

Osebergspalen -
mai 21.

1903 no. 9.

VII
7.

Hel spade av EK. Et ualmindigt godt stykke, samlet længde 1.05 m. derav skaftet ca. 62 cm. Bredden paa bladet størst 16.5 cm. Skaftets tykkelse 4-5 cm.

Skaftet er røndt-elliptisk i tværsnit. Bladet er lidt konkavt paa arbejdsiden, men ellers fladt, skarp og ren egg. Øvre delen av skaftet er blit endel afsliset, men uden at det gjør noget. Skafteruden er nydelig afrundet.

Fundet av Rom aug. 1903, altsaa i indbrudshullet over gravkammeret.

Preparert ved tilsætning af fernis og holder sig godt.

Uag. Sk. II bylde 3

1903 no. 10.

VIII.

8. Helt spade av EK. Noget mindre godt konserveret end forg. stk., fliset og lidt defekt i kanten av bladet, med en avsak for venstre fot. Samlet længde 1 meter, derav bladet ca. 40 cm. Skaftet er røndt i tværsnit, ca. 4 cm. tykt og pent afrundet oventil. Bladet er 15.5 cm. bredt.

Fundet av Rom aug. 1903, altsaa i indbrudshullet over gravkammeret.

Indsat med kresot.

Uag. Sk. II bylde 3

1903 no. 11.

IX.

9. Spade av EK, defekt, bare bladet og en liten del av skaftet bevart. Den har like overgang mellem skaft og blad paa hver side. Samlet længde 61 cm. derav paa bladet ca. 30 cm. Bladet jævnbredt ca. 17 cm.

Stykket har elliptisk tværsnit, ca. 3×2 cm. Eggen er ganske skarp og god. Både i en kant af bladet er limet.

Fundet av Rom august 1903, altsaa i indbrudshullet over gravkammeret.

Behandlet med ferris og petroleum.

X.
10. Limtelt brett av træ. Firkantet, smalt, men ufuldstændig i hele den ene langsiden, brugt efter længden. 90.5 cm langt, 16 cm bredt og 1.5 cm tykt. I begge endekanter er det stramt tilknaakt. Den bevarede længdekant er svart skræmt skaaret. Stykket er meget fliset efter længden.

Fundet av Rom aug 1903, og opgit aa ha ligget som et slags laark (?) over indbrudsåbningen i gravkammeret (??)

Dette stykke er ikke endnu prepareret, bare tørret.

XI.
11. Diverse småsaker. Paa no. 1903 no. 13 ligger nu følgende:

a) Laarben av mindre dyr, hvorpaa sitter rester av dunn.

b) Lite etke av et ribben (?) ca. 13 cm langt.

Begge fundet ved Romo gravning aug. 1903, altsaa i indbrudshullet over gravkammeret.

XII.
12. Stykke av rumingstempel av ek fra toppen. Er 24.4 cm langt, meget tarvelig, fliset og klovat.

Fundet av Rom aug. 1903, altsaa i indbrudshullet over gravkammeret.

Ikke preparert, bare tørret.

XIII.
13. To sammenhørende flate staver av ek, hvorav til et spand eller en botte. Fuld længde har været 12.5 cm. Den ene staveu 4.5 den andre 2.4 cm bred. I 1.6 cm afstand fra den ene kanteu har stykkene en 0.7 cm bred

9-13.

16

1903 no. 12. mag. sk. I hylde 2.

Efter prof. Dr. G. H. Graus bestemmelse er det fisur

1903 no. 13.

Begge stkr. sendt prof. Brinkmann, Bergen 20/3. 19.

1903 no. 14. mag. sk. I hylde 1.

1903 no. 15. mag. sk. I. hylde 1.

fals for bund. Paa ydersiden oven til er rideet ind fire fine parallelle horizontale streker som simpelt ornament. Ogsaa paa nedre kant er rideet ind et par fine streker.

Stavene - som nu er uden krømning - er fundet af Paul Johannesen i jord, opkaftet efter Romo gravning aug. 1903, altsaa oprindelig fra indbrudshullet over gravkammeret.

De er ikke prepareret, kun tørret.

Andre eksterior end disse findes ikke fra fundet.

[Obs. Gg. har paa 1903 no. 15 anført "en opstaaende rindet tap i jordhøngen". Kan ikke nu gjenfindes.]

Mag. Sk. I hylde 1.

1903 no. 16.

XIV.

14. To ekepinde.

a) En tyk, rund ekepinde, brugt i begge ender. Nu 20.5 cm. største længde, 3.5 cm. tyk, og 5 cm. bred, av et fasettet, av langt, rindt tværsnit. I den ene ende er hul tværs-gjennem efter spiker. Ganske pent skaaret.

b) En tyndere ekepinde, skaaret i den ene ende, brugt i den andre. Største længde 25 cm. Rindt fasettet tværsnit, meget pent skaaret. Ca. 2.5-3 cm. tykt. (Spadeskaft?)

Fundet af Rom aug. 1903, altsaa i hullet over gravkammeret.

Begge kun tørret.

Mag. Sk. I hylde 2.

1903 no. 17.

XV.

15. En klinknagle og to spikere av jern.

a) En svær klinknagle av jern med rindt hode og firkantet plate. L. ca. 7 cm.

b) En stor spiker av jern, 12 cm lang, med rindt hode. Meget godt bevart.

c) Stump av spiker? av jern, med firkantet hode. 3.2 cm. lang.

XVI.
16. Diverse småsaker.

1903 no. 18. IV, 5

Paa dette no, 1903 no. 18, har G.G.
anført: "Desuten endel avfald og klump-
per av ek og andet træ".

Til no. har jeg 2/2 17 anført fol-
gende litt.

a) Etke. av en kjeiplignende klump
av bøk (2), træsorten ikke undersøkt. 12.5
cm. langt i grundlinjen. Kottet i aln.

Mag. Sk. no. I hylde 2.

b) Et ca. 13 cm. langt buet etke.
av ask, som viser sig aa høre til
tøndebaard til botten no. 145. og er
lagt til denne.

Tilhører spandet no. XIX.

c) En 16.5 cm. lang rund pinde
av bøk, skraat, nydelig tilskåret,
i den ene ende. Kottet i aln.

Mag. Sk. no. I hylde 2

d) To bøkrefiser og en mindre
ds. og en skeflis.

Mag. Sk. no. I hylde 2.

e) To rester og den "Gaasvie-
monster".

Et.

f) En tøret tyk tængstump.

Et.

g) Endel benrester (en liten
ljeruskalle, laarben, luestand 2 etc
Er altsammen meget nyt ut.)

Sendt prof. Brückmann 20/3. 19.

h) Dertjerner og skaller av
Isocardia cor.

Sendt konservator Jøen 8/10. 20.

i) En hel del etkekap "opsamlet
efter Rom."

Kasse

k) En hel del rask, trækul, modene
lergods.

Kassert.

Aet dette - uten betydning -
er dels fra Rom's utgravning 1903, dels
fra den foreberedende utgravning mai-
juni 1904. Dette er opaa tilfaldet med

l) En aske fuld av diverse bøk-
fragmenter. Prøvetkott av P. J. For kott
1903 no. 19 b.

Mag. Sk. no. I hylde 2.


XVII.
17. Det fineste sladedraget.

Dette sladedrag blev optat i
to brudstykker, det ene + fundet aug. 1903
av Rom - , det andre optat sommeren
1904 under den store utgravning.

1903 no. 19, det föneste parti av

{ 1903 no. 19.
88. - 1904
1904 no 352.

1903 no. 19 Mag. Sk. I h. 2
88 utst. i vand i OS.



Sladedraget, blev taget af Rom i indbrudshullet over gravkammeret. Her har utilsønt stukket stykket af fra det nedre parti hvor det da ikke var let at komme til. Stykket var på grund af sin særlige karakter specielt interessant, og blev vinkeren 1903-04 prepareret for sig selv.

Lommeren efter blev no. 88, dragets stamme fundet. Stedet, hvor dette er fundet er i Osebergfundet s. 30 vol. I og planche XIII gælt angit til i forskibet, ved siden af botten no. 82. Her er skedd en forveksling med det skaarne draget, no. 248. No. 88 er fundet i fortsættelse af 1903 no. 19, i gravkammerets indbrudshul, og ikke i forskibet. Rettelsen følger av en av Gustafsons originalplan - en fællesplan over forskibet til matten. Herav følger at min i Osebergfundet vol. I p. 30 uttalt antydning av at gravroverne også har været i forskibet er gal. Efter nævnte plan av G.G. kan sladedraget ligge i gravkammerets S.V. del.

P. Johannessen har meddelt at et stykke lik det af Rom fundet blev - efter hvad det blev taget omstøkket tilbage af Romns kone, da en anden. - Draget er ikke nu ganske helt, det mangler noget i den øvre ende, hvor meget har sig ikke bestemt sig.

Sladedraget er skaaret i et eneste stykke. Dets nuværende længde er 1,21 meter. Stykkets form er som et langt buet drag, klobet i nedre ende. Det består saaledes af tre hovedpartier. Det bakkre parti med begge gaffene, mellempartiet med stammen, det sualere ydre parti - selve draget, som altsan er defekt i ende. Længden av mellempartiet, stammen, er 46 cm. Bredden på dette parti er ca. 10 cm. Bredden

paa det ytre, kvalere partiet er 7-75 cm.
Afstanden mellem de to ytterpunkter
paa de to armene bakerst er 21 cm.

Efter længden er stykket svært
og nydelig buet. Tversnittet af det ytre
og mellemste partiet samt af begge
armene er elliptisk, noget ujævnt paa
grund af sammetrykningen i skibet,
men ellers meget regelmæssig.


Det nederste kloffede parti med
de to armer er i en afstand af 12
cm. Kun dekoreret med nogen faa
indrissede kantstreker i mønster. Gjen-
nem hvor armerne gaar i cm.
afstand fra kanten et kraftigt hul
bestemt for aa ta op tverpinden
som skulde faae draget til slæden.

Hele stammen er paa oversiden
til omkring halv hvide af siden
dekorert med pragtfuld dyreorna-
mentik, behandlet i detalj af
Ishetelig, Osebergfundet vol. III p. 135.

Ornamentiken er lagt som en bred
bord eller frise paa oversiden og
bestaar af dyrefigurer i relief.

Reuten er fra klofften og langs
dragets midtlinje lagt en fin list
som deler decorationen, belagt med
et fint stripet sølvbaand. Paa sam-
me maaten er kantene af deko-
rationen nede til indrammet af
en lignende list af et smalt stripet
sølvbaand. Utskjæringerne er deuden
i ovalenes skjæringspunkter dekorert
med store sølvnagler, hule og halv-
kuleformede med riflet kant og
paa klofften et buet trekantet og
riflet ornament. Kundelig er optra-
daat ind tæt i tæt overalt paa
decorationens dyremotiver smaa
sølvnagler. Men mens der til de store
sølvnagler kan ses aa vare utspart
plæs under selve træskjæringerne, kan
dette ikke ses aa vare tilfældet for
de smaa naglers vedkommende.

Hvor decorationen avsluttes tvært mod
skillestrekken mellem det mellemste
og ytre partiet er ornamentet omrammet
til et dyrehode, hvis to tander er



bestaat med sølvplater i ornamentik, dyrefigurer, og to øine, ganske enkle, opaa av sølv.

Det ytre parti, selve dragt, Rom 1903 no. 19, er enklere dekoret. Her løper opaa en mittlist, bestaaende av en i træet utskåret riflet og ophøiet bord, med passende mellemrum (ca. 9cm.) delt med smaa knüter. Løngs mittet av bordet er en nedskutt list, vel bestemt for sølvbaand. Deuten er flatere paa begge sider i halv høide av siden ornamentet ganske enkelt med indrissede skraastreker, som danner kuter.

Hele dragets underside er udekoret, meget fint glattet.

I buddet mellem det ytre og mellemste parti sitter en rund spiker, som gaar tværs gjennem stykket, horisontalt.

Men no. 1903, 19 er preparert, er no. 88 bevart upreparert utstillet i vand.

1903 no. 20.

Oubergsalen.

Fragmentene i Magok
VIII Hylle 3.

XVIII. Frøspand med rike messingbeslag.

Av en udatert planskisse av Gg. fremgaar at dette spand var noget av det første Gjetapon fant ved den foreløbige undersøkelee 10-11 august 1903. Det laa sammenpresset flat mellem nedfalte takplanker i gravkammeret og skibsbunden i gravkammerets S.V. hjørne. Bunden laa flatt indskjøvet mellem begge stavlag. Bronsebaandene laa delvis paa. To smaa skisseutkast efter Gg. viser at plasseringen av beslagene er iagttat. Men desuten er det i træet tydelige avtryk av beslagernes forer hele veien rundt omkring.

I dette spandet laa 6-7

vildeplet, fundet mellem stavene
i levaggen, 1903 no. 22, her no. XX.


Desuden lå i spændet ogsaa
den lille træsen 1903 no. 23, her no.
XXI.

Spændet var fuldt restaureret
ved nærværende opmåling og be-
skrivelse, foretaget februar 1917. Det
forelå ingen arbejdetegninger.

Spændet består af bünd og
staver. De sidste holdt sammen
ved overlagte jernbaand. Mellem
disse er anbragt dekoreret beslag
af bronze eller messing. I kanten
er fire baringer af jern.

Bünden som i lighed med
stavene er af barind, består af
tre sammensjete stykker. Det mit-
terste af disse er gaat i to, linet.
Den fulde diameter kan ikke maales,
da bünden ikke nu kan tas ud
af falsene i sidestavene. Den ind-
vendige diameter er 42.5 cm. De
tre stykkenes bredde er resp. 13, 19.5
og 10 cm. Stykkene er temmelig
tykke og solide, den usiagtige tyk-
kelser lar sig ikke maale. Bünd-
stavene holdes sammen ved tapper
af træ. I kanten af hver stav er
boret to huller ret overfor hverandre
og i hullene er anbragt tappene.

Kantene af bündstavene er det
hvor de skal falses ind i side-
stavene skåret skråt til. Bünden
holdes viden sammen ved et kraftig
jernbaand (i hestsaaende skisse
tegnet med blaåt), 2.7 cm. - 3 cm.
bredt, naglet fast i diameteren af
bünden paa indersiden ved to
nagler, klikket ovenil med fir-
kantede plater (originalene er brukt.)
Jernbaandet er boiet med langs
sidestavenes indside og fastet til
disse ved en mindre nagle (ori-
ginalene er ikke brukt.)



SKEMATISK TVERSNIT BÜNDPARTIET.

Bünden er anbragt i en høide
af 2.5 cm. over underkanten af side-
stavene. Røndt hele den kant som

der ved freukommer paa sidestavene nedtil har indvendig løst et 2.5 cm. bredt jerubaand, fastet med nagler til sidestavene. Det er ved restaureringen ikke påsat indtaget ved tværsjerubaandets to nedadbojede beslag. Stykker af dette jerubaand ligger i en aske i bånden af spandet.

Sidestavene er af barkind og er af forskjellig størrelse. De har følgende dimensioner (nu nummereret indvendig med blaa tal av mig):

- No. 1. Med barkbeslag, hel og pec. 8 cm. bred.
- 2. Hel og pec. 9 cm. bred.
- 3. Ganske hel og pec. Ligt bredere nedtil end oven til hvor den er 8.5 cm.
- 4. Sprukket sterkt oven til, 8.7 cm. bred. Paa denne og efterf. er et barkbeslag.
- 5. Sprukket langsefter. 6 cm.
- 6. Sprukket sterkt efter længden, har ligget fladklemt i to etkr. over hinanden. 7.5 cm.
- 7. Mellem no. 6 og 7 er indsat et smalt lite nyt stykke af furu, for aa fylde ut en iindgaaelig ujævnet i prepareringen. Staven er fliset og styg i øvre ende. Havsåret ca. 8 cm. bred.
- 8. Hel og pec. 6 cm. bred.
- 9. Er 13 cm. bred. Paa denne beslag for tredje bæring. Sprukket langsefter paa gr. av naglene for beslaget.
- 10. Mellem no. 9 og 10 er smalt nyt flis. Staven er sterkt tvistet, men hel. 10.5 cm.
- 11. Hel og pec. 7.5 cm.
- 12. Hel. 2 kanten beslag for den fjerde bæring. 8.5 cm.
- 13. Lval stav, bare 4 cm. Er antagelig den sidste indsatte.

No. 14. Har en spræk efter længden,
men ellers pui og hel. 7.5 cm.
- 15. Hel stav. 10.5 cm. bred.

Stavene er i bündene ca.

2 cm. tykke. Oventil er de skaaret skraait
til.

Spandets indvendige tver-
maal oventil, ved barebank stav no. 1,
er 37.5 cm. Ved det andet par bære-
ringer 39.5 cm. Utvendig er de til-
svarende maale 39.5 og 42 cm.

Spandets fulde vertikale
høide er 48 cm. Høiden fra bunden
indvendig 44 cm.

Stavene holdes sammen
ved 12 påaagte horisontale jernbaand.

Disse jernbaand, ca. 1.7 cm. brede, er
dels massive med et halvcirkel-
formet tversnit, dels hule med et
konkavt (konvekst) tversnit. De har
været fastet til stavene ved små
jernnagler, hvorav dog ingen er
nyttet ved restaureringen. De er nu
isteden fastet med små nye jern-
skruer. Jernbaandene har været
utvendig fortinnet. Baandenes
irkelige oprindelige længde har sig
ikke fastslaa nu, de er alle frag-
mentariske. Ett enkelt stykke maales
53.5 cm. uden bund. Afstandene
melleu jernbaandene veksler
melleu 2.3 til 3.2 cm.

I melleu rummene melleu
jernbaandene er lagt paa det rike
utstyr av bronze (el. messing.) beslag
som gjør dette spandet saa enestaa-
ende. Der er ialt 12 beslagrekker +
den øvrste kantrekkere som ogsaa har
beslag. De beskrives her med referense
til Geelmuydens skematiske tegning
1904.

Den øvre beslagrekkere, Geilm.
A, bestaar av et helt, ikke gjenneu-
brudt beslag, har mere kobberfarve
end de andre. Det ligger langs øvre
kant men er desuten ogsaa boiet om
selve spandets overkant og fortsætter
et lite stykke med paa indersiden.