


Dyrhovedestolpe 175

5,5 cm langt på baksiden er dets længde den samme. Omkring hullet er anbragt en fuls søm af 6 cm bred og søm har bidræt til at holde skaftet på plass. Halsens tværsnitt er ovalt og den tåltar i bredde nedirrot underhanten.

Stolpens længde er ca 51 cm. Bredden fra snitte til nakke er ca 21 cm. Halsens største bredde er ca. 7 cm, mens stolpens største bredde nederst er 9-10 cm.

Dyrhovedestolpen er avlunt ved overgangen mellem hals og det mangler et større parti på forsiden som har været udfyldt med det trindhitt. En rest av skaftets tap ses endnu på forsiden av stolpen. Til stolpen hører et skaft av træ. Dets samlede længde er 52 cm. Deri er medregnet et 2 cm langt stykke av den forreste flate tæppen med dets tværsnitt. Tappen er avlunt. Bakken for denne utvider



Skaftet i
Ulløys skaps II
Kylde 8.

skaflet sig til et 10 cm.
 langt ca 7 cm. bredt
 tykkere parti av nær-
 mest ovalt tværsnitt.
 Efter dette følger så
 det tynde skaflet med
 rundt tværsnitt som
 er nok så jævnt til-
 shåret. Overgangen
 fra det firsidige parti
 til skaflet erganske
 jevnt. Selve det runde
 shafts længde er 36 cm
 det er nu svakt luet.
 Skaflet består av fem
 brødstykker som pas-
 ser sammen og hvorav
 en del er sammensat.
 Skaflet er trok i
 alun og smurt med
 matlakke.

Stolpen er trok i alun
 og sammensat med
 det trintutt og smurt
 med matlakke

Fundes 24 august 1904 i
 gravkammerets sydøstre
 hjørne ved siden av
 Dyretrødestolpe no
 474. Stolpernes inn-
 lages glassering frem-
 går av fotografierne
 no 137-39, hvorav
 et er gjerigitt i Oseberg
 fundet I s 42 fig 21
 og desuten en tegning
 i Sketelys sturtebok
 gjerigitt i Oseberg -
 fundet I s 43 fig 22.
 Som det fremgår av
 denne tegning og

Gustafsons dagbok
 2 194 (manuskripten)
 og 2 199 lå det
 nær dyrekredene
 også en rangle
 og en brok for-
 burret ved to
 tænger hvorav
 idelfall det ene
 gik gennem
 tæfter på den
 ene dyrekredes stolpe
 (se Osebergfundet
 I fig 22). Se videre
 ovenfor under
 foregående no.

By Gustafsons
 hovedregister
 er anført at
 stolpen pants
 med hundehodet
 ved blåleren
 Dyrekredes stolpen
 er tegnet in situ
 i Sketelig skisse
 bok (se ovenfor) og
 desuten er der
 tegnet en fri
 skulpt. De siste
 tegninger er gjen-
 gitt i Osebergfundet
 det III fig 106 & 107
 og fig 110 - 111.

Desuten foreligger
 en del teikninger
 og skisser og en
 rekke fotografier.

{ 1904 no 176.
 1904 no 177
 1904 no 353
 1904 no 360. }

(174) Opsettstærke
vevstol av tre
(bøk) til sprangvev-
ning.

Formen er omtrent som skissen. På gulvlaget av den restaurerte vevstol som er utstilt i Oseberg salen er model utført ved Jarmlingen by en oppmålingsstegning fra 1917 meddeles her følgende beskrivelse. Det bemerkes at alle mål er tatt fra originalen.

Vevstolens høide er 1,19 m. dens bredde øverst er 66-67 cm. Bredden mellom oppständernes ytterkanter er 61 cm. Bredde ved foten er 75 cm. Vevet består av følgende hoveddele:

A: Fotstykke

B- C: Oppständerne


D: Det løse tverrstykke

E: Det øvre tverrstykke

F: Trådstocken

Fotstykket A. er 75 cm langt, dets bredde er på midten 65 cm og ved endene 13 cm. Som det ses av oppmålingsstegning i arkivet har det flat underside mens endestykkene er tilskåret i pyramideform med firkantede huller på det sted hvor oppständerne tapp har vært festet. Mellomrummet

Vevstol 176.
Oseberg salen
Kjernen i Osebergmagasinet
Vegen småskulptur
opplagt i mag. st. II
Høide 7



Kunststol 176

mellern uppständerne
 er på oversiden tilskåret
 i en jevn bue. Fotstykke-
 net har arfasede sider
 og flat overside så
 dets tværsnitt nær-
 mest blir firsidig.
 Forovrig henvises til
 opmålingstegningen.
 Løsn fotstykkeket nu
 foreligger er det sam-
 men sat av 3-4 brud-
 stykker.

Opständer B er

1,105 m. lang fra
 fotstykkets overkant
 til åvre ende (iberegnet
 den åvre tap). Dens
 bredde er 8 cm. Ved hjælp
 av en 7 cm bred fir-
 sidig tap som
 går tværs igjennem
 fotstykkeket er den
 festet til dette og i
 åvre ende er den
 neden like stor tap
 festet til det åvre
 tværstykke E. Løsn
 bygge kariter er den
 prydet med en smal
 nedskåret fure som
 på begge sider er
 begrenset ved en
 innviiset dobbelt
 kantlinje. Overkant
 19 cm over fotstykkets
 overkant er an-
 bragt et rundt hull
 og rett over dette
 finnes to huller.
 Begge neden om-
 byrdes avstand av

Værstol 176.

ca 4 cm. Ved siden af disse
 findes tre andre huller,
 hvoraf det nederste
 findes anbragt ca 22 cm
 over fotstykkeets overkant
 og de to andre rett over
 dette med en umlygdes
 afstand af 4 cm. Disse
 huller har vært anbragt
 en rund trætagg som har
 tjent til at holde det løse
 tværstykke D på glass.
 Ved hjælp af disse huller
 har afstandene mellem
 det løse stykke og træ-
 støtten kunnet regu-
 leres. Opständerens
 nedre ende er et stykke
 af den indre kant-
 side påsat med det trin-
 vitt forovrig er opständer-
 en lappet flere steder
 med det trivitt

Opständer C er i hoved-
 sager af samme form
 som opständer B.
 Dens længde fra
 fotstykkeets overkant
 til og med tappen i øvre
 ende er 1,105 m. Bredden
 er 8 cm. tykkelsen
 1,5-2 cm. Den er festet
 til fotstykket og det
 øvre tværstykke ved
 tapper på samme
 måde som opständer
 B og prydet langs
 kanten på samme
 måde som denne.
 Centreret 15 cm over
 fotstykkeets overkant
 er anbragt et rundt hull

Vevstol 176

og rett over dette
 finnes fem huller
 med en innbyrdes
 afstand av 3 cm. Til
 højre for disse huller
 og 17,5 cm. over fot-
 stykkets overkant
 finnes et rundt
 hull og over dette fire
 huller med en
 innbyrdes afstand
 av 2,5 - 3 cm. Denne
 afstand er sammen-
 sat med hilt av fem
 brüdstykker, store
 partier er utfyldt med
 det trinnvitt.

De tre tapper av tre
 til hullerne i afstande-
 ne B og C som finnes
 anbragt på originalen
 i Osborgsalen er nye
 av de gamle tapper
 foreligger 10 brüdstykker
 som har en tykkelse
 av ca 1,5 mm. Deres op-
 rinnelige lengde har
 ikke angis.

Det løse tverstykket
 Der 67 mm. langt, og
 dets tykkelse gjennomsnit
 ca. 5,5 mm. I hver
 ende er det et 16,5 mm.
 langt parti som er
 6 mm. tykt og ved en
 nedskåret kant er
 adskilt fra midtpartiet
 som fem sammen
 ved at midtpartiet er
 tynnere enn end-
 stykkene. I hver
 ende er det utskåret en



Kerstol 176.

spalte som er 12 cm. lang
og 1,7 cm bred så at enden
stykkene nærmest er
gaffelformede. Ved hjælp af
disse gaffelformede op-
vinger har det løse
tverstykke været anbragt
mellern opstanderne
B og C og holdt på plass
ved hjælp af to tapper,
som har været anbragt
en på hver side i opstan-
dernes huller.


Tverstykket D er sammensat
af tre brændstykker.
På baksiden er det i den
ene ende avslått et 24 cm
langt stykke. I den anden
ende er avslått et ca
8,5 cm. langt stykke.

Det øvre tverstykke E
er 6 cm. langt, dets tyk-
kelse er 5 cm. Dets under-
side som vender medi-
mot tverstykket D er
flatt og 3,5 cm bredt.
De øvrige sider er ur-
rundede så tværsnittet
blir som angitt på
høstærende skisse.
Omtrent 4 cm. fra hver
ende er et forsidighull
som er 7 cm. langt
hvor opstandernes
endtapper er inn-
tappet (se skissen).

Holdt på tverstykket
omtrent 4,5 cm.
fra opstandernes
nærhøder er det i
det øvre tverstykket
utshåret en 34 cm. lang



Kerestol 176



Dette ansnitt
utgør Feilskrift

fals med tressidig tver-
snitt av form som
skissen. Aetså med flat
overside. Denne fals
har trådstopper F vært
anbragt. Tverstykket
E er fullstendig bevart
i ett stykke. Den er
helt skadet på midten
og i den ene sidet.

Trådstopperen F er ca.

33 cm. lang og sam-
mensatt av tre tråd-
stykker. På baksiden
er det i den ene ende
anslått et 24 cm. langt
stykke. I den annen
ende er avslått et ca
8,5 cm. langt stykke.

Det øvre tverstykket

E er 66 cm. langt
ets tykkelse er 5 cm.

Undersiden, som
vender ned mot det
løse tverstykket er
flat og 3,5 cm bred.

De øvrige sider er
avrundede. Om trent
4 cm fra hver ende
er ett fersidig hull

Trådstopperen F er

ca 33 cm lang og er
2 cm tykk. Den har
opprinnelig hatt helt
rundt tverrsnitt, men
er nu roget av flatet
på midten antagelig
som følge av trykk

Kerstol 176.

i trængen. I hver ende
finnes det en indskåret
rundtloperide fure. I denne
har opholdstræderne som
festet trædstokken til det
øvre træstykke - vært
anbragt. Trædstokken
er sammensat af to
brændstykker.

Løst ved dette no ligger
foruten de ovenfor
nævnte træstykker til
opstandernes huller et
fragment af ^{et} træstykke
ne til det løse træstykke
3 som er 12 cm langt og
har bevaret halvdel
af det tilskårne gaffel-
formede parti, desuden
et 10,5 cm. langt fladt
fersidigt træstykke an-
brutt i begge ender.

Hvor dette har hørt hyn-
ne kan ikke angis.
Desuden finnes to små
fersidige træstykker. Disse
stykker er bare trost
i alen

Kerstolens enkelte
dele er trost i alen
og smukt med knolke
og smatlatte.

De rette parallel
finnes ikke. Til
sammenligning
kan nævnes en
Rutenok fletkerstol
afbildet i Fatahuren