

Gustafsons sled 183

sleden. Fuld beskrivelse
 av denne finnes i
 dagbogen først ved
 27 august. En særde-
 ligt iagttagelse fra
 denne beskrivelse er
 at selve sledehammeren
 har vært rødmalt
 i hammeren av ut-
 spærningen. Denne
 røde farve finnes i
 ikke lenger. I kryd-
 sningpunktene er
 store halv kulefor-
 mede nagler som
 har vært for sølvet
 eller fortinnet hvitt
 må ha gotten i dimer-
 het virksomt mot
 det lyse tre og den
 røde lundmalning"
 "Det er tydelig nok
 at også dette stykke
 har vært anbragt
 i almindelig stilling
 på forstribets lund
 og at det av pressningene
 i hanger er trængt
 over på høire side
 og der næst blit ganske
 flutplent. Et meget
 bemerkelsesværdigt
 vil fremgå av
 sledens beliggenhet
 i billederne fig 41-42
 Det ses på disse at
 den har vært surret
 ved tvingverk omkring
 hammer og understel ganske
 kraftig. Endelig har
 også her vært høret
 stærke op omkring

sliden, hvilket har hi-
 drut til dens "ide-begrelse"
 I Osbergfundet I s/45
 er det udført at surring
 en ganske enkelt
 ligger at hammeren
 skulde festes til sledens
 understel. Der er en teg-
 ning i Gustafssons
 skibsbok ses det også
 hvorledes hammeren var
 surret fast til sledens
 understel. Talt løper 6
 tænger rundt hammeren
 to ved bakkere venstre
 dyndestolpe to lidt
 foran disse og to tænger
 fra midte par fjetre-
 træer over hammeren. Den
 anden ende af disse
 tænger løber rundt det
 midte par fjetretrær og
 fremover til venstre
 forreste fjetretræ hvor
 det går igennem den
 lille yderlenke og videre
 op over hammeren.

Også mellem det
 midterste par fjetre-
 træer og det bakkeste
 par er anbragt tang-
 verk som samler
 sig i en stor knute
 ved det bakkeste par
 fjetretrær og derfra
 hvortset der kommer hammeren.

I Gustafssons dagbok
 er denne slide
 særlig nævnt under
 25 og 27 august 1904.
 25 august Tus fotografier
 nr 41-42 hvorav ett

Gustafsons slede 183

er gjengitt i Osberg
flerdel I fig 41
mens foto no 42
er mislykket.

(Se avskrift 201)

Den 27 august er
noteret avskriften
s 205. I ver stillen
under slede bunn
er i ett stykke
som åpnes på
midten av et
langstrakt hull-
ytterst er stykket
også todelt for å
gi plass til jernsteng-
ene. I dekket det
horisontale er deko-
rert fremfor det
opstående punkt-
verks fremside og
ligger op i midten
ende hvor det går
over til et vertikalt
stykke. Stabbe stolper
er flate og dekorert på
utsiden. Over til for-
trykkes de innad ved
inntappingen
I punktverket ligger
på plan bunn Inn-
siden av sideveger
i bunn er slet
overalt. Villet på
eller utskåret i ett?
Bunnen og kantene
er rødmalet. De ytre
flater viste ei spor
av maling. Alle nitter
er halvstilkformede

og forsvulvede. Sprinkel-
 herket på siderharnens
 V-side opstøbes med
 møie, stærende på ett ben
 dels krüst — Iten over
 og under — dels faldende
 i smuler. Thjørnerne
 på udere er en list spikret
 på innvendig for a forene
 side og gavl. Se videre
 dagbogsavskriften s 207.
 Sledens forpart hever
 sig ikke, men går i
 flükt med harnens
 bunn. Sammes ribber
 går helt ut i sideribben
 er noget bredere og dekket
 frem for par ingavlen.
 Bundspulvortet er i
 ett dekkert trebre
 hvorfra oppgår 3 (antagelig
 sluttykker) Trebotten
 i meinden går gen-
 nem dyrehudet til
 bunnens ytterribbe
 og derefter inn i tres-
 stykket hvorfra bolten
 så rdsynlig utgår som
 går inn i mitt-dyre-
 hudene. Opstok meien
 med støttere en pro-
 støtte rger.
 Som det fremgår
 av planen Osebergfunnet
 I pl VIII lå sleden i
 forstribet nær masten
 med en bakre gavl
 ogterover og forside

Gustafsons side 183

Gustafsons skede 183

forover arrtrent
i skibets længde-
retning. Ifølge
Gustafsons skisse-
bok lå nedre halv-
del af karnæns
balle gavl an mot
mastefister. Skeden
er tegnet in situ
af Gustafson og
inrtegnet på egen
detaljplan og desuten
på den store over-
sichtsplan over for-
skibet. Desuten
finnes det to
tegninger fra ut-
gravningen i
Gustafsons skisse-
bok. Et under-
stellet foreligger
opmålings-tegning
af ingeniör Just
Berg og desuten
meget verdifulde
forarbejder til denne
tegning. Et balle
gavl foreligger
en påbegyrt teg-
ning af frø
Sofie Kraft og
desuten en hel
rekke tegninger af
dyrehudestolpene
Desuten foreligger
det en farveskisse
af frø Kraft af
karnæns maling

Ennvidare föreligger
det en reserise fotografier
från alla detaljerna
og avstoppningarna i
Gustafsons slede var
färdig markerat 31
mars 1916 og blev ut
stilt for publikum
förste gang søndag
2 april 1916.

180 Trekoppel til gor
gd en hest

Består av følgende dele.

a) En rund pinnre av
tre nå sammensat av
to lemdstykker. Pinnren
sann tilta i bredde mot
begge ender er smalast
på midten. Nedre ende
er avrundt, i øvre ende
er det 3,5 cm under over-
kanten nedskåret en
dyp fure hvori det
er anbragt et tång. Litt
under dette felt er an-
bragt ett opstående
rundtløpende hånd-
armament sann er
lignet ved små inn-
skårne tverstreker.
Pinnrens midtparti
er facetteret. Samlet
nuværende lengde 20 cm.
Tykkelse i øvre ende
3,5 cm. Tykkelse på midten

Gustafsons slede 183

En fullstendig oppmå-
lingstegning av Gustaf-
sons Slede er senere
utarbeidet av tegner-
en J. O. Steerland.
(se Osbergarkivet).

1904 no 186

Ophrevarer i
glosser i
Mag. Skap II Hylde 4.
30/1-55
O-186 a, b, c og d. uttatt til
botanisk undersøkelse.

1904 no 186.

2,7 cm. Fra pinnens
 øvre ende utgår et
 tang som er avbrutt
 i den annen ende
 dets nuværende lengde
 er 56-57 cm.

Tyktulsen er ca 1 cm.
 Det er festet til
 pinnen ved en
 almindelig knute

b) En rund pinn
 av tre med stort
 rundt hode i øvre
 ende. Under hodet er
 nedspåret en rundt
 løpende fult som er
 1 cm bred. I nedre ende
 er avbrutt ett avbrutt
 hull som er 2,5 cm
 langt og ca 1 cm bred
 Nedre ende er avspåret
 så den nærmest er
 brutt. I hullet er
 avbrutt et 1 cm.
 tykt tang hvis
 nuværende samlede
 lengde er ca 75-80
 cm. Tangen er festet
 i pinnens hull
 ca 6,5 cm nedenfor
 hullet er det slått
 en knute om tangens
 to dele og nedenfor
 denne er tangens ende
 spleiset inn i dets
 øvrige dele.

1904 no 186

c) Fem fragmenter
 av en firkantet tinn
 treplate hvorigjennem det
 har vært boret runde huller.
 De fragmentene passer
 tre sammen og det ses av
 disse at platenes bredde
 har vært 6,7 cm. Dens
 lengde har nu ikke
 måles, men den har
 iallfall vært over 7 cm.
 bredde 10 cm. Platenes
 tykkelse er ca 1,5 cm.
 I platen ses merker
 efter ca 5 huller, to
 i øvre ende, ett i midten
 og to lenger nede, men
 det har vært flere. Denne
 treplate har formentlig
 tjent til å stramme
 tangen eller tangene
 ned. Hullenes diameter
 er 1,3 cm, hvilket
 svarer til at tangene er
 1 cm tykke

d) Tre mindre sterkt
 oppløste rester av tang
 av samme tykkelse
 som det øvrige tangverk
 ved dette no.

De ovenfor beskrevne
 saker har aldrig vært
 preparert, men har siden
 utgravningen vært op-
 bevart i vann. De er
 i år (1925) blitt lagt i glycerin

1904 no 186.

Alle nedenstående avmerkete nr. er
sendt til Byggedag samlet juni 55
1904 - 191 A

- 1904 no 187 G.V
 " - 187-188 E.V
 " - 188 H.V
 1904 no 210 V
 1904 no 211 B, F og M.V
 " - 212. V
 " - 213 X.V
 1904 no 224 W.V
 1904 no 228 P.V
 " - 233 D.V, K, L
 " - 238 V
 1904 no 252 G.V
 1904 no 307. V

Ved nummereringen
af de enkelte stenger
er numrene fra ut-
gravningen bibeholdt.

Osebergmagasinet
modeller og nummer
verket i skap III Hylde 5

Furtes ifølge hoved-
registeret i forstav-
nen på styrbords
side. Tagene er ikke
avmerket på nogen
plan og heller ikke
antalt i Gustafsons
dagbok.


På styrbords side er
det funnet heste-
skjeletter (se Oseberg-
fundet I Pl. VIII) og
trekaplet er vel antag-
lig funnet nær
disse. Nærmere op-
lysninger mangler
dog.

(181) Det såkaldte ram-
meværk av tre.

Det består av en hel
rekke dels fersidige
dels runde stenger
av tre som Gustaf-
son efter deres inn-
lyrdes plassering i
forskibet antok
hadde tjent som
reusverk til et telt
eller bris. Ut fra denne
antagelse er model-
len Osebergfundet I
fig 56 bygget og under
henvisning til
denne er framme-
verket beskrevet her
i nummerarket. Hver
stang beskrives for

Rammeverket

X = 213



sig. Om deres glassi
ræsværket se hesthønde
større.

1904 no 187-188 G.

En firsidig stangavask
sømm er 34 cm. lang
og hvis bredde er 4,5 cm
og tykkelsen på midten
ligeledes 4,5 cm. Ved
enderne er stangeren
noget bredere ca 5,5 cm.
I begge ender er det
udskåret et aflangt
hull med afrundede
ender, sømm er ca 4,5 cm.
langt og 2,5 cm. bred. Disse
huller går fra bredside
til bredside. Den ene stang
er sprukket i den ene
ende fra hullets ene
ende og ud. Ved endene
er stangerens kanter
meget skarpe mens

Magasinet Real I Hylde I
Til Bydøg juni 55.