

den anden bredside og kan nu efter præparationen heller ikke med sikkerhed konstateres på den anden bredside. I begge ender er det skåret dybt et 2,5 cm dybt hak fra den ene smal- side hvorved det fremkammer en fersidig tapp som er henholdsvis 4 og 5,5 cm lang og 3,5 og 4 cm tykke og ca. 2 cm bred. Bort ved dette ses ligesom et lille tretykt hke og tre lange spiker med store hoveder. Efter notaterne på Gustafsons model ser det ud til ^{at man} at denne stang havde tjent som den ene af de øvre tværstenger i gavlene på rammeverkets reiserørk. (Se skissen s. 274).

1904 nr. 307 (uten boksstav)
Tværfersidige stenger af asker som muligvis har vært anbragt med den ene ende knyttet og den anden ende fæstet til rammeverket således som de ses å være anbragt som vindstrier på Gustafsons model ved gavlene. Stengerne er av samme form som som 1904 nr. 212 ovenfor.

a) Den ene stang er 1,56 m. lang og 5 cm bred på spidsten hvor tykkelsen er 2,5 cm. Bredden ved

Ulag. Reol I Hylde 2.
 Bygging 55

den nedre ende er 5 cm
og tykkelsen er der 5 cm.
På den øvre ende er
den største bredde
6 cm og tykkelsen 2 cm.
Stykket har den sam-
me halsforsuring på
bredsiderne som er
beskrevet ovenfor
ved 1904 nr 187-88 E.

Der er et syresal
bistforsuring på mangle
på smalsiderne.

I nedre ende er stykket
tilhængt på skrå fra begge
sider og stærkest fra
den ene side så at det
fremkommer et
fladt endeparti som
ses & har ligget an mot
et andet bestykke
til hvilket det har vært
festet ved en forsidig
tapp. Denne er ikke
bevaret, men det
ses an det hull
hvor igennem den
har vært ført.

Dette hull er rundt
på oversiden og firsidig
på undersiden. Dets
største bredde er 2 cm.
I øvre ende er formen
således som angivet på
skissen ved 1904 nr
212 b ovenfor (s. 285). I
midten er det anbragt
et rundt hull for
en nøgle. I den ene
side er det utskåret en
halv rund fals. Stengen
a og b har efter Gustafsons
antagelse vært anbragt
hrygvis med den halv-
runde fals mot hin-
anden som vinn-
skier i rammeverkets
gavler. Den runde
stang P på Gustaf-
sons model har
antagelig vært anbragt
i denne fals.

Rammenevirket.

(Se hovedskissen
 anvenfor = 274)
 Stangen a er
 sammensat af
 15 brudstykker
 Løst ved dette no
 ligger tre små tre-
 fragmenter, to frag-
 menter af tre fragmenter
 og rester af to store
 grave ragler med
 stort hode og to
 små spiker anven.

b) Den rammenev
stang er en samme
 form som fore-
 gående, men adskil-
 lig dårligere bevaret
 dens længde er ca
 1,55 m. Dens øvre
 ende er unsluttet så
 at bare lidt af den
 halvrunde falser
 bevaret. Nedre ende
 er bevaret hel, men
 stærkt sladet ved
 tryk og støt. Denne
 stang består nu
 af 21 brudstykker
 Den samme list
 forring opbevares
 som ved a.

Om prepareringen
 har anføres føl-
 gende aflysninger
 fra preparerings-
 protokollen:
 1904 no 187 og 191 trakt
 i alun og smurt
 med voks.
 1904 no 188 er trakt
 i alun, tørt og
 smurt med nat-
 lak. Den samme
 metode er anvendt
 ved 1904 no 210, 213,
 224, 228, 233, 238, 252
 og 307.

Om fundforholdene
 har følgende anføres:
 I Oselvigfundet I
 268 er deler af W. Brügge:

I forundersøgelse med teltene
 må også nævnes et
 af Oselvigfundets merke-
 ligste stykker det såkaldte
 Rammeverk. Midt i
 forskibet på pl XV lig-
 ger to lige store og ganske
 betydelige rammer
 hver bestående af fire
 stykker som er tappet
 i hverandre. Stykkerne
 er ikke helt jævnt
 trillet noget er delvis
 andre helt forhævede.
 Til disse rammer
 hører efter beliggenheden
 i skibet også to træ-
 stykker som ligetværs-
 over rammene.
 Endelig hører til ram-
 plekket to par enkelte
 vandskier og en "måns-
 as" en stor stakke
 og endelig to stykker
 som ikke kan
 indpasses i det hele.
 Da det er fuldt tydeligt
 at rammeverket
 som lå i skibets
 øvre lag ikke har
 vort opstillet i skibet
 men lagt ned i delvis
 nedtætt tilstand får
 man en beliggenheden
 uden vejledning til
 angøre dets besterni-
 velse. Den lille
 vejledning som gis
 synes umiddelbart
 ganske bestemt at
 pege på den løsning
 at rammerne har had
 spillet til et slags
 kors fig 56. Det har
 ingen store di-

mensjoner ca 3 m.
 på bagsiden og ca
 2 1/2 på gavlsiden
 og over 2 m. til
 loftet og herfra ytter-
 ligere 1 m. på
 selve gavlsiden der
 er gjort den vilstige
 indstilling at tver-
 stoppene i grunn-
 flaten har vært spid-
 ret fast på selve
 grunnstoppene
 Dette gjør tanken
 på et slags telt som
 kunde tas ned
 hver dag utelukkende
 det må i utvilsom-
 heten ha vært et
 mere permanent
 byggverk.

I Gustafsons
 dagbok er anført
 følgende om ram-
 meverket:

26 august 1904 (avskr.
 s 203) Den store ram-
 men "fjernes, tver-
 armenes fortsettelse
 igjen. Der under vis-
 gledes er det
 større og mindre
 stener, og der ved blev
 det klart at det er
 en delvis delvis
 slett grunn ligger
 ved V siden og
 o. v. (Gustafsons
 slette)

27 august 1904 (avskr.
 s 209) "Flere rester
 av det store ramme-
 verk opstod.

6 og 7 september (avskr.
 s 225) I mitt fravar
 mandag og tirsdag 5
 og 6 september opstod
 den samme slette
 med en betydelig
 og sturq. Den halv-

en stor fladt aske-
stav hvorefter ender
fæstet hos mig og
shetelig hører rently
til de store rammer
(1904 no 233). Bredere
midt på og spiker i hver
ende. En lang rund
stav, der var spikret
til den ene store
rammes midtstykke
og Gustafsons hoved-
register er udført
følgende oplysninger
med de enkelte nummere
samt hører til ramme-
værket.

1904 no 187-88

Dele av de to store ram-
mer over den fjerde
slede i forskibets W
del

1904 no 191

Dele av de to store ram-
mer over forskibets
W. del over niir
(Gustafsons) slette

1904 no 210

Lang stav av en av
de to store rammer
(V side)

1904 no 211

Dele av en av de 2 store
rammer.

1904 no 212

Dele av to stænger til
de store rammer.

1904 no 213

Rund stav imellem
de to store rammer

1904 no 224

Tre stykker av de lange
forhævede rammer

Rammeverket

stenger

1904 no 228

Lang rund stang
sørn lå midt
larsde to store
rammer

1904 no 233

Halv rund flat
askestang med
spiker i endene
og en askepile med
spikre i endene
og midt på litt op

tat for, begge lå
gevnsides tvers
over midten av
den store ramme
i forskibet

1904 no 238

Dele av søndre
tverstenger i det
lange rammeverk.

1904 no 252

Lang stang firkantet
2,34m. lang
muligens til
rammeverket
over alle brettene
litt syd for det syd-
lige vognhjul,
spikre i endene

1904 no 307

Vinkelramme i
forskibet litt
opp.

Rammerevirket er
innteignet på original
planen av forskibets
andre lag som er
gjøtt. Osebergfundet
I Planke XV. Original.
planen finnes i
Osebergvorturet.

Desuten foreligger det
en rammerevirket
liten model som
er bygget i professor
Gustafsons tid og av-
bildet Osebergfundet
I fig 56. Denne er også
fotograferet.

Se ovenfor 1904 no 183 1904 no 189

Se nedenfor 1904 no 207. 1904 no 190

Se ovenfor 1904 no 187 1904 no 191

(182) Fragmenter av
en sery av tre)
som er så dårlig
bevart at de ikke
kan sammensettes.
En sery foreligger
en oppmålingskisse
av Gustafson, som
blev utført under
utgravningen og
etter denne skisse
som sammen med
dagboksopptegnelsene
og fragmentene er her
ereste bildet kan det
meddeles følgende

1904 no 192
" — 193
" — 206
" — 357.

Rammerevirket
Sery 192.

Jerg 192

oplysninger om
sergens form og
dimensioner. Sergens
langside og gavler har
vært holdt sammen
af fire stolper og
i hvert hjørne på
samme måde som
en af sergene i
Gokstadsfundet af
bildet Nicolayser.
Langskibet fra Gok-
stad pl. III fig 2.
Jergen har vært
udstyret med fire
stolper, hvoraf det
er bevarede rester af
tre nemlig de firke-
antede kvætte i
øvre ende til tre
af stolperne og rester
af selve stolpen
af to stolper.
Ifølge Justafsons
Indgravningstegning
har stolperne vært
1 m. høje og deres
tykkelse har vært
ca 6-7 cm. Efter de
bevarede rester kan
det angis at stolpernes
tykkelse i øvre ende
har vært 7,8 x 7 cm.
Derfra har tykkelsen
afvækket jævnt ned-
over indtil 17 cm
fra stolpens over-
kant hvor vulsten
b. begynder. Denne
er skåret ut i et
stykke med selve
stolpen, har fersidig



tværsnitt og dens bredde er efter Gustafssons tegning 11,0 cm, dens højde er 5,7 cm. Det sidste måles tagt på restene af en av stolperne og an disse ses det også at vulstens kanten er ureglet med kniven. De restene af en av stolperne ser det ut til at deres tykkelse ved den nedre ende avtar til $5 \times 5,5$ cm, men på Gustafssons tegning er de tegnet jævnt tykke.

Længsiden er efter Gustafssons tegning 1,60 m. lange. Efter den best bevarede længside kan her efter Gustafssons tegning anføres følgende. Gulden består av to brett som er 1,60 m. lange og hver ca 8 cm. brede. Længsidenes samlede bredde blir da ca 16 cm. Det øverste brettts overkant er anbragt ca 1 cm under underkanten på stolpernes vilst og altså ca 21 cm. under stolpernes øvre ende, og det nedre brettts underkant er anbragt ca 17 cm under stolpernes øvre ende over gulvet. Den del av stolperen som har tjent som ben til sengen har altså vært ca 42 cm. lang.

