




Lerke 267

sted ser det ut til at  
bålen er anvendt  
Lerkes største bevarte  
sammenhengende  
stykke er 85 cm. langt  
og de to mindre dele  
henholdsvis 12,5 og 13,1  
cm. lange. Lerkes  
oplysnelige samlede  
længde har altså  
vært mindst 1106 cm.  
antagelig har den dog  
vært længere. Lerkes  
bredde og tykkelse er  
1,5 cm.

Den er trost i parafin  
i tre timer.

I Eustafans hovedres-  
ister er det ved dette bro  
anført følgende:

Femlerke etc fra  
hest og hundehude  
sorn lå på hovedene  
midt i forskibet, flate  
nagler til hestegurre  
- ~~nagler?~~ til hund.

28/11-56 476 flake nagler   
20 med perle sand   
11 pumfragment <sub>3</sub>   
4 messing beslag

1904 no 268

(201) Stol av hök  
Den består av en  
basseformet under  
del og et højere rygg-  
parti. Sædet er  
ikke bevart men  
har vistnok vært  
av stråflethorn, bast  
eller stavverk.  
Foran har stolen  
to ganske korte  
ben som er ca  
37,7 cm. lange og  
anbragt i den



## Stolen

hvide over gulvet har  
 sættet vært anbragt. Stolens  
 bakre stolper på hver  
 side av ryggen og ned  
 til gulvet har vært ca 35  
 cm. høie. Bredden foran  
 har vært 55 cm og bredden  
 bak ca 57 cm i begge mål  
 er stolperne medregnet  
 Sidenes lengde iberegnet  
 Stolperne er 46 cm.

Sættet har vært ca 47,5 cm  
 bredt og 40 cm langt


[Disse mål anført efter  
 ingeniør Just Berngs  
 rekonstruktionsreg-  
 ninger av stolen]

Som de anførte mål  
 viser har det vært en  
 påfaldende liten stol  
 næsten av størrelse  
 som en liten brakk.  
 Dens nedre del har  
 vært kasseformet altså  
 som på den middelalder-  
 ske stol fra Blaker  
 i Lann i Gudbrands-  
 dalen (8 1629.)

På går derefter over  
 til de beskrive de  
 enkelte dele av stolen:

De to bakre fyørne  
stolper. Da den ene er  
 meget dårlig bevaret  
 beskriver vi her den  
 best bevarede utførlig  
 nemlig


a) den bakre venstre  
stolpe. Dennes form  
 fremgår av skissen  
 på 537 og som



ca 1/5  
 Ulag skap IV Hylle 2



## Stolen



det ses at denne  
 er den jævntykkede og  
 forlængtet i nedre  
 ende mens øvre  
 ende er ganske tynd  
 men forholdsvis bred.  
 Længden er 63,5 cm.  
 Bredden er i nedre  
 ende 4,8 cm, på  
 midten 4,8 cm og i  
 øvre ende 4,6 cm.  
 Tykkelsen er i nedre  
 ende 4,1 mm på midten  
 3,8 mm, men i øvre  
 ende bare 1 mm.  
 Tykkelsen antager ganske  
 jævnt mæt øvre  
 ende. Stolpens  
 langsider er rettlige,  
 men den side  
 som har været ut-  
 til siden er anskåret  
 i en bue således som  
 slutten viser.  
 I den smalside  
 som har været  
innimot stolens  
bakbredd og ryg er  
 det utskåret en  
 52,7 cm lang fals.  
 Falsen begynder 3 cm  
 over stolpens nedre  
 ende og slutter  
 1,5 cm under øvre  
 ende. Falsens  
 bredde er i nedre  
 ende 1,8 cm.  
 på midten 1,2 cm  
 og i øvre ende  
 0,8 cm. Dens dybde  
 er ca 1,2 cm.  
 I falsen er ut-



## Stolen

skåret følgende naglehull  
 og tapphuller: Omkring  
 Ben over stolpens  
 underside er anbragt  
 et rundt naglehull som  
 er 1 cm i diameter og  
 omkring 1 cm over  
 dette er et lignende nagle  
 hull som er 1,3 cm i  
 i diameter. Omkring  
 9 cm over stolpens  
 nedre ende er anbragt  
 et firsidigt tapphull  
 med afrundede hjørner  
 dette hull er 4,5 cm langt  
 og 2 cm bredt. Det går  
 tværs igennem stolpen  
 Dette hull har den  
 nedre tapp på stolens  
 bakkere brett vært an-  
 bragt. Den har vært  
 festet til tapphullet  
 ved en liten tre-nagle  
 som har gått inn fra  
 den ene bredside. Ca 2,3  
 cm over dette tapphull  
 er anbragt et rundt  
 naglehull som er 1,5 cm  
 i diameter og går  
 tværs igennem stolpen  
 Omkring 8 overfor  
 dette hull er det annet  
 firsidige tapphull an-  
 bragt. Dette hull er  
 5 cm langt og 1,2-  
 1,3 cm bredt. Dets  
 hjørner er afrunde-  
 de. Det går tværs igem-  
 nem stolpen. Dette  
 hull har bakkere brettets  
 øvre tapp vært an-  
 bragt. Denne har vært



## Stolen

holdt på glass ved  
 en trenagle som har  
 vært fast tværs igjen-  
 nær stolpen fra  
 bredside til bredside  
 og antrent vridt i  
 tapphullet. 4 cm.  
 Overfor dette tapp-  
 hull er anbragt et  
 rundt hull som  
 er ca 8 cm. i diameter.  
 Overfor dette hull  
 fortsetter falsen  
 oppefter således som  
 beskrevet overfor

3 den bredside som  
 har vært innri-  
 mot stolens venstre  
 side er det 2,3 cm over  
 stolpens underkant  
 anbragt et lite  
 rundt hull for en  
 trenagle. Dette hull  
 er ca 1 i diameter.  
 Ca 17,5 cm. over  
 stolpens underkant  
 er anbragt et firsidig  
 tapphull som er  
 5,4 cm. langt og 2,3  
 cm. bredt. Ved dette  
 tapphull er hjørnene  
 ikke avrundede, men  
 rettvrinklede. Dette  
 tapphull går tværs  
 igjennom stolpen  
 og i dette hull har  
 det venstre side-  
 stykke tapp vært  
 festet. Den har  
 vært fast holdt ved  
 en liten trenagle



## Stolper

le som har gått in  
 från övre ene side. Om  
 trent 4 cm. över dette  
 tapphull er et litet  
 kuglehull som er 0,5  
 cm. i diameter. I dette  
 hull har den tre-nagle  
 vært anbragt som har  
 holdt bakhrettets övre  
 tapp på plass.

På begge stolper ses i  
 övre ende nær den yt-  
 teste kant av bredden  
 merker efter små  
 stifter. På nærstående  
 stolpe ses merker efter  
 9 stifter. Disse små  
 huller kan mulig være  
 spor efter stifter  
 hvorved tvi for stopp-  
 ning eller fledning  
 av ryggen har vært an-  
 bragt.

Denne stolpe er sam-  
 mensatt av ca 12 brud  
 stykker. Den side som  
 har vært innimot  
 bakhrettet og ryggen er  
 skadet ved støtt og  
 trykk forøvrig er  
 stolpen forholdsvis  
 vel bevart.

b) Den bakre hövre  
stolpe foreligger nu  
 i tre brudstykker. Den  
 er litt skadet i övre  
 ende ved den side som  
 har vært inn mot  
 ryggen. Den nedre ende  
 mangler og partiet  
 nedenfor övre tapphull

May stap 4 Hylle 2



## Stolen

er spaltet på langs  
og her svæver helt  
den ene halvdel.

Stolens baksætt  
og forreste sætt.

Disse sætter er lige  
lange og lige brede  
efter Bergs opmåling  
ca 78,2 cm lang (exclusive  
tæpperne) og 34,2 cm  
brede og da de ikke  
er blot særskilt  
nummereret under  
utgravningen har  
det sig nu ikke  
gjøre hvad som er  
forreste sætt og  
hvad som er baksætt.  
De beskrives  
derfor her som de  
foreligger nu:


Magasinet Reol II Hylk 2

c) Førhæntet sætt  
av bøk av form  
som Bergs hofstøp  
støse viser. Det er  
nu 47,5 cm langt  
og 34,2 cm bredt. Tyk-  
kelsen er 2 cm.  
Lidt innover for kanten  
er det nedskåret et  
felt som ligger 0,7  
cm dybere enn kanten.  
Hele midtpartiet dan-  
ner dermed et dybere  
nedskåret felt som  
er 38,3 cm langt og



## Stolen

26, 3 cm. bred. Denne fremkommer det en smal ramme som går helt rundt treplaten. Rammen er ved brettets underkant 4 cm bred, ved snalsiden ca 5 cm, men ved overkanten noget smalere nemlig bare 3 cm. bred. I denne ramme er utstøret tre parallelt løpende horisontale binger som går helt rundt brettet langs kantene. I overkanten er anbragt en rekke små fersidige huller med en litt varierende innbyrdes avstand. Denne varierer mellom 3, 3 og 4, 5 cm. Brettet har i hver av snalsidene vært utstyrt med to tapper en nær overkanten og en nær underkanten. Ved nærværende brett som er dårlig bevart kan det ses at de nedre tapper har sittet ca 6-7 cm over brettets underkant. Tappene har vært ca 4 cm brede men de er begge anvendt så sitte mål på deres lengde ikke kan gis, men da den bevarte tapp ved overkanten er 3, 5 cm. lang har vel de tilsvarende tapper ved underkanten vært av





## Stolen

sammene lerygde.  
 Den tappene ved brettets  
 overkant er bare den  
 ene bevart. Den har  
 vistnok siddet 6,5 cm.  
 under brettets over-  
 kant, men dette  
 mål har ikke  
 angis sikkert da  
 brettet er sterkt  
 skadet ved overkanten.  
 Tappen er 3,5 cm. lang  
 og 4,5 cm bred og ca 1 cm.  
 tykk. Midt i den  
 er et lille firsidigt  
 hull hvori det  
 sitter en 2 cm. lang  
 forbandede trenagle  
 som har tjent til  
 å holde brettet på  
 plass i stolpen.  
 Ved tappens rot er det  
 på bredsiden anbragt  
 en horisontal linje.  
 Brettets kantsider er  
 avfasede for å  
 kunne anbringes  
 i fulsen på stolpene.  
 Den dette Brett mang-  
 ler utvillige stykker  
 av begge kantsidene  
 og deruten en god del  
 av midtpartiet. Den  
 overkanten er bare  
 et 1 cm. langt stykke  
 bevart. Brettet er  
 som det nu fore-  
 ligger sammensatt  
 av ca 32 brinstyk-  
 ker.



Stolen

Magasinet Reol II Hylle 2

d) Brettet av bøk av samme form som foregående, men sterkt spædet. Det er nu ca 4 1/4 cm. langt og 3 1/4 cm. bredt. Tykkelsen er ca. 2 cm. Et stykke innenfor kanten er det like som på foregående brett ved skåret et felt som ligger ca 7 cm. dybere enn kanten. Hele midtpartiet danner dermed et dybere vedskåret firkantet felt som er 3 1/4 cm. langt og ca 2 1/2 cm. bredt. Dermed dannes en smal ramme som går helt rundt treplaten. Rammen ved brettets underside er 3,5 cm bred og ved smalsiderne ca 5 cm. bred og ved overkanten ca 4 cm. Like som ved foregående brett er det i denne ramme utskåret tre parallelt løpende horisontale ligger som går helt rundt brettet. I brettets overkant er anbragt en rekke små firsidige huller med en innbyrdes avstand som varierer mellom 2,5 og 4 cm. Brettets overkant er derlig bevarert, men det ser ut til at det har vært