

## Vognen



står i forlindelse  
med de horisontale  
kanthvulinger (se foto  
af vognen set bakfra  
i Osebergarkivet)

Det højre mandhøde  
har kraftig mørkt  
ansigt med baks-  
overstrøbet hår.  
Hårpartiet er slået  
på begge sider både  
ved kuffens frem-  
adværende side  
og den baksadværen-  
de. Grene er  
store og runde ut-  
skåret med dybe linjer  
helt rundt. Ved det  
høje bierbrøn  
er håret angitt, det  
venstre er bare  
antydning ved en tvæ-  
rstræk. Næsen er  
rätt til skåret  
nær rest trekantet.  
Over munden  
ligger en lynt  
kraftig biebelsbart  
hvor hårene er  
angitt ved grave  
tværstreker. Grene er  
angitt ved to utskær-  
ne ophævede vulster  
med et rundt midt-  
punkt. Kinnene  
begrenses nedad  
ved to livede para-  
lelle linjer som  
på venstre side er  
utstyrt med en  
rindt linje og tvæ-



streker så det dannes  
lipesom et hånd

Pagnen

  
Rundt halsen er  
anbragt et utskåret  
hånd dannet av to  
horisontale linjer  
som er utfylt med  
språstreker 

Det venstre manne-  
hode er betydelig  
smalere enn det høye.  
Også her er håret strøket  
jevnt bakover, men  
begrenses over pannen  
ved en rundtlopende  
horisontal linje. Gjen-  
brørene er her tydelig  
angitt ved afhælede biter  
prøjet med tverstreker,  
linene er formet som  
to afhælede biter med  
tydelig begrensning  
linje. Næsen er nok  
så jevnt tilhåret,  
næsen henger sam-  
men med pannen.  
Dette har tydelig frebels-  
bart, hvis hår er angitt  
ved språstreker. Ørene  
har runde afhælede  
kanter og rundt  
midtparti.

### Pagnens forreste bakk

Denne bakk er av bakk  
og er 1/10 m lang malt  
i rett linje fra panne  
til panne på lilleskens  
mannebroder. 17,2 cm.

1904 no 225-226.



## Pogneren


over underkanten  
 er bukkens længde  
 72, 3 cm. og 13, 3 cm.  
 over underkanten  
 er bukkens længde  
 65, 8 cm. Tykkelsen  
 på midten er 7, 2 cm.  
 Bukkens overkant  
 som har ligget an  
 mot karmen  
 er tilshåret som  
 ett luet felt  
 hvori karmen er  
 glussert.

Garn skisser  
 viser er feltets  
 dybde størst på  
 midten. Trekkur  
 vi en grunnling  
 tvers igjennem  
 mannehodenes  
 isse og måler fra  
 denne til karmen  
 an det luede felt  
 får vi en dybde av  
 24, 8 cm. hvordan det  
 fremgår at det luede  
 felt ved forreste  
 bukk stikke er på  
 langt nær så  
 dypt som ved  
 bakerste. Mann-  
 hodenes isser  
 ligger ved denne  
 bukk praktisk  
 tatt i karmens  
 hvide. Bukkens  
 underkant er  
 48 cm. lang. Den  
 består av ett  
 luet felt på  
 midten som er



23,8 cm langt og hvis  
 lerede åpning er 5,7 cm.  
 Hvi og av to rettlignede  
 partier på begge sider  
 av dette felt. Disse partier  
 er ifølge Bergs oppmålings-  
 skisser henholdsvis  
 13,4 og 11,8 cm. Lungeen  
 ligger an mot de rett-  
 linede partier på det  
 forreste tverstykket.  
 Tykkelsen er bredt på  
 underkanten 7,2 cm.  
 Buppen holdes sam-  
 men med tverstykket  
 ved hjelp av tre  
 bolter som går fra  
 buppens overkant  
 og tvers igennem denne  
 leg ta av dem kommer  
 ut antrønt midt i  
 de rettlignede felter i det  
 avstanden på begge sider  
 av huller ved hvert  
 parti er henholdsvis  
 4,3 og 4,2 cm. Hullenes  
 diameter er ca 3,5 cm.  
 Den tredje går midt  
 igennem buppen  
 og kommer ut midt  
 i det lerede felt. Hullet  
 for denne har en diameter  
 på 3,3 cm. Bolten fort-  
 setter videre igennem  
 tverstykket hvorefter  
 den går igennem  
 vagnstangen, mens  
 de to andre går igennem  
 dragenes løse stykker  
 og til slutt går alle tre  
 bolter igennem forreste  
 aksel. På undersiden

Fagnen





## Vagnen

av axelern hålles  
 disse bolter på  
 glass ved hjulpar  
 små på tværs gående  
 plugges, i andre ende  
 hålles de på glass  
 ved hjulpar ett til  
 skåret rundt hode.  
 Bolternes længde  
 ved færeste lukk  
 er ca 55 cm lange  
 Disse bolter har  
 ved restaureringen  
 måttet erstattes med  
 opstandere av jern  
 Da lukkens under-  
 side er så meget  
 kartere enn over-  
 siden blir de utad-  
 vendende sider sterkt  
 skrånende. Trekker  
 man nu en grunn-  
 linge gjennom de  
 rett liggende partier  
 ved lukkens underside  
 får man som  
 skissen viser følgende  
 mål for lukkens  
 bredde på venstre  
 side:

Fra grunnlingen  
 til kanten av  
 venstre manne-  
 hodes hals 37,4 cm  
 og fra grunnlingen  
 top til kanten  
 av hörs dyrehodes  
 hals er 35,9 cm. De  
 skrånende sider  
 har ifølge Birggs  
 målinger en længde  
 av 43,9 cm. Fra



Pogner

bukkens underkant  
og op til underkanten av  
skudene. Bukkens bredde  
på midten er ca 13 cm  
og på det sted hvor de  
to sidebolter er anbragt  
er bredden 20,7 cm.

Midt på bukken på  
hver side av den midter-  
ste bolt er det anbragt  
to huller ca 6 cm over  
bukkens buete midt-  
parti ved underkanten.  
Disse huller sitter  
i en umålbare av-  
stand av 13,4 cm fra  
centrum av det venstre  
hull til ytterkanten  
har Berg målt 25,8  
cm og 26,6 cm fra hullet  
i høyre side og til buk-  
kens ytterkant. Disse  
huller er 2 cm i  
diameter. Over disse  
huller adskillig  
nærmere bukkens  
overkant er anbragt  
to huller althvort  
over det sted hvor  
bukkens sidebretter  
går igjennom. Disse  
huller er anbragt 16 cm  
over bukkens under-  
kant. Hullenes dia-  
meter er 9,8 cm. I disse  
huller har det antag-  
elig vært anbragt tres-  
tapper som har holdt  
boltene på plass.

Denne bukke er  
nå sammensatt  
av ca 7 brødstykker.



Vagnen.


Om ornamente  
 kan følgende anføres  
 i tilføjelse til  
 Gheligs anbefaling  
 angående bestikvæske.  
 Gulve lubbek er  
 på den faktuverline  
 de brevside prydet  
 med doble kantur  
 linjer langs alle  
 kanten. Bülkens  
 fremovervendende  
 side er prydet med  
 doble kanturlinjer.  
 Foruden disse linjer  
 må nævnes dem  
 som er anbragt  
 på lubbens opover-  
 skytende ender.  
 Der hvor lubbek  
 på hver side skyter op  
 langs vognkassen dan-  
 ner forsiders flate  
 et trekantet felt  
 som smaler  
 opover med meget  
 spiss vinkel. På  
 begge sider er dette  
 feltet utnyttet til  
 inntegning av ett  
 mønstre  
 slik at pannen  
 er nederst og speglet  
 utfyller den  
 store ender  
 av tepantern  
 (fig 32). et resultat  
 er tegnet med  
 fordypede linjer.  
 Det har lang smal  
 nose rundt öine  
 kanten og langt styg.




Munnen er åpen  
 og på den ene av an-  
 delene er også tenne  
 ne en integrert, desuten  
 er der litt forstjell i  
 överbrygnene og i  
 mönstret over noen  
 men ellers er hodene  
 aldeles ens. Samme  
 mannhoder er det  
 sikkert også vi har på  
 understykkene under  
 vagnhassler, også der  
 er de tenne med fardye-  
 de liroyer ett i hvert  
 hjørne og en forbrant  
 flate (fig 33) (Shetelig  
Osebergfunnet II s 40)

Det h ire mannhode  
 Ved dette kan anføres  
 folgende maal:  
 Hakkens bredde ved  
 a-b p  skissen er  
 8cm. Tykkelsen er 4cm.  
 Hjørnene er avfasede  
 og det avfasede parti  
 har en bredde av 0,7cm.  
 Overst ved halsen er  
 hakkens tykkelse 5,2cm.  
 Hodet er 8cm. h it  
 fra issen og ned til  
 underparten av haken.  
 Hodets tykkelse tvers  
 over fra overl ben  
 til nakken er 7,5cm.  
 Ansiktets st rste  
 bredde er 7,8cm.  
 Lengget er 4,4cm.  
 L ngt. 0cm disse  
 hoder anforer  
Shetelig i Oseberg-


Vagnen



Tverrsnitt ved midt-hull



Tverrsnitt ved sidehull





## Vognen

fundet III s 39:  
 På den forreste luffen  
 "har vi ett lode med  
 langt skæg, lange  
 bårter og åpen munn  
 så tennene synes:  
 Næsen er lang og  
 smal men ikke  
 fæmsprungende  
 öinene runde og  
 flate som på-  
 flugte boker. Hodet er  
 delsket med en  
 glatt tetsittende  
 høre eller hylm,  
 i nakken hamner  
 håret frem under  
 horene, årene er  
 bare antydte sammen  
 liden grup ved kanten  
 av luren.

Trekke for trekte erte  
 lodene an samme  
 type men trekkens  
 utformning er så  
 vidt varierende at de  
 slett ikke har samme  
 uttrykk. Hodet på höire  
 side av vognen virker  
 barsket og strammende  
 årene dannes ved  
 ett rundt ophøiet  
 midtparti som begrens-  
 ses ved en kantur-  
 line, og utenfor den  
 følger så en ytre  
 begrensning som  
 dannes ved en op-  
 høiet rullest. Næsen  
 er kraftig skåret  
 og smalst på  
 midten. Den nedre



Nagren

Del går i ett avser i larten  
 derne er skåret ut  
 som en buet vult  
 med fordypet midtline.  
 Terrænen er angitt ved  
 forholdsvis dybe tvæ-  
 furer og underlæber  
 angis ved en buet linje.  
 Munden står åpen. Under  
 denne er spegget angitt  
 ved lange vertikale linjer  
 som nederst avsluttes  
 i små trekantter med  
 spissen nedad. Under  
 disse er det anbragten  
 række små trekantter  
 med spissen opad som  
 danner speggets nedre  
 begrensning. Overgangen  
 mellem turr og hals  
 er prydet med en dobbel  
 række ravnler, begrenset  
 ved linjer. Under disse  
 er anbragt et bærd  
 som går rundt halsen  
 og som består av tre  
 horisontale linjer.

### Det venstre manne- hode

Buppens tykkelse  
 midt på det opadstig-  
 ende parti er 7 cm.  
 Overst ved halsen  
 er buppens tykkelse  
 5 cm. Hodet er 12 cm.  
 høit fra isen og  
 ned til underkanten  
 av hodets bukse. Dette  
 tykkelse tversover fra  
 overlæben til nakken  
 er 8 cm. I midtets ønde