

Rangl 368

mere sammentrekt
bålle, som nu
desuten er meget
forbøiet. Ringene
er ovale som på
tyrreksenspladet, men
slyreså være videre
i længden.

Falens øvre ende
er rettlignende uten
det lille hak som
finnes på tyrreks-
senspladet. Dens
nedre ende er
avbrutt og mangler
omtrent 6,3 cm
fra øvre ende
er falen prydet
med en apbøiet
firsidig vilst
med avfasede
hyæner. Dens
vilst er 2,5 cm lang
og 1,6 cm bred på det
bredeste sted. Den er
på midten prydet
med to rindgående
hornsantale furer.
Ranglens bålle
er 1,8 cm lang. Bållens
vidde er 5 cm.

Ranglens største
tværsnål er 14,7 cm.
Falens nuværende
længde er 17,9 cm.
Ranglen er kokt
i parafin i tre timer

b) Tre fragmenter
av grovt ulltår

Ranglen fantes

Wag. skap IV
Hyld 8

Rang 368

nær masten. I
Eustafsons dagbok
 er der anført 25
 oktober 1904 således
 (anskr. 285): "En
 rang med fal
 funnet nær masten
 No. . . . Se plan
 av Gleyde."

Se videre anskr.
 287, No 368 Rang
 funnet under
 litten ved masten
 på bakbord side.

Ca 1 m. fra masten
 . . . sted oppå
 innsiden i blå
 lere."

I Eustafsons
hovedregister er
 det ved dette no
 anført: "Rang
 f under litten
 ved masten på
 bakbord side."

(240) En forholdsvis
 jævnt tilspiret
stang av eke som
 er 1,075 m. lang.
 Den er nå sammen-
 sat av to brudstykk-
 er. Dens nedre
 ende er tilspisset
 fra bredden så
 den virker meisel-
 formet. Bredden er
 her 5,2 cm og tykkel-
 sen 1,5 cm. Thersnittet
 er firsidig i en lengde
 av 62,5 cm. Ved av-

1904 no 369
 Osbergs magasin
 Reol II Hylle 3.

Stang 369.

sluttsvingen av det
firsidige parti er
bredden 4,7 cm. og tykkel-
sen 4,2 cm.

Det øvre parti er ca
42,5 cm. langt, og så
det har firsidig tver-
snitt, men alle
kanter er avfasede
så dette parti nærmest
ser ut til å stamt
sammen skjøtt for
den nedre del.

Tykkelsen er her
ved partets nedre
ende 4 cm. og bredden
4,3 cm., ved øvre
ende er tykkelsen
3,5 cm. og bredden 4 cm.
Om prepareringen
er uttelt notert
men stangen ser
ut til å være sam-
menlimmet og klistet
og smurt med
knattaksk.

Om fundforhol-
dene viides uttelt
sikkert da num-
meret er sprunget
over i brovedregisteret,
men antagelig er stangen
funnet i for-
skibet.

1904 no 370

(241) I Eustafsons
brovedregister er
det ved dette no
anført: En are-
rhveligvis den

utenfor bakbordets
roling i forenden"

1904 no 370

(242) Ifølge Eustafsons
høvederegister er dette
no: Et båndformet
beslag fragsrett og
tre førre spiker
Se ovenfor 1904
no 242 l. Oseberg-
batalogen bind
I 2495.

1904 no 371

Se ovenfor
1904 no 242.
Oseberg batalogen
bind I 2498 hvor
beskrivelsen av
dette no er innført.

1904 no 372.
Ulag skap IV Hylle 7

(243) a) Den båiede
hjørnplate til en
stor svar ankerfor
med hjørnplate
til skibet platen
skadit på midten
ett hull som
er 1 cm. i diameter.
Dens bredde på
midten er 2,4 cm.
og den avtar jevnt
i bredde mot
begge ender som
fler tilsynsese.
Den ene ende er
halvveis avbrutt
i den annen er
spissen avbrutt.
b) En flat firsidig

1904 no 373.

Ulag skap V Hylle 2
II — 7

1904 no 373

blinkplate af jern
med en gjenntæn-
de stump på naglen.
Platen er adskilt
i den ene kortside
og den ene lang-
side

Udværende størrelse
3,3 x 2,6 cm.

c) En blinknagle
af jern til skubet,
med bevart hode
og plate. Vel bevart
Længde 6,8 cm.
Hodets diameter 1,8 cm.
Platens størrelse 1,7 x
1,7 cm.

d) En oval ring
med to rundbeslag
og en lille rund
ring som heftet
på den ovale ring
(sammenlign Ryghs
577). Den ovale
ring er dannet
af en tynd rund
jernsten, ringen
er 6,7 cm lang
og 2,1 cm bred.
Den lille runde
ring er 3 cm i
ydre tværmål.
De to rundbeslag
er 5,1 cm lange
og har over det
åbne formet
parti som er
bøjet om den
ovale ring. De to
plattformede bred-

1904 no 373

sider holdes sammen
ved to små nitnagler
smed flate fortinnrede
kuber. Flukenes diameter
er henholdsvis 0,7 og
0,8 cm. Det ene beslag
er ved bredsideens øvre
ende prydet med tre
horisontale tverrlinjer.
Bredden er øverst
1,1 cm og nederst 0,9 cm.
Begge beslagene er
litt avslitt i nedre
ende

e) Ett fragment
av Ek av en av
epistakene enten
av 1904 no 149 eller
1904 no 156 hvor
det sitter fastnaglet
rester av et tynt
båndformet beslag
av jernblik prydet
med nitnagler
med flate flader.
Beslagets utseende
er det samme
som byenes fra
de ovenfor beskre-
ve bister. Fast
foreligger en enkelt
nitnagle.

Disse saker er løst
i parafin i 3 timer
hvor sakene er
funnet er ikke
notert men
antagelig er det i
forstøbet.

1904 no 374.

(244) J Gustafssons
hovedregister er det
 ved dette no anført:
 "Kogle fliser og frag-
 "menter av blott
 tre med simple
 hugg.
 Kan foreløbig ikke
 gjenfinnes. Juli 1926.

1904 no 375.

(245) J Gustafssons
hovedregister er
 det ved dette no
 anført:
 "En blyskål
 "diverse fragmenter
 i. nr. 123 på
 kanttoret i glasser
 etc"
 Kan foreløbig ikke
 identificeres. Juli 1926.

1904 no 376

Göteborgstubes hus.


(246) Anker av jern
 som er avbildet
 Gøteborgfundet I 3
 319 fig 118 og i
 opplysning pl.
 XXVI fig 1.
 Det er smidd av
 jern og er av slankt
 elegant form med
 sveisler firkantet
 legg og snalle tykke
 flør. Det har
 en lengde av 102 m.
 bredden over flørene
 er 65 cm. Toppen
 er en ring som
 er 13,6 cm i tverr-
 og i spissen nederst
 smidt under leggen

Anker 376

en mindre ring som er 8,3 cm i tværsnit. Ankeret vejer 98 kg. Ankerets leg har på midten en bredde af 3,8 cm og en tykkelse af 2,1 cm. Klarenes bredde nærmest midten er 4,9 cm og tykkelsen sammesteds er 3,2 cm. Ankerets ene flæ er bøjet af brukt. Ifølge prepareringsprotokollen er ankeret renset og smurt med parafin.

Ankeret fandtes i forskibet inre i stævnen på styrbords side. Dets glass i skibet fremgår af planen Oseberg-fundet I plade XV.

I et ankeret hører en ankerstok som thetelig beskriver således Oseberg-fundet I s 3/9: ankerstokken (tegnet pl. XXV fig 2) er af ek 228 cm. lang med rundt tværsnit 6 cm tykk i enderne og smat midten utvidet til en tykkelse af 15 cm. med en roharets spor for leggen af ankeret. Det ses ikke spor af hvordan blokken har været



Stenker 376

festet til ankeret
 formodentlig har
 det vært med en
 søvning. Det er en
 fordel at ankerstok
 den er lang til ett
 lutt anker (den er
 jo her mere enn
 dobbelt så lang
 som ankeret)
 da ankeret dermed
 holder støere tak
 i bunnen
 "ankeret lå i
 forstærken
 inne i skibet, men
 det ligger i denne
 forklarelse nevnes
 at skibet allikevel
 var fortøiet i graven.
 Det var gjort fast
 med en trosse som
 lå ut på bakbord
 forut lutt ved siden
 av stævnen og var
 lagt forsvarlig
 omkring en
 stor stein like
 foran forstærken
 som det ses av
 billedet fig 31 s 51.
 Noget fastbudsing
 i skibet var nå
 ikke at finne
 men det er mulig
 at vi har spor av
 en slik innrett-
 ning på hver side
 forut. Også symmetri
 nemlig på hver
 side like akterfor

Arbker 376

16 spant finnes to
 nøglepuller stillet
 arbor for hverandre
 i 11 bordgang. De har
 altså gent til & feste
 noget av tre i lodret
 stilling uunnvendig
 på sledringer og
 det kunde være mulig
 at der har vært en
 slags pullere til feste
 for fortöjninger.
 De vilde kunne
 til & sette slik at
 de støtter sig mot
 bræet over 16 spant
 Da stykkerne er
 manglet, kan vi
 jo ikke si noget
 nærmere om det.
 Arbeidet er tegnet
 av ingeniör J. M.
 Glend i 1909 (Se
 Osebergarkivet)