

1904 no 96

Det er tilskåret i
 en lute er 6 cm.
 Tykkelsen er 2 cm.
 Den første tver-
 ribbe er anbragt
 13 cm. fra den
 øverste horisontale
 ribbes ender.
 I tværsnittene
 mellem tverribbe-
 ne er følgende
 fra nedre til
 højre 14, 2 cm, 15, 4 cm
 og 11 cm. Tverribbene
 har vært festet i
 den øverste hori-
 zontale ribbe
 ved hjælp af fir-
 sidede tapper som
 går tvers igennem
 den øverste ribben.
 Tapperne i to af ribberne
 de ypperste, har vært
 holdt på plass
 ved hjælp av små
 tre ringler som
 har vært anbragt
 i huller som er
 35 cm i diameter.
 Den øverste horison-
 tale ribbes ender
 er tilskåret på
 skrå fra overkanten
 ned til underkanten
 Den nederste hori-
 zontale ribbe
 har vært 73 cm.
 lang og dens bredde
 ved endene har
 vært henholdsvis
 7 og 6, 4 cm. Bredden
 i midten på selve

1904 no 96.

ribben varierer
ellers mellom 6,5 og
6,8 cm på de bredeste
steder, mens den
mellomtværribbene
hvor stykket er til-
shåret i en lûre varierer
mellom 4,5 og 5 cm.

Tykkelsen er 2 cm.
De to ytterste tværribber er anbragt
henholdsvis 9,3 og
9,4 cm fra brettets
ender. Et vinstårde
mellom tværribbene
innbyrdes er den
sammene som ved
den øverste hori-
sontale ribbe. Like som
ved øverste ribbe
har tappene i de to
ytterste tværribber
vært holdt på plass
ved hjelp av små tre-
nagler som har
vært anbragt i
runde huller som
er henholdsvis 3 og
3,5 cm i diameter.

Den nederste hori-
sontale ribbesender
er vært avshåret
fra overkant til
underkant.

Der er som nevnt
fire vertikale tværrib-
ber. Som det frem-
går av skissen er
basselet tilshåret
med brede langsider
således at de får
sit bredeste parti

Sergehest 96

ved midten og ved
 endene. Deres
 længde er på
Pirings opmålinger
 snusset angivet til
 35,1 cm hvor er dog
 ikke medregnet
 tappere. En av
 hverribben som
 er bevaret ful måler
 nu 35,7 cm i længden.
 Bredden på
 midten fra
 venstre til højre
 er henholdsvis 10,2 cm
 8,5 cm, 7 cm og 8 cm.
 Ved endene er
 bredden fra venstre
 til højre henholds-
 vis 10 cm, 6,5 cm,
 8 cm og 8 cm.
 På de smalleste
 steder varierer
 hverribbenes bredde
 mellem 8 og 6 cm.
 Tappere ved begge
 ender varierer i
 længde efter de
 horisontale ribbens
 bredde altså mellem
 6 og 7 cm. Deres
 bredde varierer
 mellem 4,5 og
 5,4 cm. (Efter
Pirings og Shetlands
 målinger)
 Sergehestens
 største længde
 blir således 89,4 cm
 dens største bredde
 er ca 50 cm.

Pengehest 96.

Denne sergheest er prydet med profalister som består af to eller tredels også tre fordybede linjer. Disse findes anbragt langs kantene af den øverste horisontale ribbe helt rundt, desuden langs alle fire tværsidlers kanturer. Ved den nederste horisontale ribbe er det kun kanturerne bare anbragt ved de brede felter mellem tværsidderne og ikke langs ribbens underkant (se Thetelig's skisse i hans skisseboks). På den øverste horisontale ribbe er der ved det da der fandtes spor af ristede båndarrangementer (se Thetelig's skisseboks). Denne sergheest foreligger nu i 21 brødstykker og kun forholdsvis få af disse har kanten sammenvædet. Pengehesten er hullet i alun og smurt med linolie. Pengehest no 96 fandtes i forskibet over vagren. Eustaffens dagbog er den anført 5 august 1904 (Arskr s 137) således: Denne

Sergehest 96

opstapes ä verste
grundvesta under
hesten, tegnet av
Shetelig

I hovedregisteret
er det ved dette no
anført:

Den ä verste grund
under hesten
(foljelett no 2.)
öfver vagnen =
den titen dyrelök
(se Shetelig tegning)
[Foljelett no II 15
glass færrgår
av platen i seher
fundet I pl. XVII]

Stykket er tegnet
i Sheteligs skisselök
i malstokk 1/5.

Desuten foreligger
det en oppmålings
skisse med
påskrivne
mal utført
av ingeniør

Yust Berg og
er ferdig oppmåles
tegnung i malstokk-
ben 1/5 som også
er utført av ingeniør
Berg


1904 no 97

Ulling sk V Hylle 5

(266) Fragments
av en sergehest
av lök av
samme hoved-
form som
Bisebergfundet III
fig 38, men den

Sergehest 97

anvises på i detaljerne
 temmelig meget
 fra typebrevryllet.
 Furbren furbgør
 best av hofvæiede
 skisse som er tatt
 fra Theteligs skisse-
 bok. I år det ses
 består sergehesten
 av to hornantale
 ribber hvorav den
 øverste er den lengste.
 Disse hornantale
 ribber er det innstap-
 pet fire vertikale
 tverribber. Sergehest-
 ens største lengde
 er 89,5 cm og dens
 største bredde er
 ca 50 cm [Målene i
 nærværende beskrivelse
 er hentet fra Theteligs
 skissebok og de er
 delvis utplassert
 ved de mål som
 kan tas på restene
 av sergehesten.]



Den øverste hori-
 santale ribbe har
 vært 89,5 cm
 lang og dens bredde
 ved endene og på
 de bredeste steder
 varierer mellom
 7 og 8 cm, mens
 den mellom
 tverribbene hvor
 stykket er utskåret
 i den fve er 6 cm.
 Tykkelsen er ca 2,5 cm.
 De to ytterste tver-
 ribber er anbragt

1/5

Yengehest 97

ca 13 cm. fra den
 överste horison-
 tale ribbes ender.
 Avstanden mellan
 tvöribbene er ca
 12 cm. mellan de
 två ytterste og de två
 mellanste ribber,
 mens avstanden
 innbyrdes mellom
 de ytterste ribber
 har vært ca 14/15 cm.
 Tvöribbene har
 vært festet til
 den överste hori-
 zontale ribbe ved
 hjelp av fersidige
 tapper som går
 tvers igjennom
 den överste ribbe.
 Tappene har ved
 alle tvöribbene
 vært holdt på
 plass ved hjelp
 av små runde
 benagler. Den
 vestre ende av
 den överste hori-
 zontale ribbe er
 tilskåret på språ
 fra overkanten
 ned til underkanten
 den lägre ende
 derimot har en
 svært lunt
 avsluttning. Dette
 øverstykke er
 nemlig prydet
 med ett hestsporet
 dyrebilde. Det linde
 farge danner by-
 havets valke og

Lengerehest 97

isse med fultstående
 liten raphetop
 Dyrets bryst og endel
 av halven er utskær-
 et i dypt (dog ikke gennem-
 brukt relieff), men
 hanturene er ikke
 frie idet det går an
 tverlst foran an-
 siktet. Ett øie er
 inntegnet på
 Ghetyl's skulde som
 en cirkel, men
 det ses ikke lenger
 nu efter preparering
 en. Nattepartiet
 og isse er prydet
 med en dobbelt
 hanturlinje. Det
 lille hoved er ca 9,5
 cm. langt og 7,5 cm. bredt
 på det bredeste sted.
 Det er intet særlig
 fint arbeid. Den
 nederste horisontale
 ribbe har antagelig
 vært 72,5-73 cm.
 lang, men den var
 allerede da den fantes
 meget defekt i begge
 ender så sikre mål
 ikke kan oppgis.
 Bredden ved endene
 har vært ca 6 og 7 cm.
 Mellom tverribbene
 hvor stykket er
 tilspåret i en hule
 er bredden omkring
 4 cm. Tykkelsen er
 ved den ene ribbe
 2 cm. Avstanden
 mellom tverribbene

Langhest 97

innlyrdes er den
sammne sam ved
den øverste hær-
samtale ribbe. Like-
sam ved øverste
ribbe har tappene
i de to ytterste trer
ribber vært holdt
på plass ved hjelp
av små runde
treragler, som er
anbragt i runde
hullet som går
tvers igjennom
den hær-samtale
ribbe. Ved denne
ribbes ene ende
går det ifølge Shetliffs
skisse ett rundt
gjennegående
stappbult fra
betraktbar til
srralside. Deres
som nevnt
fore vertikale
trerrubber. Sam
det fremgår av
skissene er disse
treståret med
svakt bue de lang-
sider således at
de får sit bredeste
parti ved midten
og ved endene. Deres
lengde er eksklusive
tappene 35 cm (enkelt
er 35,3 cm. lange)
Bredden varierer
å variere mellom
6,8 og 8,5 cm. og
ved endene varierer
bredden mellom

Sengehest 97

6 og 8,5 cm. På de
smalste steder
varierer tværbornes
antal brede mellem
3,5 og 6,5 cm. Tappene
ved begge ender varierer
i længde mellem
6 og 7 cm. Deres brede
varierer mellem
5 og 6 cm. Sengehesten
er prydet med
profilister som be-
står af to fordybede
parallele linjer. Disse
fjernes anbragt
langs alle ribbens
kanturer både
ved de horisontale
og de vertikale
drubbers kanturer.
De brede mellem-
rum mellem
hver tværibbe er
prydet med svagt
buede kanturlinjer
som står i forhold-
else med tværibbernes
kanturer (Se Sketelig
skusse i lang
skusselok). Denne
sengehest foretages
nu i ca 30 brold-
stykker hvorav
kun forholdsvis
få har fundet
sammenrettes.
Ifølge meddelelse
fra Poul Johanne-
sen er denne senge-
hest lavet i alun
og smukt med
hvalge.