

B I L A G

SLUTTRAPPORT FASE 1

HALLINGDALSPROSJEKTET

**INSTITUTT FOR ARKEOLOGI,
KUNSTHISTORIE OG NUMISMATIKK**

UNIVERSITETET I OSLO 1990

Tom Bloch-Nakkerud og Inge Lindblom

**PROSJEKTRISULTATENE
KAN BARE BENYTTES
ETTER AVTALE MED
PROSJEKTET.**

Dette erstatter et dokument som er unntatt offentlighet.

For innsyn ta kontakt med arkivet ved Kulturhistorisk museum:

postmottak@khm.uio.no

KONTROLL OG UNDERSØKELSE

| Kommune | Nr | Kontroll | Undersøkt |
|---------|------|-------------|-------------|
| F | 1 | TBN 1986 | |
| F | 2 | TBN 1986 | TBN 1986 |
| F | 3 | TBN 1987 | |
| F | 5 | TBN IL 1987 | |
| F | 6 | TBN IL 1987 | |
| F | 7 | TBN 1988 | TBN 1988 |
| F | 8 | TBN 1986 | TBN 1986 |
| F | 9 | TBN IL 1987 | |
| F | 10 | TBN 1987 | TBN 1987 |
| F | 11a | TBN IL 1987 | |
| F | 11b | TBN IL 1987 | TBN 1987 |
| F | 18 | TBN 1989 | TBN 1989 |
| F | 20 | TBN 1988 | |
| F | 21 | TBN 1988 | |
| F | 23 | TBN 1989 | TBN 1989 |
| F | 24 | TBN 1989 | TBN 1989 |
| F | 28a | TBN 1989 | TBN 1989 |
| F | 28b | TBN 1989 | |
| N | 1 | TBN 1987 | |
| N | 2a | TBN IL 1988 | |
| N | 2b | TBN IL 1988 | TBN 1988 |
| N | 2c | TBN IL 1988 | |
| N | 2d | TBN IL 1988 | |
| N | 2e | TBN IL 1988 | |
| N | 2f | TBN IL 1988 | |
| N | 2g | TBN IL 1988 | |
| N | 2h | TBN IL 1988 | |
| N | 2i | TBN IL 1988 | |
| N | 2j | TBN IL 1988 | |
| N | 3 | TBN | TBN |
| N | 7 | TBN 1989 | |
| N | 500 | TBN 1987 | TBN 1987 |
| N | 501 | TBN 1987 | TBN 1987 |
| N | 502a | TBN 1986 | TBN |
| N | 502b | TBN 1986 | TBN |
| G | 1 | TBN 1986 | TBN 1986 |
| G | 2 | TBN 1986 | |
| G | 32 | TBN 1988 | TBN 1988 |
| G | 40 | TBN 1988 | |
| G | 42 | TBN 1988 | TBN 1988 |
| G | 45 | TBN | TBN |
| G | 500a | TBN 1986 | TBN 1986 |
| G | 500b | TBN 1986 | TBN 1986 |
| Å | 1a | IL TBN 1987 | |
| Å | 1b | IL TBN 1987 | |
| Å | 2a | IL TBN 1987 | IL TBN 1987 |
| Å | 2b | IL TBN 1987 | IL TBN 1987 |
| Å | 6 | IL TBN 1987 | |
| Å | 7 | IL 1983 | |
| Å | 8 | IL 1983 | |
| Å | 9 | IL 1983 | |
| Å | 10 | IL 1983 | IL 1986 |
| Å | 11a | IL 1986 | IL 1986 |
| Å | 11b | IL 1986 | IL 1987 |

| | | | |
|----|------|-------------|-------------|
| Å | 12 | IL TBN 1987 | IL TBN 1987 |
| Å | 17 | IL 1987 | IL 1987 |
| Å | 22 | TBN 1989 | TBN 1989 |
| Å | 27 | IL TBN 1987 | IL TBN 1987 |
| Å | 34a | TBN 1986 | |
| Å | 34b | TBN 1986 | TBN 1986 |
| Å | 38 | IL TBN 1987 | IL TBN 1987 |
| Å | 39a | TBN IL 1988 | TBN IL 1988 |
| Å | 42 | TBN 1986 | |
| Å | 42c | TBN 1986 | |
| Å | 43 | TBN 1986 | |
| Å | 44 | TBN 1986 | |
| Å | 45 | TBN 1986 | |
| Å | 46 | TBN 1986 | |
| Å | 49 | TBN 1986 | |
| Å | 51a | TBN 1986 | |
| Å | 51b | TBN 1986 | TBN 1986 |
| Å | 51c | TBN 1986 | |
| Å | 75 | TBN 1986 | |
| Å | 76a | TBN 1986 | |
| Å | 77 | TBN 1986 | |
| Å | 126 | TBN | TBN |
| Å | 134 | OE | OE |
| Å | 141 | TBN IL 1987 | TBN 1987 |
| Å | 149a | IL TBN 1987 | IL TBN 1987 |
| Å | 149b | IL TBN 1987 | IL 1988 |
| Å | 149c | IL TBN 1987 | IL 1988 |
| Å | 150 | IL TBN 1987 | |
| Å | 151 | IL TBN 1987 | OE 1987 |
| Å | 152 | IL TBN 1987 | |
| Å | 158b | IL 1988 | IL 1988 |
| Å | 160 | IL 1988 | IL 1988 |
| Å | 168a | IL 1988 | IL 1988 |
| Å | 172 | IL TBN 1987 | BW 1987 |
| Å | 176a | TBN 1987 | |
| Å | 176b | TBN 1987 | |
| Å | 176c | TBN 1987 | TBN 1987 |
| Å | 176d | TBN 1987 | |
| Å | 177a | TBN 1987 | TBN 1987 |
| Å | 181a | TBN 1987 | TBN 1987-88 |
| Å | 181b | IL 1988 | IL 1988 |
| Å | 181c | IL 1988 | IL 1988 |
| Å | 181d | TBN 1987 | TBN 1987-88 |
| Å | 185 | TBN 1988 | |
| Å | 187a | TBN 1988 | TBN 1988 |
| Å | 187d | TBN 1988 | TBN 1988 |
| Å | 188 | TBN 1988 | |
| Å | 191 | TBN IL 1988 | IL 1988 |
| Å | 195a | TBN IL 1988 | TBN |
| Å | 195b | TBN IL 1988 | TBN 1988 |
| Å | 196 | IL 1988 | IL 1988 |
| Å | 199 | IL 1988 | IL 1988 |
| Å | 205 | IL 1989 | |
| Å | 221 | TBN 1989 | TBN 1989 |
| Å | 500 | IL 1983 | IL 1986 |
| He | 14a | TBN 1987 | TBN 1987 |
| He | 14b | TBN 1989 | TBN 1989 |
| He | 30 | IL TBN 1987 | IL TBN 1987 |
| He | 31 | IL TBN 1987 | |
| He | 32 | IL TBN 1987 | |

| | | | |
|----|------|-------------|-------------|
| He | 33 | IL TBN 1987 | |
| He | 39a | TBN IL 1987 | |
| He | 39b | TBN IL 1987 | |
| He | 47 | IL 1982 | |
| He | 55 | TBN 1989 | TBN 1989 |
| He | 58 | TBN 1989 | TBN 1989 |
| He | 67a | TBN 1989 | |
| He | 67b | TBN 1989 | TBN 1989 |
| He | 80 | TBN 1989 | TBN 1989 |
| He | 104 | TBN 1989 | TBN 1989 |
| He | 113 | TBN 1989 | TBN 1989 |
| He | 116 | TBN 1989 | TBN 1989 |
| He | 123 | TBN 1989 | TBN 1989 |
| Ho | 4 | TBN 1986 | |
| Ho | 5 | TBN 1986 | |
| Ho | 6 | TBN 1986 | |
| Ho | 7 | TBN 1986 | |
| Ho | 8 | TBN 1986 | |
| Ho | 9 | TBN 1986 | |
| Ho | 11a | TBN 1986 | TBN IL 1987 |
| Ho | 11b | TBN 1986 | TBN IL 1987 |
| Ho | 28a | IL 1982 | |
| Ho | 28b | IL 1982 | |
| Ho | 53 | TBN 1986 | |
| Ho | 55 | TBN 1989 | TBN 1989 |
| Ho | 56 | TBN | TBN |
| Ho | 102 | TBN 1989 | |
| Ho | 112 | IL 1988 | IL 1988 |
| Ho | 127 | IL TBN 1987 | IL 1987 |
| Ho | 136 | IL 1987 | TBN IL 1987 |
| Ho | 138 | IL 1987 | IL 1987 |
| Ho | 140 | TBN IL 1987 | TBN 1987 |
| Ho | 198 | IL 1987 | |
| Ho | 200 | IL 1987 | IL 1987 |
| Ho | 288a | TBN 1989 | TBN 1989 |
| Ho | 288b | TBN 1989 | TBN 1989 |

REGISTRERINGER UTFØRT AV

LOKALHISTORIEUTVALGET PR 01-01-1990

| Kom- Nr | Hoh | M-711 | ØK | Utm | Fornminnetype |
|---------|-------|----------|------------|---------|--------------------------|
| mune | | kart | blad | ref. | |
| 900 | | | | | Stokkebåt |
| 901 | | | | | 797 J2 R1 |
| 902 | | | | | 9320 H12 R1 |
| 903 | | | | | 1217 F8 X04 |
| 904 | | | | | 1652 H20 R06 |
| 905 | | | | | R13 Godfarfoss, funn |
| F 1 | 160 | 1715 IV | BX 057-5-3 | 261-994 | Gravhaug ØK 797 J18 R2 |
| F 2 | 175 | 1715 IV | BX 057-5-3 | 268-995 | Kullgroper |
| F 3 | 350 | 1715 IV | BX 057-5-1 | 238-993 | Grop ØK 915 F10 R1 |
| F 4 | 1.000 | 1715 I | | 413-033 | Tuft |
| F 5 | 150 | 1715 IV | BX 057-5-3 | 257-994 | Ildsted |
| F 6 | 150 | 1715 IV | BX 057-5-3 | 258-995 | Steinsetting |
| F 7 | 900 | 1715 IV | | 186-913 | Kullgrop |
| F 8 | 775 | 1715 IV | BV 056-5-2 | 145-968 | Jernslagggforekomst |
| F 9 | 300 | 1715 IV | BX 057-5-1 | 268-999 | Tuft rektangulær |
| F 10 | 820 | 1715 IV | BX 058-5-2 | 287-051 | Jernslagggforekomst |
| F 11a | 720 | 1715 IV | BW 058-5-4 | 209-042 | Kullgrop |
| F 11b | 720 | 1715 IV | BW 058-5-4 | 209-042 | Jernslagggforekomst |
| F 12 | 1.000 | 1715 IV | BW 057-5-3 | | Jernvinneplass ? |
| F 13 | 160 | 1715 IV | BX 057-5-3 | 261-994 | Kullmile ? |
| F 14 | | | | | |
| F 15 | | 1715 IV | | 215-041 | Jernvinneplass ? |
| F 16 | | | | | Trekullkonsentrasjon |
| F 17 | 730 | 1715 IV | BW 058-5-4 | 217-038 | Kullgroper |
| F 18 | 815 | 1715 IV | BW 058-5-3 | 202-029 | Dyregrav |
| F 19 | 690 | 1715 I | CD 057-5-4 | 368-994 | Kullgrop |
| F 20 | 900 | 1715 IV | | 187-925 | Kullgrop ikke |
| F 21 | 900 | 1715 IV | | 185-913 | Jernslagggforekomst |
| F 22 | 860 | 1715 IV | | 186-927 | Kullgrop |
| F 23 | 620 | 1715 IV | BW 056-5-1 | 203-966 | Jernslagggforekomst |
| F 24 | 760 | 1715 IV | BW 056-5-1 | 190-958 | Jernslagggforekomst |
| F 25 | 875 | 1715 IV | BV 056-5-4 | 160-933 | Jernslagggforekomst |
| F 26 | 875 | 1715 IV | BV 056-5-4 | 160-933 | Kullgrop |
| F 27 | 815 | 1715 IV | BW 058-5-3 | 201-028 | Dyregrav |
| F 28a | 1.130 | 1715 IV | CD 058-5-3 | 325-039 | Dyregrav |
| F 28b | 1.130 | 1715 IV | CD 058-5-3 | 324-040 | Dyregrav |
| F 30 | 160 | 1715 IV | BW 057-5-4 | 219-988 | Løsfunn beltestein |
| F 31 | 140 | 1715 IV | BW 057-5-4 | 207-992 | jernslagggforekomst |
| N 1 | 890 | 1716 III | | 128-195 | Kullgrop ØK 9320 E22 R01 |
| N 2a | 300 | 1616 II | BT 062-5-4 | 023-219 | Dyregrav |
| N 2b | 310 | 1616 II | BT 062-5-4 | 024-220 | Dyregrav |
| N 2c | 330 | 1616 II | BT 062-5-4 | 025-220 | Dyregrav |
| N 2d | 340 | 1616 II | BT 062-5-4 | 025-221 | Dyregrav |
| N 2e | 340 | 1616 II | BT 062-5-4 | 025-221 | Dyregrav |
| N 2f | 350 | 1616 II | BT 062-5-4 | 025-221 | Dyregrav |
| N 2g | 350 | 1616 II | BT 062-5-4 | 025-222 | Dyregrav |
| N 2h | 350 | 1616 II | BT 062-5-4 | 025-222 | Dyregrav |
| N 2i | 360 | 1616 II | BT 062-5-4 | 025-223 | Dyregrav |
| N 2j | 365 | 1616 II | BT 062-5-4 | 024-223 | Dyregrav |
| N 3 | 600 | 1616 II | BU 061-5-4 | | Dyregraver |
| N 4 | 880 | 1615 I | | 092-978 | Jernslagggforekomst |
| N 5 | 820 | 1615 I | | 099-981 | Groper |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-------|------|-----|------------|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| G | 42 | 825 | 1616 | I | BT 066-5-1 | 988-453 | Kullgrop | | |
| G | 43 | 525 | 1616 | II | BT 063-5-2 | 020-302 | Dyregrav | 2 stk | |
| G | 44 | 930 | 1616 | I | BS 065-5-1 | 950-392 | Kullgroper | 4 stk | |
| G | 45 | 890 | 1616 | I | BS 065-5-1 | 948-385 | Jernslagggforekomst | | |
| G | 46 | 890 | 1616 | I | BS 065-5-1 | 948-385 | Kullgroper | 2 stk | |
| G | 47 | 850 | 1616 | II | BS 064-5-3 | 926-336 | Dyregraver | 2 stk | |
| G | 48 | 865 | 1616 | I | BT 066-5-1 | 993-441 | Jernslagggforekomst | | |
| G | 49 | 865 | 1616 | I | BT 066-5-1 | 993-441 | Grop | | |
| G | 50 | 890 | 1616 | I | BT 066-5-1 | 989-437 | Jernslagggforekomst | | |
| G | 51 | 260 | 1616 | II | BS 063-5-2 | 961-298 | Jernslagggforekomst | | |
| G | 500a | 855 | 1616 | I | BT 065-5-2 | 032-386 | Jernslagggforekomst | | 1217 E22 R2 |
| G | 500b | 855 | 1616 | I | BT 065-5-2 | 032-386 | Jernvinnetuft | | 1217 E22 R2 |
| A | 1a | 1.380 | 1516 | I | | 632-393 | Dyregrav | | |
| A | 1b | 1.380 | 1516 | I | | 631-392 | Dyregrav | | |
| A | 2a | 1.500 | 1516 | I | | 616-405 | Dyregrav | | |
| A | 2b | 1.500 | 1516 | I | | 613-405 | Dyregrav | | |
| A | 3 | 1.380 | 1516 | I | | 595-471 | Dyregraver | 3 stk | |
| A | 4 | 1.400 | 1516 | I | | 525-450 | Dyregraver | 2 stk | |
| A | 5a | 1.390 | 1516 | I | | 608-491 | Dyregrav | | |
| A | 5b | 1.310 | 1516 | I | | 613-492 | Dyregrav | | |
| A | 5c | 1.380 | 1516 | I | | 619-491 | Dyregrav | | |
| A | 5d | 1.300 | 1516 | I | | 614-493 | Bogastelle | | |
| A | 6 | 1.100 | 1516 | II | BN 064 | 627-317 | Tuft | oval | |
| A | 7 | 1.100 | 1516 | II | BN 063-5-1 | 627-315 | Tufter | rektangulær | |
| A | 8 | 1.280 | 1516 | I | | 602-424 | Bogastelle | | |
| A | 9 | 1.120 | 1516 | I | | 599-437 | Steinring | ØK-reg nyere | |
| A | 10 | 1.260 | 1516 | I | | 671-412 | Tuft | oval/rek | |
| A | 11a | 1.080 | 1516 | II | BM 064 | 547-332 | Tufter | rund | |
| A | 11b | 1.080 | 1516 | II | BM 064 | 547-332 | Tufter | rund | |
| A | 12 | 1.500 | 1516 | I | | 602-399 | Tuft | | |
| A | 13 | 1.420 | 1516 | I | | 664-384 | Dyregrav | | |
| A | 14 | 1.525 | 1516 | I | | 668-371 | Dyregrav | | |
| A | 15 | 1.370 | 1516 | I | | 619-392 | Dyregraver | 2 stk | |
| A | 16 | 1.095 | 1516 | II | BL 064 | 509-347 | Tufter | rektangulær | |
| A | 17 | 1.120 | 1516 | I | BL 064 | 512-364 | Tuft | | |
| A | 18 | 1.135 | 1516 | I | BL 065 | 507-370 | Jernslagggforekomst | | |
| A | 19 | 955 | 1616 | III | BP 060 | 765-168 | Bogastelle / dyregrav | | |
| A | 20 | 905 | 1516 | II | BO 063-5-1 | 684-312 | Tuft | | |
| A | 21 | 950 | 1516 | II | BO 063-5-1 | 682-314 | Kullgroper | 23 stk | |
| A | 22 | 890 | 1516 | II | BO 063-5-1 | 685-309 | Kullgroper | 10 stk | |
| A | 23 | 960 | 1516 | II | BO 063-5-1 | 679-314 | Kullgroper | 6 stk | |
| A | 24 | 925 | 1516 | II | BO 063-5-1 | 682-307 | Kullgroper | 11 stk | |
| A | 25 | 920 | 1516 | II | BO 063-5-1 | 685-314 | Jernslagggforekomst | | |
| A | 26 | 735 | 1516 | II | BN 063-5-4 | 654-284 | Jernslagggforekomst | | |
| A | 27 | 1.020 | 1516 | II | BM 063 | 567-314 | Tuft | oval | |
| A | 28 | | 1516 | IV | | 505-630 | Steinalderlokalitet | | LÆRDAL, SO |
| A | 29 | 925 | 1616 | III | BP 064 | 785-317 | Grop | | |
| A | 30 | 925 | 1616 | III | BQ 064 | 796-315 | Kullgrop | | |
| A | 31 | 940 | 1616 | III | BO 061-5-2 | 718-209 | Groper | | |
| A | 32a | 925 | 1616 | III | BR 061 | 873-206 | Dyregraver | | |
| A | 32b | 965 | 1616 | III | BR 061 | 873-206 | Dyregrav | | |
| A | 33a | 910 | 1616 | III | BP 063-5-2 | 768-309 | Jernslagggforekomst | | |
| A | 33b | 825 | 1616 | III | BP 063-5-2 | 773-300 | Jernslagggforekomst | | |
| A | 34a | 825 | 1616 | III | BP 063-5-2 | 775-313 | Jernslagggforekomster | | |
| A | 34b | 825 | 1616 | III | BP 063-5-2 | 775-313 | Jernslagggforekomster | | |
| A | 35a | 910 | 1516 | II | BO 063-5-1 | 669-302 | Kullgroper | 26 stk | |
| A | 35b | 900 | 1516 | II | BO 063-5-1 | 669-302 | Tufter | 3 stk | |
| A | 36 | 695 | 1616 | III | BO 063-5-2 | 711-296 | Dyregrav | | |
| A | 37 | 1.400 | 1516 | I | | 701-385 | Dyregrav | | |
| A | 38 | 1.440 | 1516 | I | | 617-403 | Dyregrav | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|-----|----|---------|---------|---------------------|-------------------|
| Å | 39a | 955 | 1516 | II | BN | 063-5-2 | 652-296 | Tufter | |
| Å | 39b | 955 | 1516 | II | BN | 063-5-2 | 652-295 | Jernslaggbforekomst | |
| Å | 39c | 955 | 1516 | II | BN | 063-5-2 | 652-295 | Kullgroper | |
| Å | 40 | 975 | 1616 | III | BP | 064 | 791-332 | Dyregraver | |
| Å | 41 | 825 | 1616 | III | BQ | 063-5-1 | 821-293 | Dyregraver | 3 stk |
| Å | 42 | 742 | 1616 | III | BQ | 063-5-3 | 817-272 | Kullgroper | 5 stk, se Å 42c |
| Å | 42c | 742 | 1616 | III | BQ | 063-5-3 | 817-272 | Kullgrop | |
| Å | 43 | 937 | 1616 | III | BP | 064 | 783-323 | Kullgroper | 2 stk |
| Å | 44 | 940 | 1616 | III | BP | 064 | 783-323 | Kullgroper | 2 stk |
| Å | 45 | 920 | 1616 | III | BP | 064 | 781-324 | Kullgrop | |
| Å | 46 | 915 | 1616 | III | BP | 064 | 783-321 | Kullgroper | 5 stk |
| Å | 47 | 989 | 1616 | III | BP | 064 | 780-340 | Groper | 7 stk |
| Å | 48 | 977 | 1616 | III | BP | 064 | 792-339 | Groper | 5 stk |
| Å | 49 | 1.000 | 1616 | III | BP | 064 | 780-347 | Kullgroper | 8 stk |
| Å | 50 | 1.055 | 1616 | IV | BP | 064 | 784-360 | Kullgroper | 2 stk |
| Å | 51a | 900 | 1616 | III | BQ | 063-5-1 | 793-312 | Kullgrop | |
| Å | 51b | 900 | 1616 | III | BQ | 063-5-1 | 793-312 | Jernslaggbforekomst | |
| Å | 51c | 900 | 1616 | III | BQ | 063-5-1 | 793-312 | Kullgrop | |
| Å | 51d | 900 | 1616 | III | BQ | 063-5-1 | 793-312 | Kullgrop | |
| Å | 51e | 900 | 1616 | III | BQ | 063-5-1 | 793-312 | Kullgrop | |
| Å | 51f | 900 | 1616 | III | BQ | 063-5-1 | 793-312 | Kullgrop | |
| Å | 51g | 900 | 1616 | III | BQ | 063-5-1 | 793-312 | Kullgrop | |
| Å | 51h | 900 | 1616 | III | BQ | 063-5-1 | 793-312 | Kullgrop | |
| Å | 52a | 975 | 1616 | IV | BP | 064 | 752-350 | Groper | 10 stk |
| Å | 52b | 975 | 1616 | IV | BP | 064 | 752-352 | Jernslaggbforekomst | |
| Å | 53 | 975 | 1616 | IV | BP | 064 | 753-352 | Kullgrop | 3 stk |
| Å | 54 | 975 | 1616 | IV | BP | 064 | 754-352 | Kullgroper | 4 stk |
| Å | 55 | 885 | 1616 | III | BP | 063-5-3 | 752-287 | Grop | |
| Å | 56 | 890 | 1616 | III | BP | 063-5-3 | 754-287 | Grop | |
| Å | 57 | 865 | 1616 | III | BP | 063-5-3 | 755-283 | Kullgrop | |
| Å | 58 | 890 | 1616 | III | BP | 063-5-4 | 765-275 | Grop | |
| Å | 59 | 912 | 1616 | III | BP | 063-5-4 | 769-278 | Grop | |
| Å | 60 | 965 | 1616 | III | BP | 063-5-1 | 752-297 | Groper | 2 stk |
| Å | 61 | 907 | 1616 | III | BP | 063-5-1 | 750-290 | Groper | 2 stk og sidegrop |
| Å | 62 | 900 | 1616 | III | BP | 063-5-1 | 745-290 | Groper | 3 stk |
| Å | 63 | 900 | 1616 | III | BP | 063-5-1 | 747-290 | Kullgroper | 3 stk |
| Å | 64 | 1.300 | 1516 | I | | | 710-412 | Dyregrav | |
| Å | 65 | 1.455 | 1516 | IV | | | 492-436 | Fangstanlegg | |
| Å | 66 | 1.475 | 1516 | IV | | | 485-435 | Dyregrav | |
| Å | 67 | 1.352 | 1516 | IV | | | 475-460 | Dyregraver | 1 eller 2 stk |
| Å | 68 | 1.470 | 1516 | IV | | | 481-435 | Dyregrav | |
| Å | 69a | 380 | 1616 | III | BQ | 062-5-3 | 805-240 | Fangstanlegg | |
| Å | 69b | 395 | 1616 | III | BQ | 062-5-3 | 811-245 | Fangstanlegg | |
| Å | 70 | 1.390 | 1516 | I | | | 706-395 | Fangstanlegg | |
| Å | 71 | 930 | 1516 | II | BO | 062-5-3 | 691-241 | Kullgroper | 2 stk |
| Å | 72a | 925 | 1516 | II | BO | 062-5-3 | 689-241 | Jernslaggbforekomst | |
| Å | 72b | 925 | 1516 | II | BO | 062-5-3 | 689-241 | Groper | 4 stk |
| Å | 73a | 1.000 | 1516 | II | BO | 062-5-1 | 687-247 | Tufter | 3 stk |
| Å | 73b | 1.000 | 1516 | II | BO | 062-5-1 | 687-247 | Groper | 6 stk |
| Å | 74 | 960 | 1516 | II | BO | 062-5-1 | 688-243 | Groper | 5 stk |
| Å | 75 | 895 | 1616 | III | BQ | 063-5-2 | 826-299 | Jernslaggbforekomst | |
| Å | 76a | 775 | 1616 | III | BQ | 063-5-4 | 825-276 | Tuft | |
| Å | 76b | 775 | 1616 | III | BQ | 063-5-4 | 825-276 | Kullgrop | 2 stk |
| Å | 77 | 775 | 1616 | III | BQ | 063-5-1 | 805-293 | Jernslaggbforekomst | |
| Å | 78a | 344 | 1616 | III | BQ | 062-5-4 | 824-238 | Grop | |
| Å | 78b | 344 | 1616 | III | BQ | 062-5-3 | 822-237 | Groper | 5 stk |
| Å | 78c | 344 | 1616 | III | BQ | 062-5-3 | 822-237 | Steingard/røys | |
| Å | 79 | 904 | 1516 | II | BO | 062-5-3 | 678-235 | Kullgrop | sidegrop |
| Å | 80 | 218 | 1616 | III | BR | 062-5-1 | 859-256 | Gravfunn | 9 jernøkser |
| Å | 81 | 1.075 | 1516 | II | BO | 060 | 704-123 | Løsfunn | jernpil |

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|------|-----|------------|---------|-----------------------|----------------|
| Å | 82 | 1.650 | 1516 | I | | 538-412 | Løsfunn | jernpil |
| Å | 83 | 500 | 1616 | III | BP 061-5-1 | 746-214 | Løsfunn | jernpil |
| Å | 84 | 1.560 | 1516 | IV | | 382-456 | Løsfunn | jernpil |
| Å | 85 | 1.500 | 1516 | I | | 610-380 | Løsfunn | jernpil |
| Å | 86 | 1.600 | 1516 | I | | 572-407 | Løsfunn | jernpil |
| Å | 87 | | | | | | Løsfunn | jernøks |
| Å | 88 | | | | | | Løsfunn | jernøks |
| Å | 89 | | | | | | Løsfunn | jernøks |
| Å | 90 | | | | | | Løsfunn | jernspyd |
| Å | 91 | | | | | | Løsfunn | 4 jernpiler |
| Å | 92 | | | | | | Løsfunn | Øks fl. sl. |
| Å | 93 | | 1616 | III | BO 061-5-4 | 723-192 | Løsfunn | Øks bergart |
| Å | 94 | | | | | | Løsfunn | jernpil |
| Å | 95 | | | | | | Løsfunn | jernspyd |
| Å | 96 | 655 | 1616 | III | BP 061-5-2 | 769-209 | Løsfunn | jernøks |
| Å | 97 | 525 | 1616 | III | BQ 062-5-1 | 802-249 | Løsfunn | kar av bergart |
| Å | 98 | 545 | 1616 | III | BP 062-5-3 | 749-218 | Løsfunn | jernøks |
| Å | 99 | 445 | 1616 | III | BO 061-5-4 | 714-183 | Løsfunn | jernøks |
| Å | 100 | | | | | | Løsfunn | jernspyd |
| Å | 101 | 740 | 1616 | III | BO 063-5-2 | 721-302 | Løsfunn | jernspyd? |
| Å | 102 | | 1516 | IV | | | Løsfunn | jernpil |
| Å | 103 | 1.400 | 1516 | IV | | 442-434 | Løsfunn | jernspyd |
| Å | 104 | 950 | 1616 | III | BP 063-5-2 | 765-302 | Løsfunn | celt |
| Å | 105 | 375 | 1616 | III | BQ 062-5-1 | 796-243 | Løsfunn | jernspyd? |
| Å | 106 | | 1616 | III | | | Løsfunn | 2 jernpiler |
| Å | 107 | 435 | 1616 | III | BP 062-5-4 | 775-231 | Løsfunn | jernpiler |
| Å | 108 | 1.435 | 1516 | IV | | 481-435 | Løsfunn | jernspyd |
| Å | 109 | | 1516 | IV | | 485-395 | Løsfunn | jernpil |
| Å | 110 | | 1616 | IV | | | Løsfunn | jernpil |
| Å | 111 | | | | | | Løsfunn | jernpil |
| Å | 112 | 1.280 | 1516 | I | | 513-383 | Løsfunn | jernpil |
| Å | 113 | | 1616 | III | BQ 062-5-3 | 799-235 | Løsfunn | jernspyd |
| Å | 114 | | | | | | Løsfunn | sporer |
| Å | 115 | 1.220 | 1516 | IV | | 413-472 | Løsfunn | hestesko |
| Å | 116 | 800 | 1616 | III | BP 062-5-2 | 774-251 | Løsfunn | form sandst. |
| Å | 117 | 1.097 | 1516 | I | | 612-438 | Steinalderlokalitet | |
| Å | 118 | 725 | 1516 | II | BO 063-5-2 | 702-297 | Kullgroper | 8 stk |
| Å | 119 | 700 | 1616 | III | BO 063-5-2 | 705-298 | Kullgrop | |
| Å | 120 | 700 | 1616 | III | BO 063-5-2 | 704-298 | Jernslagfforekomst | |
| Å | 121 | 750 | 1516 | II | BN 063-5-4 | 654-286 | Kullgroper | 2 stk |
| Å | 122 | 760 | 1516 | II | BN 063-5-2 | 658-290 | Jernslagfforekomst | |
| Å | 123 | 770 | 1516 | II | BN 063-5-2 | 658-292 | Kullgroper | 3 stk |
| Å | 124 | 600 | 1616 | III | BP 062-5-1 | 755-256 | Kullgroper | 8 stk |
| Å | 125 | 1.060 | 1516 | II | BO 064 | 671-330 | Jernslagfforekomst | |
| Å | 126 | 980 | 1516 | II | BO 064 | 679-316 | Løsfunn | Trespade |
| Å | 127 | 565 | 1616 | III | BP 061-5-1 | 753-202 | Dyregrav | |
| Å | 128 | 555 | 1616 | III | BP 061-5-1 | 752-203 | Dyregrav | |
| Å | 129 | 370 | 1616 | III | BQ 062-5-1 | 793-244 | Ulvegrav | |
| Å | 130 | 360 | 1616 | III | BQ 062-5-1 | 798-242 | Ulvegrav | |
| Å | 131 | 390 | 1616 | III | BQ 062-5-2 | 836-257 | Jernslagfforekomst | |
| Å | 132 | 550 | 1616 | III | BP 062-5-1 | 754-254 | Kullgroper | 5 stk |
| Å | 133 | 900 | 1516 | II | BO 063-5-1 | 668-297 | Jernslagfforekomst | |
| Å | 134 | 910 | 1516 | II | BO 062-5-3 | 689-241 | Kullgrop | |
| Å | 135 | 970 | 1616 | III | BQ 061 | 808-171 | Jernslagfforekomst | |
| Å | 136 | 1.015 | 1616 | III | BQ 061 | 846-179 | Jernslagfforekomst | |
| Å | 137 | 1.030 | 1516 | II | BM 063 | 565-315 | Kullgrop | |
| Å | 138 | 1.020 | 1516 | II | BM 064 | 568-315 | Steinalderlokaliteter | |
| Å | 139a | 1.022 | 1516 | II | BM 064 | 571-316 | Kullgrop | |
| Å | 139b | 1.022 | 1516 | II | BM 064 | 571-316 | Jernslagfforekomst | |
| Å | 140 | 1.020 | 1516 | II | BM 064 | 573-315 | Jernslagfforekomst | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|------|-----|------------|---------|-----------------------|---------------------|
| Å | 141 | 1.020 | 1516 | II | BM 064 | 577-317 | Jernslagggforekomster | |
| Å | 142 | 1.020 | 1516 | II | BM 063 | 595-304 | Steinalderlokalitet | |
| Å | 143 | 1.035 | 1516 | II | BM 064 | 571-317 | Kullgroper | 2 stk |
| Å | 144 | 1.030 | 1516 | II | BM 064 | 577-318 | Kullgrop | |
| Å | 145a | 930 | 1516 | II | BN 063-5-2 | 647-291 | Jernslagggforekomst | |
| Å | 145b | 930 | 1516 | II | BN 063-5-2 | 647-291 | Groper | 2 (3) stk |
| Å | 146 | 950 | 1516 | II | BN 063-5-2 | 640-293 | Kullgroper | 2 stk |
| Å | 147 | 945 | 1516 | II | BN 063-5-2 | 638-293 | Kullgroper | 3 stk |
| Å | 148a | 1.045 | 1516 | II | BO 064 | 697-348 | Jernslagggforekomst | |
| Å | 148b | 1.045 | 1516 | II | BO 064 | 697-348 | Grop | |
| Å | 149a | 1.360 | 1516 | I | | 549-366 | Tuft | |
| Å | 149b | 1.360 | 1516 | I | | 549-366 | Tuft | |
| Å | 149c | 1.360 | 1516 | I | | 549-366 | Tuft | |
| Å | 150 | 1.240 | 1516 | II | BM 064 | 574-351 | Tuft | |
| Å | 151 | 1.135 | 1516 | I | | 613-427 | Naturdannelse | |
| Å | 152 | 1.380 | 1516 | I | | 631-393 | Dyregrav | |
| Å | 153a | 1.090 | 1516 | II | BM 064 | 554-334 | Kullgrop | |
| Å | 153b | 1.095 | 1516 | II | BM 064 | 553-335 | Kullgrop | |
| Å | 153c | 1.075 | 1516 | II | BM 064 | 558-332 | Kullgrop | |
| Å | 154 | 1.090 | 1516 | IV | | 456-421 | Løsfunn | Sverd og Knivblad |
| Å | 155 | 1.350 | 1516 | IV | | 475-462 | Dyregraver | |
| Å | 156 | 1.140 | 1516 | I | BL 064 | 516-363 | Jernslagggforekomst | |
| Å | 157 | 1.100 | 1516 | II | BN 063-5-2 | 639-303 | Jernslagggforekomst | |
| Å | 158a | 1.175 | 1516 | II | BM 064 | 600-340 | Tuft ? | |
| Å | 158b | 1.175 | 1516 | II | BM 064 | 600-340 | Tuft | |
| Å | 159 | 1.250 | 1516 | II | BM 064 | 590-348 | Tuft | |
| Å | 160 | 1.230 | 1516 | II | BM 064 | 591-346 | Tufter | |
| Å | 161 | 960 | 1616 | III | BP 063-5-1 | 757-310 | Jernslagggforekomst | |
| Å | 162 | 1.010 | 1616 | IV | BP 064 | 749-355 | Jernslagggforekomst | |
| Å | 163a | 975 | 1616 | IV | BP 064 | 749-351 | Kullgroper | 5 stk |
| Å | 163b | 995 | 1616 | IV | BP 064 | 748-354 | Kullgrop | |
| Å | 163c | 1.065 | 1616 | IV | BP 064 | 748-359 | Kullgrop | |
| Å | 164 | 410 | 1616 | III | BP 062-5-4 | 786-237 | Dyregraver | 2 stk |
| Å | 165 | 440 | 1616 | III | BP 062-5-4 | 790-234 | Dyregrav | |
| Å | 166 | 960 | 1616 | III | BO 060-5-2 | 723-160 | Dyregraver | 2 stk |
| Å | 167 | 340 | 1616 | III | BQ 062-5-1 | 822-241 | Jernslagggforekomster | |
| Å | 168a | 1.110 | 1516 | II | BN 064 | 649-343 | Tuft | |
| Å | 168b | 1.110 | 1516 | II | BN 064 | 649-343 | Tuft | |
| Å | 169 | 1.140 | 1516 | II | BN 064 | 646-346 | Tufter | 2 stk |
| Å | 170 | 1.120 | 1516 | II | BN 064 | 644-345 | Tuft | |
| Å | 171a | 435 | 1616 | III | BQ 062-5-1 | 819-247 | Kullgrop | |
| Å | 171b | 380 | 1616 | III | BQ 062-5-1 | 821-245 | Kullgrop | |
| Å | 171c | 390 | 1616 | III | BQ 062-5-1 | 820-246 | Kullgrop | |
| Å | 172 | 1.200 | 1516 | II | BM 064 | 589-344 | Tuft | Birte må lage skj. |
| Å | 173 | 1.135 | 1516 | II | BO 060 | 683-125 | Dyregraver | |
| Å | 174 | 905 | 1616 | III | BP 064 | 786-315 | Kullgroper | 8 stk |
| Å | 175a | 910 | 1616 | III | BP 064 | 785-318 | Kullgrop | |
| Å | 175b | 910 | 1616 | III | BP 064 | 785-318 | Tuft | |
| Å | 176a | 890 | 1616 | III | BP 063-5-2 | 791-311 | Kullgrop | |
| Å | 176b | 890 | 1616 | III | BP 063-5-2 | 791-311 | Kullgrop | |
| Å | 176c | 890 | 1616 | III | BP 063-5-2 | 791-311 | Jernslagggforekomst | |
| Å | 176d | 890 | 1616 | III | BP 063-5-2 | 791-311 | Kullgrop | |
| Å | 177a | 1.050 | 1616 | III | BP 064 | 779-360 | Kullgroper | 7 stk minst |
| Å | 177b | 1.050 | 1616 | III | BP 064 | 779-360 | Steinansamling | |
| Å | 178 | 475 | 1616 | III | BO 061-5-4 | 723-192 | Løsfunn | 2 spydspisser |
| Å | 179 | 475 | 1616 | III | BO 061-5-4 | 723-192 | Løsfunn | Steinøks |
| Å | 180 | 475 | 1616 | III | BO 062-5-4 | 773-233 | Løsfunn | Fragment av flintøk |
| Å | 181a | 1.120 | 1616 | IV | | 780-379 | Jernslagggforekomst | |
| Å | 181b | 1.120 | 1616 | IV | | 780-379 | Tuft | rund |
| Å | 181c | 1.120 | 1616 | IV | | 780-379 | Tuft | |

| | | | | | | | |
|----|------|-------|------|-----|----|---------|-------------------------------|
| A | 181d | 1.120 | 1616 | IV | | 780-370 | Jernslagggforekomst |
| A | 182 | 707 | 1616 | III | BP | 061-5-2 | 792-213 Jernslagggforekomst |
| A | 183 | 935 | 1616 | III | BO | 063-5-2 | 715-312 Jernslagggforekomst |
| A | 184a | 775 | 1616 | III | BQ | 063-5-4 | 841-271 Dyregrav |
| A | 184b | 790 | 1616 | III | BQ | 063-5-4 | 842-272 Dyregraver system m/3 |
| A | 185 | 925 | 1616 | III | BQ | 063-5-2 | 836-304 Jernslagggforekomst |
| A | 186 | 925 | 1616 | III | BQ | 063-5-2 | 832-306 Grop |
| A | 187a | 845 | 1616 | III | BQ | 063-5-1 | 799-303 Kullgrop |
| A | 187d | 845 | 1616 | III | BQ | 063-5-1 | 799-303 Kullgrop |
| A | 188 | 870 | 1616 | III | BP | 063-5-2 | 787-310 Jernvinneplass |
| A | 189 | 1.015 | 1616 | III | BQ | 064 | 826-348 Jernvinneplass |
| A | 190 | 1.015 | 1616 | III | BQ | 064 | 825-349 Groper |
| A | 191 | 1.015 | 1616 | III | BQ | 064 | 824-349 Tuft |
| A | 192a | 500 | 1616 | III | BP | 062-5-4 | 774-238 Groper |
| A | 192b | 430 | 1616 | III | BP | 062-5-4 | 780-240 Groper |
| A | 193a | 410 | 1616 | III | BP | 062-5-4 | 778-234 Groper |
| A | 193b | 423 | 1616 | III | BP | 062-5-4 | 781-237 Groper |
| A | 194a | 410 | 1616 | III | BP | 062-5-2 | 783-241 Groper |
| A | 194b | 485 | 1616 | III | BP | 062-5-2 | 787-245 Groper |
| A | 195a | 1.145 | 1516 | I | | | 516-363 Jernslagggforekomst |
| A | 195b | 1.145 | 1516 | I | | | 516-363 Kullgrop |
| A | 196 | 1.200 | 1516 | II | BN | 064 | 610-345 Tuft |
| A | 197 | 1.045 | 1616 | IV | BQ | 064 | 836-356 Jernslagggforekomst |
| A | 198 | 335 | 1616 | III | BQ | 062-5-2 | 839-254 Vei |
| A | 199 | 1.100 | 1516 | II | BN | 063-5-1 | 625-314 Tuft |
| A | 200 | 1.100 | 1516 | II | BN | 064 | 652-342 Tuft |
| A | 201 | 1.080 | 1516 | II | BN | 064-5-1 | 604-313 Jernslagggforekomst |
| A | 202 | 850 | 1516 | III | BQ | 063-5-1 | 795-305 Løsfunn fellujarn |
| A | 203 | 1.055 | 1616 | IV | BQ | 064 | 837-356 Kullgrop |
| A | 204 | 900 | 1616 | III | BO | 060-5-2 | 722-164 Bogastelle |
| A | 205 | 895 | 1616 | III | BO | 063-5-1 | 684-303 Tuft rund |
| A | 206 | 1.070 | 1516 | II | BM | 064 | 554-332 Jernslagggforekomst |
| A | 207a | 1.070 | 1516 | II | BO | 064 | 691-350 Jernslagggforekomst |
| A | 207b | 1.070 | 1516 | II | BO | 064 | 691-350 Kullgroper |
| A | 208 | 1.050 | 1616 | IV | BQ | 064 | 836-357 Kullgroper |
| A | 209 | 1.070 | 1616 | IV | BQ | 064 | 842-357 Dyregraver |
| A | 210 | 950 | 1616 | III | BQ | 064 | 841-348 Jernvinneplass |
| A | 211 | 980 | 1616 | III | BQ | 064 | 840-349 Groper |
| A | 212 | 980 | 1616 | III | BQ | 064 | 837-348 Kullgroper |
| A | 213 | 975 | 1616 | III | BQ | 064 | 835-345 Jernvinneplass |
| A | 214 | 925 | 1616 | III | BQ | 063-5-2 | 825-302 Tuft jernvinne |
| A | 215 | 875 | 1616 | III | BQ | 063-5-2 | 825-298 Kullgrop |
| A | 216 | 880 | 1616 | III | BQ | 063-5-2 | 825-298 Kullgrop |
| A | 217a | 860 | 1616 | III | BQ | 063-5-1 | 823-296 Kullgroper |
| A | 217b | 860 | 1616 | III | BQ | 063-5-1 | 823-296 Jernslagggforekomst |
| A | 218 | 915 | 1616 | III | BQ | 063-5-1 | 824-301 Kullgroper |
| A | 219 | 1.010 | 1616 | IV | BQ | 064 | 814-351 Jernvinneplass |
| A | 220a | 1.020 | 1616 | IV | BQ | 064 | 816-351 Jernslagggforekomst |
| A | 221 | 830 | 1516 | II | BO | 063-5-1 | 694-305 Jernslagggforekomst |
| A | 222a | 800 | 1516 | II | BO | 063-5-2 | 701-303 Tuft |
| A | 222b | 800 | 1516 | II | BO | 063-5-2 | 701-303 Jernslagggforekomst |
| A | 223 | 795 | 1516 | II | BN | 063-5-3 | 618-275 Jernslagggforekomst |
| A | 224 | 800 | 1516 | II | BN | 063-5-3 | 617-273 Tuft |
| A | 225a | 880 | 1516 | II | BN | 063-5-2 | 657-296 Tufter |
| A | 225b | 880 | 1516 | II | BN | 063-5-2 | 657-296 Gårdsanlegg |
| A | 226 | 840 | 1616 | III | BP | 063-5-2 | 791-306 Jernvinnetuft |
| A | 227 | 835 | 1616 | III | BQ | 063-5-2 | 793-304 Jernslagggforekomst |
| A | 500 | 1.170 | 1516 | I | | | 635-414 Tuft oval |
| A | 501 | 1.100 | 1516 | I | | | 612-439 Dyregrav |
| He | 1 | 1.400 | 1616 | IV | | | 746-449 Fangstanlegg |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|----|------------|---------|---------------------|
| He | 2 | 1.350 | 1616 | IV | | 779-423 | Dyregrav |
| He | 3 | 1.200 | 1616 | IV | | 789-423 | Dyregrav |
| He | 4 | 1.180 | 1516 | I | | 669-530 | Fangstanlegg ? |
| He | 5 | 700 | 1616 | IV | BQ 066-5-4 | 832-421 | Kullgrop |
| He | 6 | 580 | 1616 | IV | BQ 066-5-1 | 797-434 | Jernslagggforekomst |
| He | 7 | 920 | 1616 | IV | BP 067-5-2 | 765-491 | Kullgrop |
| He | 8 | 640 | 1616 | IV | BP 066-5-2 | 781-446 | Kullgrop |
| He | 9 | 620 | 1616 | IV | BP 066-5-2 | 784-448 | Grop |
| He | 10 | 950 | 1516 | I | BP 067-5-1 | 690-495 | Kullgrop |
| He | 11 | 600 | 1616 | IV | BP 066-5-2 | 793-446 | Grop |
| He | 12a | 860 | 1616 | IV | BR 067-5-1 | 865-495 | Kullgrop |
| He | 12b | 860 | 1616 | IV | BR 067-5-1 | 865-495 | Jernslagggforekomst |
| He | 13a | 920 | 1616 | IV | BR 067-5-1 | 860-498 | Kullgrop |
| He | 13b | 920 | 1616 | IV | BR 067-5-1 | 860-498 | Jernslagggforekomst |
| He | 14a | 900 | 1616 | IV | BR 067-5-1 | 883-501 | Jernslagggforekomst |
| He | 14b | 900 | 1616 | IV | BR 067-5-1 | 883-501 | Kullgrop |
| He | 15 | 700 | 1616 | IV | BQ 067-5-3 | 758-468 | Dyregraver |
| He | 16 | 1.380 | 1616 | IV | | 725-587 | Fangstanlegg |
| He | 17 | 1.420 | 1616 | IV | | 722-588 | Dyregrav |
| He | 18 | 1.450 | 1616 | IV | | 718-434 | Dyregrav |
| He | 19a | 1.400 | 1516 | I | | 534-576 | Dyregrav |
| He | 19b | 1.400 | 1516 | I | | 534-577 | Dyregrav |
| He | 20 | 1.400 | 1516 | I | | 534-574 | Dyregraver |
| He | 21a | 1.400 | 1516 | I | | 530-569 | Dyregrav |
| He | 21b | 1.400 | 1516 | I | | 527-563 | Dyregrav |
| He | 22 | 1.020 | 1516 | I | BO 067-5-3 | 684-473 | Dyregraver |
| He | 23 | 1.040 | 1516 | I | BO 067-5-3 | 683-473 | Dyregrav |
| He | 24 | 1.490 | 1616 | IV | | 775-556 | Dyregraver |
| He | 25a | 1.480 | 1616 | IV | | 748-550 | Dyregrav |
| He | 25b | 1.440 | 1616 | IV | | 748-551 | Dyregrav |
| He | 26 | 1.375 | 1616 | IV | | 723-587 | Dyregraver |
| He | 27a | 1.350 | 1616 | IV | | 731-585 | Dyregrav |
| He | 27b | 1.350 | 1616 | IV | | 734-582 | Dyregrav |
| He | 28 | 1.460 | 1616 | IV | | 733-572 | Dyregrav |
| He | 29 | 1.540 | 1616 | IV | | 740-629 | Dyregrav |
| He | 30 | 1.140 | 1516 | I | BO 069 | 709-596 | Dyregraver |
| He | 31 | 1.140 | 1516 | I | BO 069 | 710-596 | Dyregraver |
| He | 32 | 1.150 | 1516 | I | BO 069 | 710-601 | Dyregraver |
| He | 33 | 1.150 | 1516 | I | BO 069 | 711-600 | Dyregraver |
| He | 34 | 1.160 | 1516 | I | BO 069 | 712-597 | Dyregrav |
| He | 35 | 1.160 | 1516 | I | BO 069 | 712-596 | Dyregraver |
| He | 36 | 740 | 1516 | I | BO 068-5-1 | 696-532 | Kullgrop |
| He | 37 | 720 | 1516 | I | BO 068-5-4 | 698-519 | Kullgrop |
| He | 38 | 970 | 1616 | IV | BR 067-5-1 | 885-504 | Kullgroper |
| He | 39a | 970 | 1616 | IV | BR 068-5-3 | 883-504 | Kullgroper |
| He | 39b | 970 | 1616 | IV | BR 068-5-3 | 883-504 | Jernslagggforekomst |
| He | 40 | 700 | 1616 | IV | BQ 067-5-3 | 758-466 | Dyregrav |
| He | 41 | 1.000 | 1516 | I | BN 068 | 639-507 | Grop |
| He | 42 | 740 | 1516 | I | BO 068-5-3 | 690-529 | Dyregrav |
| He | 43 | 740 | 1516 | I | BO 068-5-3 | 690-529 | Steinsetting |
| He | 44 | 840 | 1616 | IV | BQ 065 | 820-392 | Dyregrav |
| He | 45a | 900 | 1616 | IV | BQ 065 | 820-389 | Jernslagggforekomst |
| He | 45b | 900 | 1616 | IV | BQ 065 | 820-389 | Kullgrop |
| He | 46 | 920 | 1616 | IV | BQ 065 | 820-388 | Jernslagggforekomst |
| He | 47 | 1.150 | 1516 | I | BO 069 | 682-600 | Tuft |
| He | 48 | 1.140 | 1516 | I | BO 069 | 675-595 | Dyregrav |
| He | 49 | 1.560 | 1516 | I | | 610-620 | Bogastelle |
| He | 50 | 1.550 | 1516 | I | | 611-617 | Dyregrav |
| He | 51a | 1.560 | 1516 | I | | 611-610 | Dyregrav |
| He | 51b | 1.560 | 1516 | I | | 611-610 | Bogasteller |

| | | | | | | | |
|--------|-------|------|----|----|---------|---------|---------------------|
| He 52 | 585 | 1616 | IV | BQ | 066-5-1 | 795-436 | Dyregraver |
| He 53 | 905 | 1616 | IV | BQ | 065 | 821-388 | Kullgrop |
| He 54 | 870 | 1616 | IV | BR | 067-5-1 | 882-497 | Kullgrop |
| He 55 | 845 | 1616 | IV | BR | 067-5-1 | 884-494 | Jernvinneplass |
| He 56 | 900 | 1616 | IV | BR | 067-5-1 | 863-498 | Kullgrop |
| He 57 | 680 | 1616 | IV | BP | 067-5-3 | 758-469 | Dyregrav |
| He 58 | 890 | 1516 | I | BN | 069 | 654-595 | Jernslagforekomst |
| He 59 | 625 | 1616 | IV | BP | 067-5-3 | 746-481 | Tuft |
| He 60 | 625 | 1616 | IV | BP | 067-5-3 | 746-481 | Rydningssrøys |
| He 61 | 700 | 1516 | I | BO | 068-5-4 | 704-508 | Løsfunn flintøks |
| He 62 | 1.113 | 1516 | I | | | 609-536 | Dyregrav |
| He 63 | 620 | 1616 | IV | BQ | 066-5-2 | 789-441 | Dyregrav |
| He 64 | 600 | 1616 | IV | BQ | 066-5-1 | 793-436 | Dyregrav |
| He 65 | 1.130 | 1516 | I | BO | 069 | 703-601 | Steinalderlokalitet |
| He 66 | 1.150 | 1516 | I | BO | 069 | 699-599 | Steinalderlokalitet |
| He 67a | 930 | 1616 | IV | BP | 070 | 768-609 | Kullgrop |
| He 67b | 930 | 1616 | IV | BP | 070 | 768-609 | Jernslagforekomst |
| He 68 | 1.145 | 1516 | I | BO | 069 | 708-602 | Dyregrav |
| He 69 | 820 | 1616 | IV | BQ | 065 | 837-384 | Kullgrop |
| He 70 | 820 | 1616 | IV | BQ | 065 | 840-384 | Kullgrop |
| He 71 | 820 | 1616 | IV | BQ | 065-5-2 | 834-385 | Tuft |
| He 72 | 820 | 1616 | IV | BQ | 065-5-2 | 838-385 | Kullgrop |
| He 73a | 820 | 1616 | IV | BQ | 065-5-2 | 834-384 | Tuft |
| He 73b | 820 | 1616 | IV | BQ | 065-5-2 | 834-384 | Jernslagforekomst |
| He 74 | 900 | 1616 | IV | BR | 067-5-1 | 882-501 | Kullgrop |
| He 75 | 900 | 1616 | IV | BR | 067-5-1 | 882-501 | Tuft |
| He 76 | 1.020 | 1516 | I | BO | 068-5-2 | 704-550 | Tuft |
| He 77a | | 1516 | I | BO | 068-5-4 | 700-520 | Jernslagforekomst |
| He 77b | | 1516 | I | BO | 068-5-4 | 700-520 | Kullgrop |
| He 78 | 1.250 | 1616 | IV | BO | 067-5-4 | 714-466 | Fangstanlegg |
| He 79 | 620 | 1616 | IV | BP | 066-5-2 | 793-438 | Dyregrav |
| He 80 | 600 | 1616 | IV | BP | 066-5-2 | 793-438 | Dyregrav |
| He 81 | 830 | 1616 | IV | BQ | 065-5-2 | 832-387 | Kullgrop |
| He 82 | 820 | 1616 | IV | BQ | 065-5-2 | 830-389 | Kullgrop |
| He 83 | 815 | 1616 | IV | BQ | 065-5-2 | 832-387 | Kullgrop |
| He 84 | 820 | 1616 | IV | BQ | 065-5-2 | 832-387 | Kullgrop |
| He 85 | 825 | 1616 | IV | BQ | 065-5-2 | 832-387 | Kullgrop |
| He 86 | 830 | 1616 | IV | BQ | 065-5-2 | 828-388 | Grop |
| He 87 | 820 | 1616 | IV | BQ | 065-5-2 | 828-388 | Kullgrop |
| He 88 | 825 | 1616 | IV | BQ | 065-5-2 | 827-389 | Kullgrop |
| He 89 | 820 | 1616 | IV | BQ | 065-5-2 | 827-390 | Kullgrop |
| He 90 | 825 | 1616 | IV | BQ | 065-5-2 | 828-388 | Kullgrop |
| He 91 | 915 | 1616 | IV | BQ | 065-5-1 | 820-388 | Kullgrop |
| He 92a | 920 | 1616 | IV | BQ | 065-5-1 | 820-388 | Kullgrop |
| He 92b | 920 | 1616 | IV | BQ | 065-5-1 | 820-388 | Jernslagforekomst |
| He 93 | 950 | 1616 | IV | BQ | 065-5-1 | 818-386 | Kullgrop |
| He 94 | 1.160 | 1516 | I | | | 634-587 | Bogastelle |
| He 95 | 1.160 | 1616 | IV | BQ | 065 | 803-384 | Kullgrop |
| He 96 | 1.050 | 1616 | IV | BQ | 065 | 803-384 | Kullgrop |
| He 97 | 1.050 | 1616 | IV | BQ | 065 | 803-384 | Kullgrop |
| He 98 | 1.050 | 1616 | IV | BQ | 065 | 803-384 | Kullgrop |
| He 99 | 1.300 | 1616 | IV | | | 765-420 | Dyregrav |
| He 100 | 1.300 | 1616 | IV | | | 765-420 | Dyregrav |
| He 101 | 1.280 | 1616 | IV | | | 774-426 | Dyregraver |
| He 102 | | 1516 | I | | | 624-625 | Dyregraver |
| He 103 | 1.400 | 1516 | I | | | 530-569 | Steinalderlokalitet |
| He 104 | 950 | 1516 | I | BO | 067-5-3 | 690-474 | Jernslagforekomst |
| He 105 | 650 | 1616 | IV | BO | 067-5-2 | 727-484 | Dyregraver |
| He 106 | 600 | 1616 | IV | BQ | 066-5-3 | 813-431 | Kullgroper |
| He 107 | 640 | 1616 | IV | BO | 067-5-2 | 718-498 | Grop |

| | | | | | | | |
|---------|-------|------|-----|------------|---------|----------------------|--------------------|
| He 108 | 1.470 | 1517 | II | | 675-655 | Fangstanlegg | |
| He 109 | 620 | 1616 | IV | BQ 066-5-1 | 803-450 | Dyregrav | |
| He 110 | 650 | 1616 | IV | BO 067-5-2 | 722-489 | Dyregraver | |
| He 111 | 640 | 1616 | IV | BQ 066-5-3 | 818-431 | Kullgrop | |
| He 112 | 940 | 1616 | IV | BQ 067-5-1 | 822-482 | Jernslagfforekomst | |
| He 113 | 950 | 1516 | I | BO 067-5-3 | 689-475 | Kullgrop | |
| He 114 | 680 | 1616 | IV | BP 067-5-3 | 758-469 | Kullgrop | |
| He 115 | 600 | 1616 | IV | BQ 066-5-1 | 798-454 | Kullgrop | |
| He 116 | 800 | 1516 | I | BO 067-5-1 | 681-491 | Jernslagfforekomst | |
| He 117 | 1.400 | 1616 | IV | | 784-493 | Dyregrav | |
| He 118 | 1.400 | 1616 | IV | | 785-493 | Dyregrav | |
| He 119 | 1.150 | 1516 | I | | 551-591 | Tufter | |
| He 120a | 860 | 1616 | IV | BQ 067-5-2 | 846-483 | Kullgroper | |
| He 120b | 860 | 1616 | IV | BQ 067-5-2 | 846-483 | Jernslagfforekomst | |
| He 121 | 740 | 1616 | IV | BQ 065-5-1 | 820-397 | Kullgroper | |
| He 122 | 1.070 | 1516 | I | BO 066-5-1 | 687-452 | Dyregraver | |
| He 123 | 880 | 1516 | I | BN 069 | 653-594 | Jernslagfforekomst | |
| He 124a | 1.400 | 1516 | I | | 607-491 | Dyregrav | |
| He 124b | 1.340 | 1516 | I | | 611-492 | Dyregrav | |
| He 124c | 1.340 | 1516 | I | | 615-493 | Dyregrav | |
| He 124d | 1.380 | 1516 | I | | 619-491 | Dyregrav | |
| He 124e | 1.300 | 1516 | I | | 633-484 | Dyregrav | |
| He 125a | 1.350 | 1517 | II | | 614-646 | Dyregrav | |
| He 125b | 1.290 | 1517 | II | | 625-646 | Dyregrav | |
| He 125c | 1.290 | 1517 | II | | 617-653 | Dyregrav | |
| He 126 | 1.500 | 1516 | IV | | | Dyregraver | |
| He 127 | 760 | 1516 | I | BO 067-5-1 | 681-488 | Tjærebrenningsanlegg | |
| He 128 | 620 | 1616 | IV | BP 067-5-4 | 763-473 | Dyregraver | |
| He 129 | 1.500 | 1616 | IV | | 767-543 | Dyregrav | |
| He 130a | 1.320 | 1516 | I | | | Dyregrav | |
| He 130b | 1.320 | 1516 | I | | | Heller | |
| He 131 | 1.320 | 1517 | II | | 60*-70* | Dyregraver | |
| He 132 | 1.440 | 1516 | I | | 69*-62* | Steinalderlokalitet | |
| He 133 | 1.450 | 1516 | I | | 65*-54* | Murer | Falkefangeranlegg? |
| He 134 | 1.400 | 1517 | II | | 63*-70* | Dyregrav | |
| He 135 | 680 | 1616 | IV | BP 066-5-2 | 776-444 | Kullgrop | |
| He 136b | 610 | 1616 | IV | BP 066-5-2 | 786-446 | Mur | |
| He 137 | 1.440 | 1616 | IV | | 811-529 | Dyregrav | |
| He 138 | 635 | 1616 | IV | BP 066-5-2 | 781-446 | Kullgrop | |
| He 139 | 1.205 | 1616 | IV | | 785-422 | Dyregrav | |
| He 140 | 1.140 | 1517 | II | | 524-653 | Tuft | |
| Ho 1 | 1.000 | 1516 | III | BJ 063 | 382-303 | Kullgrop | |
| Ho 2 | 1.010 | 1516 | III | BJ 063 | 385-303 | Grop | |
| Ho 3 | 980 | 1516 | III | BJ 063 | 381-303 | Kullgrop | |
| Ho 4 | 620 | 1516 | II | BM 061-5-1 | 550-210 | Kullgrop | |
| Ho 5 | 619 | 1516 | II | BM 061-5-1 | 550-210 | Kullgrop | |
| Ho 6 | 618 | 1516 | II | BM 061-5-1 | 55*-21* | Kullgrop | |
| Ho 7 | 618 | 1516 | II | BM 061-5-1 | 55*-21* | Kullgrop | |
| Ho 8 | 617 | 1516 | II | BM 061-5-1 | 55*-21* | Kullgrop | |
| Ho 9 | 618 | 1516 | II | BM 061-5-1 | 55*-21* | Kullgrop | |
| Ho 10 | 980 | 1516 | III | BJ 063 | 383-306 | Grop | usikker |
| Ho 11a | 960 | 1516 | III | | 382-302 | Tuft | rektangulær |
| Ho 11b | 960 | 1516 | III | | 382-302 | Jernslagfforekomst | (tuft) |
| Ho 12 | 1.000 | 1516 | III | BJ 063 | 383-303 | Grop | |
| Ho 13 | 1.000 | 1516 | III | BJ 063 | 382-303 | Grop | |
| Ho 14 | 1.000 | 1516 | III | BJ 063 | 383-303 | Tuft | rund |
| Ho 15 | 1.010 | 1516 | III | BJ 063 | 384-304 | Grop | |
| Ho 16 | 1.025 | 1516 | III | BJ 063 | 384-304 | Grop | |
| Ho 17 | 1.050 | 1516 | III | BJ 063 | 387-307 | Grop | |
| Ho 18 | 1.050 | 1516 | III | BJ 063 | 38*-30* | Tuft | usikker |

| | | | | | | | |
|--------|-------|------|-----|------------|---------|----------------------|--------------|
| Ho 19 | 784 | 1516 | I | | 608-038 | Steinalderlokalitet | |
| Ho 20 | 800 | 1515 | I | | 604-038 | Tuft | steinmur |
| Ho 21 | 800 | 1515 | I | | 615-013 | Tuft | |
| Ho 22 | 985 | 1516 | III | | 34*-30* | Tufter, ureg. | Senere NR ?? |
| Ho 23 | 1.070 | 1516 | III | BL 061 | | Tuft | |
| Ho 24 | 955 | 1516 | III | BL 061 | | Kullgrop | |
| Ho 25 | 1.059 | 1516 | III | BL 061 | | Dyregrav | |
| Ho 26 | 1.230 | 1515 | IV | | 305-973 | Steinbu | |
| Ho 27 | 799 | 1516 | II | BM 061-1 | 54*-20* | Tufter | |
| Ho 28a | | | | | | Grop | Se Ho 52 |
| Ho 28b | 800 | 1516 | III | | 498-208 | Tufter | nyere |
| Ho 29 | 670 | 1516 | III | | 508-215 | Tufter | nyere |
| Ho 30 | 800 | 1516 | III | | 504-218 | Tufter | nyere |
| Ho 31 | 720 | 1516 | III | | 508-216 | Tufter | nyere |
| Ho 32 | 850 | 1516 | III | | 505-217 | Tufter | nyere |
| Ho 33 | | 1516 | III | | 505-217 | Tufter | nyere |
| Ho 34 | | 1516 | III | | 505-215 | Tufter | nyere |
| Ho 35 | 770 | 1516 | II | | 532-103 | Bru | |
| Ho 36 | 770 | 1516 | II | | 531-103 | Bru | |
| Ho 37 | 770 | 1516 | II | | 533-103 | Vei | Se Ho 86 |
| Ho 38 | 1.160 | 1515 | IV | | 318-035 | Fangstanlegg | |
| Ho 39a | 1.361 | 1516 | III | | 28*-17* | Dyregraver | |
| Ho 39b | 1.151 | 1416 | II | | 28*-17* | Dyregraver | |
| Ho 40 | | 1416 | II | | 26*-31* | Dyregraver | |
| Ho 41 | | | | | | Dyregraver | |
| Ho 42 | 1.450 | 1516 | IV | | 362-370 | Dyregrav | |
| Ho 43 | | 1516 | II | BM 061-1 | 53*-20* | Grop | |
| Ho 44 | | 1516 | II | BL 061-2 | | Grop | |
| Ho 45 | | 1516 | II | BL 061-2 | | Grop | |
| Ho 46 | | 1516 | II | BL 061-2 | | Grop | |
| Ho 47 | | 1516 | II | BL 061-2 | | Grop | |
| Ho 48 | | 1516 | II | BL 061-2 | | Grop | |
| Ho 49 | | 1516 | II | BM 061-1 | | Grop | |
| Ho 50 | 740 | 1516 | II | BM 061-1 | | Grop | |
| Ho 51 | 700 | 1516 | II | | 505-215 | Grop | |
| Ho 52 | 800 | 1516 | III | | 498-206 | Groper | |
| Ho 53 | 870 | 1516 | II | | 568-136 | Groper | |
| Ho 54a | 1.050 | 1516 | II | | 555-146 | Groper | |
| Ho 54b | 800 | 1516 | II | | 574-124 | Grop | |
| Ho 54c | 810 | 1516 | II | | 532-103 | Kullgroper | |
| Ho 55 | 1.010 | 1515 | I | BN 058-5-1 | 617-057 | Jernslaggetforekomst | |
| Ho 56 | 940 | 1515 | I | BN 058-5-1 | 619-056 | Jernslaggetforekomst | |
| Ho 57 | | 1515 | I | | 595-035 | Jernvinneplass | |
| Ho 58 | | 1515 | I | | 603-033 | Jernvinneplass | |
| Ho 59 | | | | | | Jernvinneplass | |
| Ho 60 | | | | | | Tufter | Se Å 16 |
| Ho 61 | 990 | | | | | Tufter | |
| Ho 62 | 767 | 1516 | II | | 59*-135 | Kullmile ? | |
| Ho 63 | 756 | 1516 | II | BM 059-5-2 | 576-114 | Branngrav | |
| Ho 64 | 985 | 1516 | II | | 62*-21* | Løsfunn | kniv |
| Ho 65 | | 1516 | II | | 615-207 | Løsfunn | kniv |
| Ho 66 | 1.452 | 1516 | III | | 336-346 | Dyregrav | |
| Ho 67 | 960 | 1515 | I | BM 058-5-1 | | Kullgrop | |
| Ho 68 | 970 | 1515 | I | BM 058-5-1 | | Kullgrop | |
| Ho 69 | 960 | 1515 | I | BM 058-5-1 | | Kullgrop | |
| Ho 70 | 960 | 1515 | I | BM 058-5-1 | | Kullgrop | |
| Ho 71 | 960 | 1515 | I | BM 058-5-1 | | Kullgrop | |
| Ho 72 | 960 | 1515 | I | BM 058-5-1 | | Kullgrop | |
| Ho 73 | 950 | 1515 | I | BM 058-5-1 | | Kullgrop | |
| Ho 74 | 940 | 1515 | I | BM 058-5-1 | | Kullgrop | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|------|-----|------------|---------|---------------------|-------------------|
| Ho 75 | | 1515 | I | BM 058-5-3 | | Kullgrop | |
| Ho 76 | 890 | 1515 | I | BM 058-5-3 | | Grop | |
| Ho 77 | 895 | 1515 | I | BM 058-5-3 | | Grop | |
| Ho 78 | 945 | 1515 | I | BM 058-5-1 | | Grop | |
| Ho 79 | 1.000 | 1515 | I | BM 058-5-3 | | Grop | |
| Ho 80 | 809 | 1515 | I | BM 058-5-4 | | Dyregrav | |
| Ho 81 | 815 | 1515 | I | BM 058-5-4 | | Grop | |
| Ho 82 | 815 | 1515 | I | BM 058-5-4 | | Grop | |
| Ho 83 | 800 | 1515 | I | BM 058-5-1 | | Kullgrop | |
| Ho 84 | 810 | 1515 | I | BM 058-5-1 | | Røyser | |
| Ho 85 | 600 | 1515 | I | BM 058-5-3 | | Grop | |
| Ho 86 | 778 | 1516 | II | | 532-118 | Vei | Se Ho 37 |
| Ho 87 | | 1515 | I | BM 056 | | Grop | |
| Ho 88 | | 1515 | I | BM 056 | | Grop | |
| Ho 89 | | 1515 | I | BM 056 | | Jernvinneplass | |
| Ho 90 | | 1515 | I | BM 056 | | Grop | |
| Ho 91 | | 1515 | I | BM 056 | | Grop | |
| Ho 92 | | 1515 | I | BM 056 | | Grop | |
| Ho 93 | | 1515 | I | BM 056 | | Grop | |
| Ho 94 | | 1515 | I | BM 056 | | Grop | |
| Ho 95 | | 1515 | I | BM 056 | | Grop | |
| Ho 96 | | 1515 | I | BM 057 | | Grop | |
| Ho 97 | | 1515 | I | BM 057 | | Grop | |
| Ho 98 | 948 | 1515 | IV | | | Kulturminner | |
| Ho 99 | 976 | 1516 | III | | 484-198 | Kullgroper | |
| Ho 100 | 991 | 1516 | III | | 319-109 | Tufter | |
| Ho 101 | 628 | 1516 | II | | 53*-20* | Groper | |
| Ho 102 | 1.130 | 1516 | III | | 455-097 | Naturdannelse | |
| Ho 103 | 960 | 1516 | III | BJ 063 | 382-302 | Løsfunn | søkke |
| Ho 104 | 960 | 1516 | III | BJ 063 | | Løsfunn | søkke |
| Ho 105 | 618 | 1516 | II | BM 061-5-1 | | Kullgrop | |
| Ho 106 | 614 | 1516 | II | BM 061-5-1 | | Kullgrop | |
| Ho 107 | 614 | 1516 | II | BM 061-5-1 | | Grop | |
| Ho 108 | 615 | 1516 | II | BM 061-5-1 | | Kullgrop | |
| Ho 109 | 615 | 1516 | II | BM 061-5-1 | | Kullgrop | |
| Ho 110 | 615 | 1516 | II | BM 061-5-1 | | Kullgrop | |
| Ho 111 | 607 | 1516 | II | BM 061-5-1 | | Kullgrop | |
| Ho 112 | 1.125 | 1516 | II | BM 062 | 567-260 | Tufter | kvadratiske |
| Ho 113 | 790 | 1516 | II | BM 059 | | Løsfunn | Steiner og trebit |
| Ho 114 | 640 | 1516 | II | | 627-200 | Løsfunn | Jernstykke |
| Ho 115 | 770 | 1516 | II | BM 059-5-1 | 555-102 | Steinalderlokalitet | |
| Ho 116 | 1.110 | 1516 | III | | 417-236 | Løsfunn | Skubbekvern |
| Ho 117 | 540 | 1516 | II | BN 061 | 619-203 | Løsfunn | Bergartsøks |
| Ho 118 | | | | | | Løsfunn | Pilespiss jern |
| Ho 119 | 640 | 1516 | II | | 627-200 | Løsfunn | Spydsiss jern |
| Ho 120 | 640 | 1516 | II | | 627-200 | Løsfunn | Pilespiss jern |
| Ho 121 | 640 | 1516 | II | | 627-200 | Løsfunn | Pilespiss jern |
| Ho 122 | 640 | 1516 | II | | 627-200 | Løsfunn | Stein |
| Ho 123 | 640 | 1516 | II | | 627-200 | Løsfunn | Søkke |
| Ho 124 | 575 | 1516 | II | BN 061-5-4 | 645-188 | Løsfunn | Øks jern |
| Ho 125 | 975 | 1516 | III | | 386-304 | Løsfunn | Fra Langegard |
| Ho 126 | 665 | 1516 | II | BM 061-5-1 | 54*-20* | Grop | |
| Ho 127 | 990 | 1516 | III | | | Tuft | Usikker |
| Ho 128 | | 1416 | II | | 28*-33* | Heller | |
| Ho 129 | 766 | 1516 | II | BM 059-5-1 | 552-105 | Tufter | |
| Ho 130 | 946 | 1516 | II | BM 061-5-1 | 543-198 | Tuft | nyere |
| Ho 131 | | 1516 | II | BM 061-5-1 | | Tuft | nyere |
| Ho 132 | | 1516 | II | BM 061-5-1 | | Tuft | nyere |
| Ho 133 | 980 | 1516 | III | | | Tuft | Nyere |
| Ho 134 | 980 | 1516 | III | | | Tuft | Nyere |

| | | | | | | | |
|---------|-------|------|-----|------------|---------|-------------------|----------------|
| Ho 135 | 1.000 | 1516 | III | | 36*-27* | Tufter | ? |
| Ho 136 | 995 | 1516 | III | | 353-323 | Tuft | Rund |
| Ho 137 | 1.110 | 1516 | III | | 417-236 | Tuft | |
| Ho 138 | 1.200 | 1516 | III | | 418-238 | Tuft | Rund |
| Ho 140 | 980 | 1516 | III | | 353-303 | Jernvinnetuft | |
| Ho 141 | 1.127 | 1516 | III | | 406-236 | Røyser | |
| Ho 142 | 830 | 1516 | II | | 532-107 | Gravhaug | ? |
| Ho 143 | 980 | 1516 | III | | 35*-30* | Grop | |
| Ho 144 | 980 | 1516 | III | | 35*-30* | Grop | |
| Ho 145 | 980 | 1516 | III | | 35*-30* | Grop | |
| Ho 146 | 1.010 | 1516 | III | | 348-302 | Grop | |
| Ho 147 | 980 | 1516 | III | | | Grop | |
| Ho 148 | 1.000 | 1516 | III | BJ 062 | 395-249 | Groper | |
| Ho 149 | 545 | 1516 | II | BN 060-5-2 | 639-167 | Grop | |
| Ho 150 | 550 | 1516 | II | BN 060-5-2 | 639-167 | Grop | |
| Ho 151 | 570 | 1516 | II | BN 060-5-2 | 639-167 | Grop | |
| Ho 152 | 550 | 1516 | II | BN 060-5-2 | 639-167 | Grop | |
| Ho 153 | 550 | 1516 | II | BN 060-5-2 | 639-167 | Grop | |
| Ho 154 | 550 | 1516 | II | BN 060-5-2 | 639-167 | Grop | |
| Ho 155 | 550 | 1516 | II | BN 060-5-2 | 639-167 | Grop | |
| Ho 156 | 555 | 1516 | II | BN 060-5-2 | 639-167 | Grop | |
| Ho 157 | 550 | 1516 | II | BN 061-5-4 | 644-184 | Dyregrav | |
| Ho 158 | 860 | 1516 | II | BM 061-5-1 | 55*-20* | Dyregrav | |
| Ho 159 | 875 | 1516 | II | BM 061-5-1 | 55*-20* | Dyregrav | |
| Ho 160 | 900 | 1516 | II | BM 061-5-1 | 55*-19* | Dyregrav | |
| Ho 161 | 955 | 1516 | II | BM 061-5-1 | 55*-19* | Dyregrav | |
| Ho 162 | 915 | 1516 | II | BM 061-5-1 | 554-197 | Dyregrav | |
| Ho 163 | 830 | 1516 | II | | 532-107 | Groper | |
| Ho 164 | 1.006 | 1515 | I | | 607-025 | Jernslagforekomst | |
| Ho 165 | 570 | 1516 | II | BN 060-5-2 | 639-167 | Grop | |
| Ho 166 | 880 | 1516 | II | BM 059-5-2 | 56*-12* | Grop | |
| Ho 167 | 1.000 | 1516 | II | | 329-249 | Grop | |
| Ho 168 | 999 | 1516 | III | | 335-296 | Kullgrop | |
| Ho 169a | 766 | 1516 | II | BM 059-5-1 | 554-105 | Jernslagforekomst | |
| Ho 169b | 766 | 1516 | II | BM 059-5-1 | 554-105 | Grop | |
| Ho 170 | 764 | 1516 | II | | 575-115 | Groper | |
| Ho 171 | 765 | 1516 | II | | 578-118 | Jernslagforekomst | |
| Ho 172a | 840 | 1516 | II | | 567-116 | Jernslagforekomst | |
| Ho 172b | 840 | 1516 | II | | 567-116 | Groper | |
| Ho 173 | 1.100 | 1516 | IV | | 463-395 | Dyregraver | |
| Ho 174 | 950 | 1516 | III | BJ 062 | 401-264 | Dyregraver | |
| Ho 175 | 1.100 | 1416 | II | | 255-315 | Dyregrav | |
| Ho 176 | 1.283 | 1416 | II | | 213-294 | Dyregrav | |
| Ho 177 | 1.124 | 1516 | III | | 425-275 | Dyregrav | |
| Ho 178 | 1.400 | 1516 | III | | 424-204 | Dyregrav | |
| Ho 179 | 1.450 | 1416 | I | | 305-362 | Dyregraver | |
| Ho 180 | 672 | 1516 | II | | 662-177 | Løsfunn | Øks nyere |
| Ho 181 | 1.480 | 1516 | IV | | 344-366 | Heller | |
| Ho 182a | 1.550 | 1516 | IV | | 357-372 | Dyregraver | |
| Ho 182b | 1.465 | 1516 | IV | | 346-365 | Dyregraver | |
| Ho 183 | 960 | 1516 | III | BJ 062 | 401-264 | Tuft | Nyere? |
| Ho 184 | 794 | 1515 | I | | 625-035 | Grop | |
| Ho 185 | | 1516 | II | BN 061 | 613-203 | Løsfunn | Pilespiss jern |
| Ho 186 | 1.327 | 1416 | II | | 34*-25* | Dyregraver | |
| Ho 187 | 1.170 | 1415 | I | | 285-035 | Dyregrav | |
| Ho 188 | 1.481 | 1516 | III | | 435-135 | Naturdannelse | |
| Ho 189 | 1.080 | 1516 | II | | 509-187 | Tuft nyere | |
| Ho 190 | 1.120 | 1516 | II | | 507-183 | Tuft nyere | |
| Ho 191 | 1.150 | 1516 | II | | 500-182 | Tuft | nyere |
| Ho 192 | 1.090 | 1516 | II | | 501-192 | Tuft | nyere |

| | | | | | | | |
|---------|-------|------|-----|------------|---------|------------|------------|
| Ho 193 | 1.010 | 1516 | IV | BJ 062 | 353-266 | Tuft | nyere |
| Ho 194 | | | | | | Tuft | nyere |
| Ho 195 | | | | | | Bru | |
| Ho 197 | | 1416 | II | | 29*-32* | Grop | |
| Ho 198 | | 1416 | II | | 29*-32* | Tuft | nyere |
| Ho 199 | | 1416 | II | | 29*-32* | Tuft | nyere |
| Ho 200 | | 1416 | II | | 29*-32* | Tuft | rund |
| Ho 201 | 1.000 | 1416 | II | | 29*-32* | Dyregraver | |
| Ho 202 | 1.619 | 1416 | II | | 29*-33* | Dyregraver | |
| Ho 203 | 1.350 | 1416 | II | | 287-337 | Heller | |
| Ho 204 | 1.035 | 1516 | II | | 272-316 | Løsfunn | kvernstein |
| Ho 205 | 700 | 1516 | II | | 205-530 | Tuft | nyere |
| Ho 206 | 700 | 1516 | II | BM 061-5-1 | | Tufter | nyere |
| Ho 207 | 700 | 1516 | II | BM 061-5-1 | | Tufter | nyere |
| Ho 208 | | 1516 | III | | 404-278 | Tufter | nyere |
| Ho 209 | 700 | 1516 | II | BM 061-5-1 | 54*-20* | Tuft | nyere |
| Ho 210 | 700 | 1516 | II | | 542-206 | Grop | |
| Ho 211 | 643 | 1516 | II | | 534-21* | Grop | |
| Ho 212 | 1.100 | 1516 | II | | 186-51* | Tuft | nyere |
| Ho 213 | 880 | 1515 | I | | 693-978 | Grop | |
| Ho 214 | 880 | 1515 | I | | 693-978 | Grop | |
| Ho 215 | 880 | 1515 | I | | 693-978 | Grop | |
| Ho 216 | 880 | 1515 | I | | 693-978 | Grop | |
| Ho 217 | 900 | 1515 | I | | 693-978 | Grop | |
| Ho 218 | 900 | 1515 | I | | 693-978 | Grop | |
| Ho 219 | 890 | 1515 | I | | 693-978 | Grop | |
| Ho 220 | 940 | 1515 | I | | 693-978 | Grop | |
| Ho 220b | 1.020 | 1616 | IV | BQ 064 | 816-351 | Kullgrop | |
| Ho 221 | 980 | 1515 | I | | 689-982 | Grop | |
| Ho 222 | 1.000 | 1515 | I | | 688-982 | Grop | |
| Ho 223 | 1.000 | 1515 | I | | 688-982 | Grop | |
| Ho 224 | 900 | 1515 | I | | 684-966 | Grop | |
| Ho 225 | 1.010 | 1515 | I | | 687-983 | Grop | |
| Ho 226 | 1.000 | 1515 | I | | 688-982 | Grop | |
| Ho 227 | 1.190 | 1515 | IV | | 460-954 | Heller | |
| Ho 228 | 1.185 | 1515 | IV | | 445-961 | Fastring | |
| Ho 229 | 1.180 | 1515 | IV | | 459-954 | Dyregrav | |
| Ho 230 | 1.200 | 1515 | IV | | 454-947 | Fastring | NORE/UVDAL |
| Ho 231 | 1.220 | 1515 | IV | | 451-946 | Fastring | NORE/UVDAL |
| Ho 232 | 1.270 | 1515 | IV | | 447-944 | Bogastelle | NORE/UVDAL |
| Ho 233 | 1.280 | 1515 | IV | | 446-943 | Dyregrav | NORE/UVDAL |
| Ho 234 | 1.285 | 1515 | IV | | 444-943 | Dyregrav | NORE/UVDAL |
| Ho 235 | 1.280 | 1515 | IV | | 443-943 | Dyregrav | NORE/UVDAL |
| Ho 236 | 1.270 | 1515 | IV | | 443-944 | Fastring | NORE/UVDAL |
| Ho 237 | 1.280 | 1515 | IV | | 442-943 | Dyregrav | NORE/UVDAL |
| Ho 238 | 1.280 | 1515 | IV | | 442-943 | Dyregrav | NORE/UVDAL |
| Ho 239 | 1.280 | 1515 | IV | | 442-943 | Fastring | NORE/UVDAL |
| Ho 240 | 1.265 | 1515 | IV | | 456-934 | Fastring | NORE/UVDAL |
| Ho 241 | 1.300 | 1515 | IV | | 474-936 | Bogastelle | NORE/UVDAL |
| Ho 242 | 1.140 | 1515 | I | | 518-948 | Tuft | rund |
| Ho 243 | 1.140 | 1515 | I | | 518-948 | Tuft | |
| Ho 244 | 1.125 | 1515 | I | | 509-946 | Grop | |
| Ho 245 | 1.125 | 1515 | I | | 509-946 | Dyregrav | |
| Ho 246 | 1.080 | 1515 | I | | 532-954 | Fastring | |
| Ho 247 | 1.080 | 1515 | I | | 532-954 | Bogastelle | |
| Ho 248 | 1.080 | 1515 | I | | 531-954 | Dyregrav | |
| Ho 249 | 1.085 | 1515 | I | | 531-954 | Bogastelle | |
| Ho 250 | 1.090 | 1515 | I | | 531-954 | Grop | |
| Ho 251 | 1.080 | 1515 | I | | 532-953 | Grop | |
| Ho 252 | 1.080 | 1515 | I | | 532-953 | Grop | |


| | | | | | | | |
|---------|-------|------|-----|------------|---------|--------------------|-----------------|
| Ho 253 | 1.080 | 1515 | I | | 532-953 | Grop | |
| Ho 254 | 1.140 | 1515 | I | | 516-966 | Tuft | |
| Ho 255 | 1.150 | 1515 | I | | 515-967 | Grop | |
| Ho 256 | 1.140 | 1515 | I | | 513-968 | Grop | |
| Ho 257 | 1.140 | 1515 | I | | 512-969 | Grop | |
| Ho 258 | 1.155 | 1515 | I | | 510-977 | Dyregrav | |
| Ho 259 | 1.157 | 1515 | I | | 509-979 | Dyregrav | |
| Ho 260 | 1.157 | 1515 | I | | 509-979 | Dyregrav | |
| Ho 261 | 1.160 | 1515 | I | | 509-979 | Dyregrav | |
| Ho 262 | 1.160 | 1515 | I | | 509-979 | Dyregrav | |
| Ho 263 | 1.165 | 1515 | I | | 511-976 | Ledegjerder | |
| Ho 264 | 1.165 | 1515 | I | | 511-974 | Steinring | |
| Ho 265 | 1.160 | 1515 | I | | 512-973 | Ledegjerde | |
| Ho 266 | 1.155 | 1515 | I | | 512-973 | Dyregrav | |
| Ho 267 | 1.035 | 1515 | I | | 507-931 | Tuft | |
| Ho 268 | 1.035 | 1515 | I | | 507-931 | Tuft | |
| Ho 269 | 1.040 | 1515 | I | | 507-931 | Gravhaug | |
| Ho 270 | 1.030 | 1515 | I | | 503-933 | Gravhaug | |
| Ho 271 | 1.030 | 1515 | I | | 503-933 | Grop | |
| Ho 272 | 1.080 | 1515 | IV | | 495-937 | Dyregrav | |
| Ho 273 | 1.075 | 1515 | IV | | 495-936 | Grop | |
| Ho 274 | 1.065 | 1515 | IV | | 496-935 | Dyregrav | |
| Ho 275 | | 1515 | IV | | 484-917 | Tufter | 3 stk |
| Ho 276 | 1.165 | 1515 | IV | | 486-966 | Tuft | |
| Ho 277 | 1.230 | 1516 | III | | 417-237 | Tuft | rund, se Ho 138 |
| Ho 278 | 820 | 1516 | II | | 533-107 | Gravhaug | |
| Ho 279 | 820 | 1516 | II | | 533-107 | Groper | |
| Ho 280 | 1.250 | 1516 | III | | 462-182 | Dyregraver | |
| Ho 281 | 1.300 | 1516 | III | | 454-185 | Dyregraver | |
| Ho 282 | 1.556 | 1516 | IV | | 415-392 | Dyregrav | m/ledegjerde |
| Ho 283 | 780 | 1516 | II | | 575-109 | Jernvinneplass | |
| Ho 284a | 775 | 1516 | II | BM 059-5-1 | 552-105 | Grop | |
| Ho 284b | 775 | 1516 | II | BM 059-5-1 | 552-105 | Mur | |
| Ho 285 | 775 | 1516 | II | | 554-104 | Grop | |
| Ho 286 | | | | | | | |
| Ho 287 | 790 | 1516 | II | BM 059-5-2 | 575-118 | Løsfunn | Jernøks |
| Ho 288a | | | | | | Tuft | |
| Ho 288b | | | | | | Jernslaggforekomst | |
| Ho 289 | 960 | 1515 | I | | 621-965 | Gravhaug | |
| Ho 290 | 955 | 1515 | I | BO 056-5-1 | 66*-97* | Groper | |
| Ho 291 | 975 | 1515 | I | BO 056-5-1 | 66*-97* | Groper | |
| Ho 292 | 615 | 1516 | II | BM 061-5-1 | | Grop | |
| Ho 293 | 620 | 1516 | II | BM 061-5-1 | | Kullgroper | 2 stk |
| Ho 294 | 600 | 1516 | II | | 557-214 | Jernslaggforekomst | |
| Ho 295 | 950 | 1515 | I | | | Jernvinneplass | |
| Ho 296 | 790 | 1516 | II | | 504-218 | Aker | |
| Ho 297 | 790 | 1516 | II | | 504-211 | Murer | |
| Ho 298 | 1.240 | 1516 | III | | 361-242 | Kjøttkjeller | |
| Ho 299 | 1.200 | 1516 | III | | 379-238 | Kjøttkjeller | |
| Ho 300 | 1.040 | 1516 | III | | 487-252 | Kløvkvile | |
| Ho 301 | 1.040 | 1516 | III | | 497-236 | Tjærehelle | |
| Ho 302 | 760 | 1516 | II | | 532-202 | Tjærehelle | |
| Ho 303 | 800 | 1516 | II | | 536-200 | Murer | |
| Ho 304 | 1.020 | 1416 | II | | 281-319 | Murer | |
| Ho 305 | 1.020 | 1416 | II | | 282-319 | Murer | |
| Ho 306 | 1.050 | 1516 | III | | 319-334 | Murer | |
| Ho 307 | 1.030 | 1516 | III | | 321-332 | Murer | |
| Ho 308 | 980 | 1515 | I | | 520-928 | Tuft | |
| Ho 309a | 1.040 | 1515 | I | | 517-912 | Tuft | |
| Ho 309b | 1.040 | 1515 | I | | 517-912 | Jernvinneplass | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|------|-----|------------|---------|---------------------|---------------|
| Ho 310 | 980 | 1515 | I | | 518-925 | Tufter | |
| Ho 311a | 1.000 | 1515 | I | | 517-916 | Tufter | |
| Ho 311b | 1.000 | 1515 | I | | 517-916 | Jernvinneplass | |
| Ho 312 | 980 | 1515 | I | | 537-942 | Tufter | |
| Ho 313 | 1.020 | 1515 | I | BM 056 | 567-945 | Tuft | |
| Ho 314 | 1.020 | 1515 | I | | 503-928 | Tufter | |
| Ho 315 | 1.050 | 1515 | I | BM 056 | 538-948 | Tufter | |
| Ho 316 | | 1515 | I | | 664-987 | Tufter | |
| Ho 317 | | 1516 | II | | 519-207 | Tufter | |
| Ho 318 | 885 | 1516 | II | BL059-5-4 | 524-098 | Dyregraver | |
| Ho 319a | 875 | 1516 | II | BL059-5-4 | 521-093 | Tuft | |
| Ho 319b | 875 | 1516 | II | BL059-5-4 | 521-093 | Kullgroper | |
| Ho 319c | 875 | 1516 | II | BL059-5-4 | 521-093 | Jernslagghforekomst | |
| Ho 320a | 780 | 1516 | II | | 530-103 | Jernslagghforekomst | |
| Ho 320b | 780 | 1516 | II | | 530-103 | Groper | |
| Ho 321 | 700 | 1516 | II | | 625-165 | Løsfunn | stein, natur? |
| Ho 322 | 700 | 1516 | II | BN 060-5-1 | 625-165 | Feleger | |
| Ho 323 | 700 | 1516 | II | BN 060-5-1 | 625-165 | Vei | |
| Ho 324 | 700 | 1516 | II | BN 060-5-1 | 625-165 | Tuft | |
| Ho 325 | 1.066 | 1516 | II | BN 060-5-1 | 523-165 | Tufter | |
| Ho 326 | | 1516 | II | | | Tuft | |
| Ho 327a | | 1516 | II | | 524-104 | Tuft | |
| Ho 327b | | 1516 | II | | 524-104 | Murer | |
| Ho 328 | 840 | 1516 | II | | 522-102 | Kullgroper | |
| Ho 329 | 1.560 | 1516 | IV | | 360-426 | Dyregrav | |
| Ho 331 | 1.540 | 1516 | IV | | 383-428 | Dyregraver | 2 stk |
| Ho 332 | | 1516 | IV | | 415-392 | Dyregrav | |
| Ho 333 | | 1516 | IV | | 411-448 | Tuft | |
| Ho 334 | | 1516 | IV | | 412-437 | Tuft | |
| Ho 335 | | 1516 | IV | | 419-423 | Tuft | |
| Ho 336 | | 1516 | IV | | 395-423 | Tuft | |
| Ho 337 | 956 | 1516 | II | BN 061-5-3 | 614-182 | Eise | |
| Ho 338 | 965 | 1516 | II | BN 061-5-3 | 614-182 | Rydningrøyser | |
| Ho 339 | 760 | 1516 | II | | 568-113 | Kullgroper | |
| Ho 340 | 730 | 1516 | II | | 617-148 | Grop | |
| Ho 341 | | 1516 | II | | 61*-15* | Groper | |
| Ho 342a | | 1516 | II | | 604-168 | Steingard | |
| Ho 342b | | 1516 | II | | 604-168 | Tuft | |
| Ho 343 | 980 | 1516 | II | BN 060-5-1 | 604-157 | Grop | |
| Ho 344 | 663 | 1516 | II | | 527-206 | Grop | |
| Ho 345 | 1.182 | 1516 | III | | 395-105 | Dyregrav | |
| Ho 346 | 1.182 | 1516 | III | | 39*-10* | Bogastelle | |
| Ho 347 | 1.180 | 1516 | III | | 39*-10* | Heller | |
| Ho 348 | 1.214 | 1516 | III | | 385-106 | Grop | oppmurt |
| Ho 349 | | 1516 | II | | 606-238 | Varp | |
| Ho 350 | 980 | 1516 | II | | 64*-195 | Kullgroper | |
| Ho 351 | 600 | 1516 | II | | 625-164 | Groper | 6 stk |
| Ho 352 | 965 | 1516 | II | BN 061-5-3 | 614-182 | Rydningrøys | |
| Ho 353 | 965 | 1516 | II | BN 061-5-3 | 614-182 | Tuft | |
| Ho 354 | 769 | 1516 | II | | 576-115 | Groper | 3 stk |

=====

REGISTRERTE LOKALITETER I HALLINGDAL

- Registreringer ved UO (ØK).
- Lokalhistorieutvalget 1985-86 (noe før 1985).
- ▒ Lokalhistorieutvalget 1987.
- ▓ Lokalhistorieutvalget 1988
- ▒ Lokalhistorieutvalget 1989



K U L L G R O P E R

| Kommune | Nr | Vedartsbestemmelse | 14-C analyse | |
|---------|------|--------------------|--------------|--------------|
| F | 2 | Gran | T-7965 | AD 1650-1950 |
| F | 7 | Furu | | |
| F | 19 | Furu | | |
| N | 1 | Bjørk | T-8538 | AD 1430-1460 |
| G | 42 | Bjørk Furu Or | T-8273 | AD 1010-1180 |
| Å | 22 | Furu | | |
| Å | 42c | Furu | T-8539 | AD 1020-1160 |
| Å | 49 | Bjørk | T-7968 | AD 1030-1220 |
| Å | 134 | Bjørk | T-8540 | AD 1410-1460 |
| Å | 177a | Bjørk | T-8541 | AD 1020-1170 |
| Å | 187a | Furu Bjørk Lautre | T-8274 | AD1130-1260 |
| Å | 187d | Furu | T-8543 | AD 970-1030 |
| Å | 195b | Bjørk Lautre | T-8275 | AD 1130-1260 |
| He | 5 | Gran Furu | T-7966 | AD 1690-1950 |
| He | 10 | Furu | T-7967 | AD 1240-1280 |
| He | 14b | Bjørk | | |
| He | 36 | Bjørk | | |
| He | 37 | Furu Bjørk Selje | | |
| He | 113 | Bjørk | | |
| Ho | 1 | Bjørk | T-7971 | AD 1310-1430 |
| Ho | 3 | Bjørk Einer | T-7972 | AD 1420-1490 |

J E R N S L A G G F Ø R E K O M S T E R

| Kommune | Nr | Vedartsbestemmelse | 14-C analyse | |
|---------|------|--------------------|--------------|--------------|
| F | 8 | Furu | Ua-372 | AD 980-1220 |
| F | 10 | Furu | T-8544 | AD 630-780 |
| F | 11b | Bjørk | Ua-1092 | AD 887-1017 |
| F | 21 | Furu | | |
| F | 23 | Furu | | |
| F | 24 | Furu | | |
| N | 500 | Furu Bjørk Or | T-8280 | AD 1190-1280 |
| N | 501 | Furu | | |
| N | 502a | Furu Bjørk | Ua-1093 | AD 595-677 |
| N | 502b | Furu | | |
| G | 1 | Furu Bjørk | Ua-374 | AD 670-980 |
| G | 22 | Furu Bjørk | Ua-375 | AD 770-1000 |
| G | 45 | Furu | T-8281 | AD 670-770 |
| G | 500a | Furu Bjørk Rogn | Ua-373 | AD 430-680 |
| G | 500b | Furu Bjørk Rogn | T-7969 | AD 1300-1440 |
| Å | 18 | Bjørk | | |
| Å | 33a | Furu | Ua-377 | AD 1040-1280 |
| Å | 34b | Furu | Ua-378 | AD 580-770 |
| Å | 51b | Furu | Ua-379 | AD 1160-1280 |
| Å | 75 | Furu Bjørk | Ua-380 | AD 600-800 |
| Å | 141 | Bjørk | Ua-1096 | AD 1169-1279 |
| Å | 176c | Bjørk | T-8545 | AD 1040-1230 |
| Å | 181a | Bjørk | Ua-1097 | AD 890-1155 |
| Å | 181d | Bjørk Or | T-8542 | AD 780-970 |
| Å | 185 | Furu | | |
| Å | 188 | Bjørk | | |
| Å | 195a | Bjørk Lautre | T-8279 | AD 1280-1400 |
| Å | 197 | Furu | | |
| Å | 221 | Furu | | |
| He | 6 | Furu | Ua-376 | AD 430-660 |
| He | 14a | Bjørk | Ua-1094 | AD 600-677 |
| He | 39b | Bjørk | | |
| He | 46 | Bjørk | | |
| He | 55 | Bjørk | | |
| He | 58 | Furu | | |
| He | 67b | Furu | | |
| He | 104 | Furu | | |
| He | 116 | Bjørk Hassel | | |
| He | 123 | Bjørk | | |
| Ho | 11b | Bjørk | Ua-952 | AD 1010-1170 |
| Ho | 55 | Furu | | |
| Ho | 56 | Furu Bjørk | | |
| Ho | 140 | Bjørk | Ua-1098 | AD 1020-1260 |
| Ho | 288b | Bjørk | | |

D Y R E G R A V E R

| Kommune | Nr | Vedartsbestemmelse | 14-C analyse | |
|---------|----|--------------------|--------------|--------------|
| F | 18 | Furu | T-8276 | AD 1270-1390 |
| N | 2b | Furu | T-8277 | AD 1440-1630 |
| N | 3 | Furu | T-8278 | AD 1310-1430 |
| G | 32 | Furu | Ua-659 | AD 1460-1655 |
| He | 30 | Bjørk | | |
| He | 42 | Bjørk Furu | | |
| He | 80 | Furu Bjørk | | |

T E G N I N G E R O V E R T U F T E R

```

=====
Kom-  Nr   Fornminnetype                               Tegnet
mune
-----
  Å     6   Tuft, oval   BRENDEBU                               1988
  Å    10   Tuft, oval/rek REINSGJERDA                          1986
  Å    11   Tufter  rund/rek/ov 5 stk   TVIST                1987  4
  Å    17   Tuft  VALLEHALLI                               1988
  Å    27   Tuft, oval  OSESTØLEN                             1987
  Å   39a   Tuft  BRATTEGARD                               Nei
  Å   149   Tufter  3 stk  GRASBAKKAN                          1988  3
  Å   151   Tuft  GRAVABOTN                               1987
  Å   158   Tuft  SKARDGROVI                               1988
  Å   160   Tuft  EITRESTØLEN (STOREHOVDA)                    1988
  Å   168   Tufter  2 stk  REINE                               1988
  Å   172   Tuft  EITRESTØLEN                               1988
  Å   181   Tuft  GRYTINGEN                               1988  2
  Å   191   Tuft  KOLSRUD                               1981
  Å   196   Tuft  SKARD                               1988
  Å   199   Tuft  HEIMHOVDUN                               1988
  Å   500   Tuft  SKARVANSTØLEN                               IL
Ho    11   Tuft, rektangulær  LANGE GARD                    IL TBN
Ho   112   Tufter, kvadratiske  VARALDSET                    1988
Ho   136   Tuft  OSMUNDSET                               1987
Ho   138   Tuft, Rund  BYRKJEDALSTØLEN                    1988
Ho   200   Tuft, rund  URDEVASSBOTN                       1988
=====

```

T U F T E R

| Kommune | Nr | Vedartsbestemmelse | 14-C analyse | |
|---------|------|--------------------|--------------|--------------|
| G | 500b | Furu Bjørk Rogn | T-7969 | AD 1300-1440 |
| Å | 10 | Salix | Ua-*** | AD 1191-1284 |
| Å | 11a | Bjørk Salix | Ua-*** | AD 1212-1281 |
| Å | 11b | Bjørk | Ua-859 | AD 1040-1270 |
| Å | 17 | Bjørk Salix | Ua-858 | AD 670-890 |
| Å | 27 | Furu HH | Ua-853 | AD 1021-1271 |
| Å | 39a | Furu | TO-1400 | AD 1289-1439 |
| Å | 149a | Einer Furu Salix | Ua-856 | AD 1270-1410 |
| Å | 149b | Furu Salix Hassel | TO-1401 | AD 896-1013 |
| Å | 149c | Einer | TO-1402 | AD 683-900 |
| Å | 158b | Bjørk | TO-1403 | AD 1169-1263 |
| Å | 160 | Bjørk Salix Furu | T-8288 | AD 1190-1280 |
| Å | 168a | Bjørk | TO-1404 | AD 1024-1166 |
| Å | 172 | Bjørk (Or) HH | Ua-854 | AD 1016-1168 |
| Å | 181b | Bjørk | T-8289 | AD 1030-1240 |
| Å | 181c | Bjørk | T-8290 | AD 1220-1280 |
| Å | 191 | Bjørk | T-8291 | AD 1030-1220 |
| Å | 196 | Furu | TO-1405 | AD 687-886 |
| Å | 199 | Bjørk Furu | TO-1406 | |
| Å | 500 | Bjørk Salix | Ua-*** | AD 1020-1260 |
| Ho | 11a | Bjørk | T-7970 | AD 1250-1280 |
| Ho | 11b | Bjørk | Ua-952 | AD 1010-1170 |
| Ho | 112 | Bjørk Einer | T-8287 | AD 1230-1280 |
| Ho | 136 | Furu Bjørk | Ua-851 | AD 980-1170 |
| Ho | 138 | Furu Bjørk Einer | Ua-855 | AD 1284-1412 |
| Ho | 140 | Bjørk | Ua-1098 | AD 1020-1260 |
| Ho | 200 | Furu Bjørk | Ua-857 | AD 810-996 |

B E I N B E S T E M M E L S E R

```

=====
Kommune      Nr      Beinbestemmelse
-----
A            10      Pattedyr Ulv
A            11a     Pattedyr Fugl (rype)
A            11b     Pattedyr
Ho           11a     Patt Fisk Fugl Rein Bever Hund
Ho           138     Pattedyr (store)
=====

```