

Andorsrud, eier: A/S Svelvik brug.

Skoger i Vestfold.

gr.dnr. 71, br.nr. 1-2-3-4--.

Sven Rygge august 1932.

Ca. 800 m. V.N.V. for Andorsrud er der en bygdeborg ved Lökenvandet. Borgen er lagt i et terreng som tildels ~~er~~ <sup>går</sup> beskyttelse i sig selv, i det den mot S. og Ø. er helt utilgjengelig. Anlegget er bygget op om et höitliggende fjellplatå, hvis sydside er stupbratt og danner den nordvestre begrensning av Lökenvandet. Storparten av östsiden og en del av nordsiden er isolert fra det omliggende terreng ved en dyp klöft.

Borgplatået falder stort sett i to avsatser av hvilke den sydligste ved en V.-Ö. gående 3-5 m. höi avtrapning, ligger lavest.

Dette lavere platå er beskyttet ved en N.V.S.Ö. gående mur, ca. 20-30 m. lengde, i forlengelse en bratt knaus. Denne mur er ca. 2-3 m. bred og ca. 1,5 - 2 m. höi. Det höiere platås vestside har en ca. 80 m. lang mur som er lagt omtrent ret N.S. Bredde og höide varierer endel, på det bredeste måler den ca. 5 m. og höieste höide er ca. 2 m. I syd er muren sterkt utraset, da fjeldet her holder sterkt ned mot Lökenvandet.


Ved borgens nordside er terrengforholde ~~med vesterude~~

Nærmest den vestlige mur er på nordsiden höideforskjellen mellem plataet og det omkringliggende lende, bare et par meter (her er lettest adkomst). Men forskjellen øker jevnt jo lenger øst man går. Fra den nordlige begrensning av vestre sides mur, er der omtrent i ret vinkel mot øst lagt op en mur i en lengde av ca. 50 m., höide ca. 2 m. og bredde ca. 4 m. Muren er adskillig utraset. Eftersom plataet ved den østlige avslutning av muren på grund av sin lodrette begrensning ~~med~~ mot en kløft, er utilgjengelig, er der ingen mur de østligste 20-30 m. av nordsiden. Mot øst er borgen begrenset av stup på ~~ca.~~ 15 m. h. og først ved det sydligste platås østside har det igjen vært nødvendig å bygge mur. Denne, som er ca. 40-50 m. lang, ca. 2 m. bred og ca. 1.5 - 2 m. höi, er sjeldent godt bevaret.

På hele sydsiden er området begrenset ved stup av 18-20 m. höide ned til vandet. Alle murer er lagt op av bruddstein, tildels flere mannlöft store.

Der er liten utsikt fra borgen, der er skogkledde åser på alle kanter.

Lithologien i riss om bygdeby ved Andorsund,  
Sogn i Vestfjord.





Tr. Konr. Kl. 1.

Trondheim den 18/12 1950.

DET KONGELIGE NORSCHE VIDENSKABERS SELSKAP  
MUSEET

ANTIKVARISK AVDELING

Herr konservator Anders Hagen,  
Universitetets Oldsaksamling,  
Oslo.

Kjære Hagen!

Under gjennomgåelse av noen gamle papirer har vi kommet over en tegning fra 1909 av en bygdeborg ved Andorsrud (g. nr. 71) ved Lökenvatnet, Skoger s. og pgd., Vestfold. Tegningen er lite verdifull, men hvis det har interesse, kan vi gjerne sende den. Men dere har vel sannsynligvis borgen (?) registrert fra før.

Med beste hilsen

Kristen R. Möllenhus  
Kristen R. Möllenhus.

Beit.) N.B. vnters  
Skav.) arbeide

Mulgates for Frank  
has went away and

N. B. Skogen - Carr -  
Skogen har betydd  
mye - hentet med  
langveis fra.

Det er slitt land der  
hvor det er t grastin  
i skært.