

Sak

420 kV-1 Kvilldal - Flesaker T. Transportløypeplan for strekningen  
~~Buskerud~~ Jondalen - Flesaker  
Kongsberg k, Buskerud

Dok.nr.	Dato	Dokument (type, tittel)	Merknader
1	260985	Brev NVE - U.O.	<i>Jm 2069</i>
2		Notat om kart	
3	211185	Brev U.O. - NVE	



NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN - STATSKRAFTVERKENE

**KRAFTLEDNINGSAVDELINGEN HOKKSUND**

Vår dato  
26.09.85.

Vår ref.  
Ark.743.KV/GA


Deres dato

Deres ref.

①

Universitetet i Oslo  
Oldsaksamlingen  
Fredriks gt. 2

0164 OSLO 1



420 kV-1. Kvilldal-Flesaker T. Registrering av fortidsminner.

Viser til tidligere tilsendte kart med inntegnet trasé hvor NVE's Hovedstyre har fattet vedtak.

Vedlagt transportløypeplan for strekningen Jondalen- Flesaker.

En ber Oldsaksamlingen foreta nødvendige registreringer av fortidsminner ved angitte transportløyper.

Eventuelle spørsmål kan rettes til anleggssenteret Hokksund.

Ole Ryen  
anl.leder

**NVE - STATSKRAFTVERKENE**  
**KRAFTLEDNINGSAVDELINGEN HOKKSUND**  
POSTBOKS 9  
3301 HOKKSUND

  
Knut Velle

Kopi: SKA, Oslo

(2)

Kroll dal - Flesaker,  
Transport-edyeplan.

Karlene, i rull, står  
i garderøbeskap mask.  
Busherud

# UNIVERSITETET I OSLO

(3)

OLDSAKSAMLINGEN  
FREDERIKS GATE 2, 0164 OSLO 1  
TELEFON (02) 41 63 00



UNIVERSITY MUSEUM OF  
NATIONAL ANTIQUITIES  
FREDERIKS GATE 2, 0164 OSLO 1

Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen,  
Kraftledningsavdelingen, Hokksund,  
Postboks 9,  
3301 Hokksund.

OSLO, 21. november 1985.

SAKSBEHANDLER:

DERES REF.:

VAR REF.: (BES OPPGITT VED SVAR) 2069/85 AEC/GI.

420 kV-L KVILLDAL - FLESAKER T.  
TRANSPORTLØYPEPLAN FOR STREKNINGEN JONDALEN - FLESAKER.

Universitetets Oldsaksamling kjenner ikke til at det finnes fredete fortidsminner langs de transportløyper som er markert på det tilsendte kartmateriale. Vi har derfor ingen innvendinger mot at løypeplanen benyttes slik den foreligger.

Vi må ta det forbehold at det kan finnes ukjente fortidsminner i området, f.eks. graver uten synlig markering eller boplasser under flat mark. Skulle slikt komme frem under anleggsarbeidet, må dette straks stanses midlertidig og Universitetets Oldsaksamling varsles.

Beste hilsen

Arne Emil Christensen  
bestyrer