

Sak			
Reguleringsplan Hovet, Boligfelt Moen			
Hol k, Buskerud			
Dok.nr.	Dato	Dokument (type, tittel)	Merknader
1	210386	Oversendelsesbrev Hol k - UO	
2		Vedlegg	
3	030486	Brev UO - Hol k	
4	4.juni 86	Innberetning E. Uleberg, 21 kullgroper i planområdet	
5	17.juli	Innberetning T.H. Haraldsen, innberetning, fant 7 nye groper, merket fornminnene.	
6	22.07.86	Brev; T.H. Haraldsen, planen bør kunne omarbeides. fornminnene innmåles og rev. planforslag skal fremlegges.	
7	20.10.87	Brev fra U.O. til Hol kommune.	



HOL KOMMUNE
BYGNINGS-/OPPMÅLINGSSJEFEN
3576 HOL
TLF.: 067 - 89 231

①

OLDSAKSAMLINGEN	
J.nr. 000816	01 APR 86
SAKER. <i>AEL</i>	ARK.Nr.

Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, Haugesgt. 89, Drammen
Buskerud fylkeskommune, plan- og næringskontoret, Haugesgt. 89, Drammen
Vegsjefen i Buskerud, Postboks 2265, Strømsø, Drammen
Universitetet i Oslo, Oldsaksamlingen, Fredriks gate 2, 0164 Oslo 1

REGULERINGSPLAN HOVET. BOLIGFELT MOEN

Vedlagt oversendes ovennevnte reguleringsplan for uttalelse.

En tør be om at saken behandles så raskt som mulig. Dersom reguleringsplanen ikke kan ferdigbehandles av Dem innen 6 uker fra dags dato ber vi om å bli underrettet om dette.

Saksdokumentene følger vedlagt.

Hol, den 21.3.86.

Arne Mørk
Arne Mørk
bygningssjef

Steinar Hammersbøen
Steinar Hammersbøen

U T S K R I F T A V M Ø T E B O K

FOR HOL BYGNINGSRÅD

I MØTE 13. MARS 1986

AV 5 MEDLEMMER VAR 4 TILSTEDE (MEDREGNET MØTENDE VARAMENN)
+ 1 RÅDGIVER

Sak nr. 33/86.

REGULERINGSPLAN, HOVET. BOLIGFELT
MOEN.

Reguleringsplan m/tilhørende reguleringsbestemmelser for Hovet, boligfelt Moen, er utarbeidet av Borgconsult A/S og omfatter området fra Sunhov Handelslag i øst til Nykketjødnan i vest. I nord følger grensa Tiuløken fra Sunhov til adkomstveg Lilleslett, og herfra følger reguleringsgrensa grensa mot Lilleslett. I syd følger reguleringsgrensa sydsida av Riksveg 288.

Reguleringsplanen omfatter areal til boliger, friområde, almennyttige formål (Fjellkall), landbruk, fareområde (trafo) og trafikkareal.

Av ny bebyggelse omfatter planen 50 nye boligtomter.

Området vest for Dalenfeltet er idag hovedsaklig ubebygget og består av skrinn furuskog.


Sak nr 33/86

Enstemmig vedtak:

Bygningsrådet vedtar forslaget til reguleringsplan for Moen i Hovet med tilhørende reguleringsbestemmelser. Planforslaget og reguleringsbestemmelsene blir å legge ut til offentlig ettersyn i 3 veker etter forutgående kunngjøring i avisene Hallingdølen, Fremtiden og Drammens Tidene og Buskerud Blad.

Rett utskrift bevitnes:

A. N. Veslehaug
A. N. Veslehaug



Saksbilag:

1. Beskrivelse
2. Reguleringsbestemmelser
3. Uttalelser
4. Reguleringsplan

Reguleringsplan Hovet
Boligfelt MOEN

Hol Kommune mars 1986

Reguleringsplan Hovet Boligfelt MOEN Hol Kommune	BESKRIVELSE mars 1986	1.0
--	--------------------------	-----

UTGANGSPUNKT:

Kommunestyret har vedtatt at det skal klarlegges et boligfelt i Hovet i 1986/87.

Som grunnlag for offisiell behandling, grunnverv og detaljprosjektering ble arbeidet med reguleringsplan Hovet - boligfelt Moen startet opp høsten 1985.

Tettstedet Hovet er vurdert i et langsiktig perspektiv i Arealbruksplan Hovet hvor boligfelt Moen inngår i perioden 1986 - 98.

Arealbruksplan (Arealplan) startet opp sommeren 85 og inngår i revidering av kommuneplan.

Boligfelt Moen er i generalplan 1976 - 86 vedtatt som et framtidig utviklingsområde for boliger.

SAKENS UTVIKLING:

Høsten 1985.	Befaring, utarbeidelse av ideskisse
Høsten 1985	Befaring med landbruksnemnda
Høsten 1985	Prøvestikking, befaring, bearbeidelse av ideskissen
Vinteren 1986	Møte med planavdelingen og vegkontoret i Buskerud
Vinteren 1986	Offisiell behandling

EKSISTERENDE FORHOLD:

Området strekker seg fra Sunhov handelslag langs riksveg 288 opp til Nykketjødne. Dalen boligfelt på 17 bolighus og Røde Kors Hjelpekorps utgjør ca. 1/4 av planområdet.

Deler av riksveg 288 og området ved handelslaget er stadfestet i reguleringsplan Hovet av 12.11.73 men tas med i denne planen på grunn av bedre grunnlagskart og ny veg til Dalenfeltet.

Planområdet er 196,3 da stort og består vesentlig av furuskog på middels og lav bonitet mark som er blokkrik og grusholdig. Ca. 15% av skogen er snauhogd.

I bakkant av området renner en bekk som drenerer et stort nedslagsfelt. Nykketjødne og Tiuløken har utløp til bekken sammen med mindre myrdrag i området.

PLANFORSLAG

Arealfordeling:	Totalt areal	196,3 da
	Trafikkareal med gangveger	41,4 da
	Landbruk	14,6 da
	Friområder	43,6 da
	Byggeområder, bolig	93,6 da
	Andre byggeområder	3,1 da

Området er planlagt med 50 nye boligtomter fra 1100 m² - 1300 m² i 5 mindre felt med 6 - 13 tomter i hvert felt. Feltene har hver sin lekeplass for mindre barn og et felles større lekefelt med ballslette.

Gang/sykkelsti langs hele området leder de myke trafikkantene til skole og servicefunksjoner. 2/3 av vegen er inntakt som tidligere riksveg.

Eksisterende bebyggelse er innpasset med to unntak. 1 bolighus i område B5 og 1 hytte i B7 ligger i konflikt med byggegrense, men tomtegrunn er innpasset med byggemuligheter.

Røde Korstomta er gitt utvidelsesgrunn.

Ved Sunhov er planlagt et park- og lekeområde.

Trafikk: Planen er utarbeidet med eksisterende Rv 288 som framtidig riksvegtrace med tilhørende krav til bygge- og støyavstand og frisikt. En omlegging av Rv 288 utenom tettstedet som vist i arealplan Hovet i 3 alternativ vil alle passe til reguleringsplanen og gi bedre trafikk-løsning.

Riksveg 288 får sannert 7 avkjøringer av 9 og planlagt 3 nye samleavkjøringer.

Dalenfeltet får ny adkomst via veg 3.1. De to gårdsbrukene beholder i det vesentlige sine atkomstforhold som samordnes med de nye boligvegene. Veg 1 - Veg 1.1 - Veg 1.2 - Veg 1.3.

Tekniske anlegg: Vann og avløp knyttes til eksisterende anlegg gjennom Dalenfeltet. For områdene B10 - B11 og vestover er det nødvendig med en eller flere pumpestasjoner.

Eksisterende trafo Fa 1 er innpasset og gir et godt utgangspunkt for videre kabelanlegg. Det er aktuelt med en trafo lengst vest i området, og de romslige friområdene gir gode plasseringsmuligheter. Eksisterende jordkabel fra Fa 1 tilbryter ligger i konflikt med to tomter i B8.

To gårdsbruk har atkomst gjennom området. Riksveg 288 har 9 utkjøringer langs planområdet, men er dekket opp med gang/sykkelvei langs bebyggelsen på en side.

VURDERING/MÅL:

Området er flatt og langstrakt, men egner seg godt til boligformål med lun beliggenhet, bra solforhold, god byggegrunn og enkelt tilknytning til gangvei, bilvei, vann, avløp og strøm.

Området må gis et skjembelte mot landbruksområdene, riksveien og Nykketjønane.

Boligfeltene bør bestå av mindre grupper med egne atkomstveier og naturområder/lekeplasser mellom gruppene.

En stor skogbevokst haug sentralt i området må bevares som naturområde.



Reguleringsplan HOVET Boligfelt MOEN	REGULERINGSBESTEMMELSER	2.0
HOL KOMMUNE	Februar 1986	

Planforslag av 20.09.85 sist revidert februar 86. _____

Kommunestyrets vedtak av _____ i sak _____

0. INNLEDNING

Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på planen er vist med reguleringsgrense.

Eiendomsgrenser, eiendomsnummer samt eiere er vist i Arealbruksplan Hovet 16.09.85.

Området reguleres til følgende formål:

1. Byggeområde (Bolig, turistbedrift, alment)
2. Landbruk (Jord og skogbruk)
3. Trafikkområder (kjørevei, gangvei)
4. Friområder (Lekeplasser, park, turveier)
5. Fareområder (Trafo)

1. BYGGEOMRÅDER

1.1 Boliger

- a) I områdene skal oppføres boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Bygningsrådet kan tillate innslag av mindre kommersiell eller sosial virksomhet som etter rådets skjønn ikke vil virke forstyrrende på bomiljøet.

1.8 Almennyttig

- a) Området A₁ skal nyttes til virksomhet av alment nyttig karakter som ikke er til sjenanse eller ulempe for boligområdene omkring.

1.9 Turistbedrift

- a) Området Tb₁ er en del av et større område som kan utnyttes til overnattingsbedrift med tilhørende anlegg for ferie- og friluftaktiviteter. Området Tb₁ i planen kan ikke bebygges.

2. LANDBRUKSOMRÅDER

- a) Områdene skal nyttes til jord/skogbruk og beite. Bygg og anlegg som har tilknytning til landbruksdriften kan innpasses i områdene.



- b) Område L3 og ytterkant av L2 er skjermbelte av skog mot boligområdene. Snauhogst er ikke tillatt.

3. TRAFIKKOMRÅDER

- a) Trafikkområdene skal nyttas til kjøreveier, gang-/sykkelveier, snuplass og parkering.

4. FRIOMRÅDER

- a) Områdene F7 og F8 skal nyttas til sentral lekeplass og ballslette. Bygg og anlegg som ikke er til hinder for bruken av området etter bygningsrådets skjønn kan innpassas.
- b) Områdene F2-4-5-10-11 skal nyttas til lekeplass med tilhørende anlegg.
- c) Området F1 skal nyttas til parkområde og lek. Bygg/anlegg som har tilknytning til bruken av området kan, etter bygningsrådets skjønn innpassas.
- d) Områdene F3-6-9-12 skal nyttas til turveier/skiløyper.

5. FAREOMRÅDER

- a) Under planlegging av et byggeprosjekt nær et elektrisk anlegg med høy spenning, plikter byggherren å ta kontakt med anleggets eier for å få klargjort om det er spesielle krav som må oppfylles.
- Minsteavstanden målt horisontalt fra ytterste tråd på høyspentlinjen til nærmeste bygningsdel skal for spenning opp til 72,5 kV være 0,6 m. For høyere spenninger må avstanden økes.
 - Terrenget under en høyspent luftlinje og innenfor forbudsbeltet må ikke endres uten etter avtale med linjeeieren.
 - Det skal ikke oppføres byggverk eller andre gjenstander over traséen for en høyspent jordkabel eller så nær denne at kabelen kan få skade.

7. ANDRE BESTEMMELSER

7.1 Trafikkareal, offentlig vei (Jfr. § 26 nr. 1a)

- a) Veiers stigningsforhold er angitt på plankartet og skal ikke overskride 1:10. Veier med mindre stigning enn 1:20 er ikke angitt.
- b) Terrenginngrep i forbindelse med veianlegg skal skje mest mulig skånsomt. Veiskjæringer og fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende måte.



- c) De tillatte avkjørsler til Rv 288 er særskilt avmerket på planen, likeledes de som er forutsatt stengt.
- d) I området mellom frisiktlinjen og veiformål (frisiktsoner) skal det ved kryss, avkjørsler være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende veiens planum. (Jfr. bestemmelsene i veilovens § 31).
- e) Trafikkområdene skal opparbeides med den inndeling av kjørevei og gang-/sykkelvei som er vist på planen.
- f) Vei 1.2 og 3.1 er en del av gang-/sykkelveinettet.

7.2 Bebyggelsen generelt (Jfr. § 26 nr. 1b)

- a) I boligområdene skal bebyggelsen utformes som frittliggende bygninger. I øvrige byggeområde kan bebyggelsen være sammenhengende eller åpen avhengig av bebyggelsens art og forholdene på stedet. Bygningsrådet avgjør dette ved skjønn.
- b) Bebyggelsen skal ha saltak med en vinkel på 22° til 35°. Taket skal ha kraftige vindski og min. 60 cm utstikk ved raftet og i gavelen. Takbelegget skal ha mørk farge i skalaen grå, brun, grønn eller sort.
- c) Bygningsrådet skal ved behandling av byggemeldinger ha for øye at all bebyggelse får en god form og materialbehandling og at bygninger i samme gruppe eller byggefelt får en harmonisk utforming. Utvendige farger skal godkjennes av bygningsrådet.

7.3 Bebyggelse spesielt (Jfr. § 26 nr. 1c)

- a) All bebyggelse i området kan oppføres i 1½ etasje. Underetasje kan tillates for bygg i 1½ etasje i samsvar med bestemmelsene i byggforskriftene der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det.
Sokkeletasje/grunnmur skal gis en mørk utforming tilpasset naturen som et bindeledd mellom huset og terrenget omkring. Gesimshøyden skal ikke overstige 6 m. Høyde fra terreng til møne skal ikke overstige 9 m.
- b) Bebyggelsens endelige plassering på tomta fastsettes av bygningsrådet. Møneretningen regnes i husets lengderetning.
- c) Parkering og garasjeanlegg kan løses i fellesskap. Garasje/uthus skal ved plassering på egen tomt være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen for hovedbygget selv om de ikke skal oppføres samtidig. Garasje/uthus skal i dette tilfelle begrenses til 1 etasje og 50 m², og de skal være tilpasset hovedbygget m.h.t. materialvalg, form og farge.
- d) Kravet til parkeringsdekning for byggeformålene fastsettes av bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle.



- e) Før utbygging av et område kan igangsettes, skal det for dette foreligge en godkjent bebyggelsesplan eller situasjonsplan godkjent av bygningsrådet.

Etter bygningsrådets skjønn skal planen vise:

- bebyggelsens plassering, etasjetall, høyde, takform
- parkeringsplasser, garasjer, utendørs lagerplass
- adkomst og interne gangveier/kjøreveier/losse-/lasteplasser
- område for eksisterende og fremtidig vegetasjon
- intern tomtedeling
- gjerder og forstøtningsmurer
- vann, avløp, belysning, jord- eller luftkabler, tankanlegg

7.4 Utnyttelse av tomtene (Jfr. § 26 nr. ld)

- a) For boligbebyggelse må bygningenes samlede brutto grunnflate, inkl. eventuelle garasjer, uthus, boder o.l. ikke være større enn 30% av tomtenes nettoareal.

7.6 Fellesareal for flere eiendommer (Jfr. § 26 nr lf)

- a) Kjøreadkomst til enkelte boliger og gårdsbruk skal skje via felles adkomstveier som vist på planen.

7.9 Ubebygde arealer (Jfr. § 26 nr. li)

- a) Ubebygde areal skal gis en tiltalende behandling. Eksisterende vegetasjon bør søkes bevart.
- b) Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn kan virke sjenerende for den offentlige ferdsel.
- c) Materialbruk, utforming og farge på gjerder, forstøtningsmurer, skilt, reklamebruk samt utvendig belysning må godkjennes av bygningsrådet.
- d) Tørkestativ, oljefat og søppelbeholdere skal plasseres slik at de blir til minst mulig sjensanse for naboer.

8. FELLESBESTEMMELSER

- 8.1 Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelser kan, når særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bestemmelsene i bygningsloven og bygningsvedtektene (B.l.§ 28 nr. 3).

- 8.2 Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser.



Reguleringsplan Hovet Boligfelt MOEN Hol Kommune	UTTALELSER	30
--	------------	----










Dette dokumentet har et for stort format til å kunne skannes i sin helhet.

For innsyn ta kontakt med arkivet ved Kulturhistorisk museum:



postmottak@khm.uio.no

Bl. 925 REGULERINGSFORMÅL





1. BYGGEOMRÅDER

-  Boliger
-  Boliger
-  Hytter
-  Forretninger, kontor m.v.
-  Turistbedrift
-  Industri
-  Offentlige bygninger
-  Almennyttig formål
- 





2. LANDBRUKSOMRÅDER

-  Jordbruk / skogbruk
- 



3. TRAFIKKOMRÅDER

-  Kjøreveg
-  Gang- /sykkelveg, fortau
- 
- 

4. FRIOMRÅDER

-  Park, lekeplass
-  Turveg
-  Anlegg for idrett og sport
-  Leirplass





5. FAREOMRÅDER

-  Trafo
- 







6. SPESIALOMRÅDER








- 
- 

Bl. 926 ANDRE BESTEMMELSER

-  Felles avkjørsel/parkering
- 
- 
- 

STREKSYSMBOLER M.V.


-  Planens begrensingslinje
-  Grense for reguleringsformål
-  Byggegrense
-  Tomtegrense
-  Frisiktlinje
-  Senterlinje regulert veg

-  Planlagte bygg
-  Eksist. bygg som inngår i planen
-  Parkeringsplasser
-  Turveg (sommer/vinter)
-  Høyspenningsledning
-  Parkmessig behandling
-  Vann

KARTBLAD:

EKVIDISTANSE: 1m

MÅLESTOKK: 1:1.000



Reguleringsplan HOVET

KOMMUNE
HOL

Boligfelt MOEN

OPPDRAGSGIVER
Hol kommune

REVISJONER	DATO	SIGN.	REVISJONER	DATO	SIGN.
Justert tomfestørr. og vei	08.10.85				
" " " "	febr. 86				
SAKSBEHANDLING IFLG. BYGNINGSLOVEN			DATO	REV.DATO	SIGN.
1. gangs behandling i bygningsrådet					
Utlegging til offentlig ettersyn i tidsrommet					
2. gangs behandling i bygningsrådet					
Evt. nytt offentlig ettersyn i tidsrommet					
3. gangs behandling i bygningsrådet					
Formannskapets vedtak					
Kommunestyrets vedtak					
Stadfestet av					

borgconsult as

RÅDGIVENDE ARKITEKTER OG INGENIØRER
Sandesundsveien 21, 1700 SARPSBORG, Tlf. (031) 53183



SAKSBEH.	DATO	BILAG NR.
RuSH	20.09.85	4
TEGNER	SAKSNR.	
<i>del</i>	957.03.06.85	

OLDSAKSAMLINGEN
FREDERIKS GATE 2, 0164 OSLO 1
TELEFON (02) 41 63 00



UNIVERSITY MUSEUM OF
NATIONAL ANTIQUITIES
FREDERIKS GATE 2, 0164 OSLO 1

KOPI

Hol kommune,
Bygnings-/Oppmålingssjefen,
3576 HOL.

OSLO, 3. april 1986.

SAKSBEHANDLER:

DERES REF.:

VAR REF.: (BES OPPGITT VED SVAR) 816/86 THH/GI

REGULERINGSPLAN HOVET, BOLIGFELT MOEN.


Vi viser til Deres ekspedisjon av 21. mars 1986 vedrørende ovennevnte planforslag.

Planområdet må befares, da det kan være fornminner i området. Dette kan først skje når det er snebart og forholdene ligger til rette for å gjøre arbeidet på en antikvarisk forsvarlig måte.

Dersom det skulle bli gjort omfattende funn av legalfredete kulturminner, kan det bli nødvendig å foreta særskilte registreringer. Et slikt arbeid bør da helst skje samordnet med vårt øvrige arbeid i kommunen, slik det også ble antydnet på vårt fellesmøte 11. februar d.å..

Med hilsen

Tom H. Haraldsen
mag.art.



UNIVERSITETETS
OLDSAKSAMLING

FREDERIKS GATE 2
OSLO 1

Gårds/bruksnavn Hovet	
G.nr./br.nr.	
Kommune Hol	Fylke Buskerud
Sogn	Prestegjeld
Eier/bruker, adr.	
Gjelder: Registrering i forbindelse med reguleringsplan for Hovet.	
Flyfoto	Kartref.
Innber./rapport/reg. ved: Espen Uleberg	Dato 4. juni 1986.

Registreringen ble foretatt 4/6.1986 av E. Klubbenes og E. Uleberg. Terrenget er flatt. Området består stort sett av flat furumo, innimellom noe myr og blokkrik mark.

Det ble funnet 21 fornminner i området. Fornminnene er inntegnet på vedlagte kart, M 1:1000. Kartavmerkingene er omtrentlige.

Der gropene har voll er det angitt tre mål: Ytre diameter, indre diameter og dybde. Ellers er det angitt diameter og dybde.


- R1 Kullgrop - ligger like ved kryss på eksisterende vei. 7m, 5m, 0,90m.
- R2 Kullgrop - ligger like Ø for kolle. 5m, 3m, 0,70m.
- R3 Kullgrop i kanten av hogstflate. 7,5m, 4,5m, 0,80m.
- R4 Kullgrop - ligger mellom riksveien og skogsbilvei, like ved skur og garasje. Stein i bunnen. 7,5m, 5m, 0,70m.
- R5 Grop som ligger ca. 20m fra riksveien. 3,5m, 0,80m.
- R6 Kullgrop - ligger i søkk NØ for eiendom rett V for plangrensen. 6m - 4m - fylt av skrot. 7m N for denne ligger en nærmest rektangulær kullgrop. 2,5x3m, ca. 0,40m dyp.


Gårds/bruksnavn	
Hovet	
G.nr./br.nr.	
Kommune	Fylke
Hol	Buskerud

- 2 -

- R7 Kullgrop - ligger på kanten av blokkrik flate.
6m, 4m, 0,80m.
- R8 Kullgrop - ligger ca. 19m SØ for R7.
6m, 3,5m - fylt av kvist.
- R9 Rektangulær grop. 8x7m - 5x4,5m - 0,90m
- R10 Kullgrop - ligger rett S for utbukting i Tiuløken.
Den ligger på en flate.
5m, 3m, 0,70m.
- R11 Kullgrop - noe V for R10, på en rygg like ved
Tiuløken. 2,5m - 0,50m.
- R12 Kullgrop - ca. 20m N for Tiuløken, ca. 30m fra
uthus. 6,5m - 4,5m, 1,15m.
- R13 Kullgrop - ligger i kanten av åpen, bjerkebe-
vokst myr, noe rufsete i kanten.
5,5m, 0,80m.
- R14 Kullgrop - ligger inne på den flaten som R13
er i kanten av, NV for R13.
4,5m, 0,80m.
- R15 Kullgrop - ligger like ved eid, ca. 85m N for
R13, dette er en grunn, vid grop som måler
5x4m og er 0,40m dyp.
- R16 Kullgrop - ligger i NØ-kanten av samme flate som
R13 og R14. 4,5m, 3m, 0,60m.
- R17 Kullgrop - på reguleringsplanen inntegnet og
merket "Dyregrav". 3,5m, 0,70m.
- R18 Kullgrop - ligger ca. 10m V for uthus.
8m, 5m, gjenfylt.
- R19 Kullgrop - ligger inne på flaten mellom veien
og Tiuløken. 5m, 3m, 0,80m.
- R20 Liten, delvis ødelagt grop, ca. 12m S for R19.
Gropa måler 2,5 x 3,5m og er 0,60m dyp.
- R21 Kullgrop - ligger Ø for hus, V for steingjerde.
3m, 0,50m.

Espen Uleberg
Espen Uleberg.





UNIVERSITETETS
OLDSAKSAMLING

FREDERIKS GATE 2
OSLO 1

Gårds/bruksnavn	
G.nr./br.nr.	
Kommune Hol	Fylke Buskerud
Sogn	Prestegjeld
Eier/bruker, adr.	
Gjelder: Reguleringsplan for Hovet. Se E. Ulebergs innberetning av 4. juni 1986.	
Flyfoto	Kartref.
Innber./rapport/reg. ved:	Dato

Undertegnede besøkte planområdet 13. juni d.å. da jeg hadde bragt i erfaring at Uleberg ikke hadde merket forminnene i terrenget, slik at kommunen rimlig effektivt kunne måle dem inn for oss. Videre var det ganske mange forninner i området, slik at det var nyttig å ha sett området innen vi behandlet saken.

Ved befaring ble det funnet noen flere kullgroper. R-19 og R-20 ble ikke sikkert igennfunnet. Det finnes imidlertid i området flere nedskjæringen som alle ga trekull ved prøvestikking. Videre ble det ved punkt A, se vedlagt kart, funnet et par røyser.

Det bør tillegges at omsøkte planareale omfatter et allerede bebygget område. Arealet slik det nå er avgrenset virker naturlig. Det er ingen hensikt i å søke å flytte utbyggingen til den andre siden av Fv. til Sudndalen da det er mange kullgroper videre bortover moen.

Tilleggsfunnene, alle mål er angitt i overensstemmelse med Ulebergs systematikk.

- A to steinrøyser, kan muligens ha sammenheng med tidliger rydning på stedet. D er 2 x 3 m og 4 x 2 m store, og ca 0,4m høye.
- B Kullgrop; 5:2:0:2, tre i S-kant er merket.
- C Kullgrop; 4:2:0:8, to trær i ytterkanter er merket.
- D Kullgrop; rest, bare en skalk er bevart,

Gårds/bruksnavn	
G.nr./br.nr.	
Kommune Hol	Fylke Buskerud

forts. D

resten ødelagt ved veianlegg.

E Kullgrop; -:4:0.3, dårlig markert og mangler definert voll.


R-6b, Kullgrop; -:3:0,4, mangler definert voll, 5m NØ for R-6.

R-18b, Kullgrop; 5:2:0.5, 6 m V for R-18.

U.O. 17.juli 1986


Tom H. Haraldsen


etjödname
28.10 m



Rv. 288

629.13





UNIVERSITETET I OSLO

OLDSAKSAMLINGEN
FREDERIKS GATE 2, 0164 OSLO 1
TELEFON (02) 41 63 00



UNIVERSITY MUSEUM OF
NATIONAL ANTIQUITIES
FREDERIKS GATE 2, 0164 OSLO 1

KOPI

Hol kommune,
Bygnings- og Oppmålingssjefen,
3576 HOL.

OSLO, 22. juli 1986.

SAKSBEHANDLER:

DERES REF.:

VAR REF.: (BES OPPGITT VED SVAR) 816/86 THH/GI.

REGULERINGSPLAN HOVET, BOLIGFELT MOEN, HOL KOMMUNE, BUSKERUD.

Vi viser til tidligere korrespondanse vedrørende ovennevnte planforslag. Området ble befart 4. og 13. juni d.å., jfr. vedlegg. Det ble funnet en rekke kullgroper innen planområdet, jfr. vedlagte kart.

Vi antar at reguleringsplanen kan omarbeides, slik at en god del av fornminnene kan vernes. I denne sammenheng ser vi det som viktig at fornminnene, der det er mulig, blir liggende på offentlig areal. Videre bør det enkelte fornminne med sikringsone, reguleres som spesialområde.

Vi forutsetter at revidert plan med bestemmelser oversendes oss til uttalelse.

Alle kjente fornminner innen planområdet er søkt merket med en malt ring om stammen på hos-stående tre. I forbindelse med det videre planarbeid er det nødvendig at fornminnene blir kartfestet. Vi håper at kommunen vil besørge dette.

I den utstrekning det er nødvendig er vi innstilt på at det kan bli aktuelt å måtte frigi noen av fornminnene. I så tilfelle må det søkes særskilt om dette. Fornminnene vil, dersom frigivelse innvilges, bli undersøkt og dokumentert. Omkostninger vedrørende dette arbeid må dekkes av kommunen, jfr. kulturminnelovens §§ 9 og 10. En eventuell arkeologisk undersøkelse kan først finne sted sommeren 1987.

Med hilsen

Arne Emil Christensen
bestyrer

Tom H. Haraldsen
mag.art.

Kopi: Fylkeskonservatoren i Buskerud.

UNIVERSITETET I OSLO

OLDSAKSAMLINGEN
FREDERIKS GATE 2, 0164 OSLO 1
TELEFON (02) 41 63 00



UNIVERSITY MUSEUM OF
NATIONAL ANTIQUITIES
FREDERIKS GATE 2, 0164 OSLO 1

Hol kommune,
Bygnings- og oppmålingssjefen,
3576 HOL.

OSLO, 20. oktober 1987.

SAKSBEHANDLER:

DERES REF.:

VAR REF.: (BES OPPGITT VED SVAR) 816/86 PON/gi

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOVET, BOLIGFELT MOEN,
HOL KOMMUNE, BUSKERUD.

Vi viser til befaringen den 30. juni 1987.

Gropene R 18 og R 21 ble undersøkt den 30. juni 1987.
Fredningen av disse gropene er dermed opphevet.

Under befaringen ble vi kjent med at grop R 1 var blitt
fjernet under gravearbeid i forbindelse med en vann-
lekkasje vinteren 1986/87. Fredningen av denne gropen
kan derfor også oppheves.

Samtidig viser jeg til avtale i telefonen 20. oktober
1987. De nevnte gropene er ikke fornminner, og de
kommer derfor ikke inn under lov om kulturminner av
9. juni 1978.

Fra kullgrop R 18 ble det tatt ut en kullprøve som i
løpet av høsten vil bli sendt inn til radiologisk da-
tering. Utgiftene til datering vil bli belastet Hol
kommune.

Med hilsen

Per Oscar Nybruget
forsker