

Sak FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRENNLIFELTET HYTTEOMRÅDE I  
NERDAL SKOG,  
SIGDAL KOMMUNE, BUSKERUD.

Dok.nr.	Dato	Dokument (type, tittel)	Merknader
1	28.10.87	Brev fra Sigdal kommune til U.O.	
2	18.12.87	Brev f a U.O. til Sigdal kommune.	
3	27.06.88	Brev fra U.O. til Sigdal kommune.	Ingen fornminner.

# SIGDAL KOMMUNE

Bygningsrådet

Telefon: Sigdal (03) 71 01 90

3350 Prestfoss, 28.okt. 1987

Universitetets Oldsakssamling  
Fredriksgt. 2

0164 OSLO 1

OLDSAKSSAMLINGEN	
J.nr. 002042	29. OKT. 87
SAKSB. <i>pon</i>	ARKIV

ANG. REGULERINGSPLAN FOR BRENNLIFELTET HYTTEOMRÅDE I  
NERDALEN SKOG I SIGDAL KOMMUNE.

Vi har fått oversendt for behandling/godkjenning fra Nerdalen  
sameige et utkast til reguleringsplan for Brennlifeltet  
i Sigdal.

En vil be om Deres behandling etter kulturminneloven av  
vedlagte plan.

Med hilsen




P.L. Adamsen  
avd.ing.

VEDLEGG.



# REGULERINGSPLAN



## Brennilifeltet Hytteområde

DEL AV NERDALEN SKOG (SAMEIE)  
GNR., BNR. 120/1, 121/1, 122/1,2  
SIGDAL KOMMUNE, BUSKERUD  
V/HANS STRAND, V. SPONE, 3340 ÅMOT



**UTMARKSKONTORET**  
**DRAMMENSDISTRIKTETS SKOGEIERFORENING**  
Storgaten 11, Postboks 53, 3501 HØNEFOSS  
Tlf. 067-23555

NBV 25.05.82

# I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

OVERSIKTSKART

REGULERINGSKART

REGULERINGSBESTEMMELSER

PLANBESKRIVELSE

1.	BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET	1
1.1	Beliggenhet og adkomst	1
1.2	Eiendomsforhold	1
1.3	Tidligere behandling	1
1.4	Naturgrunnet	1
1.5	Eksisterende anlegg	2
2.	MÅLSETTING	2
3.	PLANEN	2
3.1	Arealdisponering	2
3.2	Adkomst - Parkering	3
3.3	Bebyggelse	4
3.4	Vannforsyning	4
3.5	Sanitærtekniske anlegg	5
3.6	Elektrisitet	5
3.7	Terreng og landskapsbehandling	
	Form og Farge	5

SUBJEKTIV TOMTEBESKRIVELSE

SIDE FOR PERSONLIGE NOTATER








Dette dokumentet har et for stort format til å kunne skannes i sin helhet.

For innsyn ta kontakt med arkivet ved Kulturhistorisk museum:


[postmottak@khm.uio.no](mailto:postmottak@khm.uio.no)

## BL. § 25 REGULERINGSFORMÅL

### 1. BYGGEOMRÅDER




### 2. LANDBRUKSOMRÅDER



### 3. TRAFIKKOMRÅDER



### 4. FRIOMRÅDER



### 5. FAREOMRÅDER



### 6. SPESIALOMRÅDER



### 7. FELLESOMRÅDER



## STREKSYMBOLER M.V.

	PLANENS BEGRENSNING
	GRENSE FOR REGULERINGSFORMÅL
	BYGGEGRENSE
	TOMTEGRENSE
	EIENDOMSGRENSE
	EKSISTERENDE EIENDOMSGRENSE SOM OPPHEVES
	FRISIKTLINE
	LEDNING
	VANNLEDNING
	AVLØPSLEDNING
	GANGVEG
	FELTAVGRENSNING
	SØPPELBOD/CONTAINER
	VANNKILDE/BRØNN
	HYTTE m/anbefalt møneretn. og påbudt utslagsretn.
	OMRISS AV EKSISTERENDE BYGG SOM INNGÅR I PLANEN
	VANN

daa = dekar (1000 m<sup>2</sup>)  
Ekvidistans: 5 m  
MÅLESTOKK: 1:3.000

NORDPIL

REGULERINGSPLAN/ENDRING MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR

BRENNLIFELTET HYTTEOMRÅDE  
NERDALEN SKOG v/Hans Strand, 3340 ÅMØT  
Gnr. bnr. 120/1, 121/1, 122/1, 2, SIGDAL KOMMUNE, BUSKERUD

Kartblad:  
BV 050 5-2, 4  
BW 050 5-1, 3

Kartprodusent:  
A/S VIAK

REVISJONER:

DATO      SIGN.



## REGULERINGSBESTEMMELSER

til reguleringsplan for Brennlifeltet hytteområde, del av eien-  
dommen Nerdalen skog, gnr., bnr. 120/1, 121/1 og 122/1,2 i  
Sigdal kommune, Buskerud.

1. Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense.

2. I byggeområdene kan oppføres hytter. Hyttenes plassering er angitt med nummererte peler i marka. Pelen skal ligge innenfor hyttas yttervegger. Mindre justering av hyttas plassering kan foretas etter bygningsrådets anvisninger.

Utnyttelsesgraden skal ikke overstige 5% av netto tomt. Ved tomtefeste skal bebygd areal ikke overstige 100 m<sup>2</sup>. I begge tilfeller skal alle typer bygg (hytte, bod, uthus m.v.) medregnes.

3. Terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av parkeringsplasser og rydding/planering av adkomsttraseer, skal skje mest mulig skånsomt. Parkering forutsettes å skje på de planlagte plasser. Det skal opparbeides to parkeringsplasser for hver tomt. Innlagte gangveger er beregnet for materialtransport ved opparbeidelse av feltet, bygging av hyttene og senere vedlikehold, nybygg o.l. Utover dette skal traseene være gangveger.

4. Byggverket skal ligge lavest mulig i terrenget. Bygningene skal ha saltak med vinkel under 35 grader. Tekking skal utføres med materialer som gir mørk og matt fargevirkning. Det skal bare oppføres en hytte på hver tomt.

5. Bygningsrådet skal ved behandling av byggemeldinger påse at bebyggelsen får en enkel, enhetlig og harmonisk utforming. Utvendige farger skal godkjennes av bygningsrådet.

6. Det er ikke tillatt å legge inn vann i hyttene. Utslipp av spillvann fra hyttene samt privet- og renovasjonsordning i byggeområdene skal godkjennes av bygningsrådet etter gjeldende forskrifter.

7. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for hyttebygging i Sigdal kommune skal følges.

8. Unntak fra disse reguleringsbestemmelsene kan, når særlige grunner tilsier det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsvedtekter for Sigdal kommune.

DRAMMENDISTRIKTETS SKOGEIERFORENING  
Utmarkskontoret  
Postboks 53, 3500 HØNEFOSS  
Tlf. 067-23 555

Hønefoss, 25.05.87  
NEV/AOF

## REGULERINGSPLAN

FOR BRENNLIFELTET HYTTEOMRÅDE  
DEL AV EIENDOMMEN NERDALEN SKOG, SIGDAL KOMMUNE, BUSKERUD  
GNR./BNR. 120/1, 121/1, 122/1,2  
V/HANS STRAND, V. SPONE, 3340 ÅMOT

---

### 1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

#### 1.1 Beliggenhet og adkomst

Planområdet ligger på sørsiden av det gamle soknedelet Eggedal/Sigdal, mellom Venlifjella og Nedalsfjellet. Jfr. oversiktskart.

Adkomst fra Rv. 267 via skogsbilveg opp Nerdalen og fram til snuplass lengst sørvest i planområdet.

#### 1.2 Eiendomsforhold

Nerdalen er et skog- og fjellområde som eies av et sameie (ikke jordsameie). Området er på ca. 50.000 dekar, herav ca. 36.000 - 37.000 i Sigdal. Området grenser i vest til skogeiendommer i Rollag i nord til det gamle soknedelet (Sigdal-Eggedal) - i sør går grensa over Slettefjell, krysser Nerdalselva øst for Halteinsrud og fortsetter nordover mot Goplitjern. Den delen av området som ligger i Rollag kommune, eier Nerdalen Sameie skogen, mens grunnen, fisket, jakten og beitet tilhører en rekke sameier i Rollag kommune. Arealet på Rollag-siden utgjør ca. 12- 14.000 da.

Sameiet representeres ved Hans Strand, V. Spone 3340 ÅMOT.

#### Naboer:

127/1 - Inger Berit og Øyvind Bjørnerud, 3358 N.EGGEDAL  
127/9 - Randi og Jon Låg, 3350 PRESTFOSS  
128/3 - Margrethe Rustand, Olav Nygaardsveg 21, 0688 OSLO 6  
129/2 - Reidar Mohagen, 3358 N.EGGEDAL  
129/4 - Kåre Grønhovd, 3358 N.EGGEDAL

#### 1.3 Tidligere behandling

I "Prøvebygda Sigdal" (1970-75) inngikk Nerdalen sameie som eget område, område 5. Foreliggende reguleringsplan over Brennlifjellet er i samsvar med opplegg og retningslinjer fra den gang.

#### 1.4 Naturgrunnlaget



Planområdet ligger fra 675 til 800 m.o.h. Området er meget variert med mange vann og tjern (Tverrhaugvatnet 768, Brennlivatnet 748, Tangetjern 735 og Trettetjern 716 m.o.h.) og en rekke karakteristiske rygger og åser.

Det meste av området ligger i middels til lågproduktiv barblandingskog med tildels store arealer myr. Selve hyttefeltene, og især regulerte byggeområder, er i det alt vesentlige lokalisert til låg bonitet.

Området utgjør totalt et attraktivt og variert naturområde med gode muligheter for turgåing sommer og vinter, bading, fiskeing m.v. Mange særdeles gode utsiktspunkter.

### 1.5. Eksisterende anlegg

Bortsett fra adkomstveg (skogsbilveg) helt sørvest i planområde, finnes ingen eksisterende anlegg.

## 2. MÅLSETTING

Eierne ønsker å få utarbeidet en plan med et tomteantall i rimelig samsvar med areal og tidligere retningslinjer fra prøvebygdperioden.

Et slikt hytteengasjement anses å være en naturlig del av dagens eiendomsforvaltning, uten at dette skal forringe øvrig utnyttning. Sameiet har tidligere presisert betydningen av å holde store sammenhengende områder fri for hyttebebyggelse. Derfor samles et såvidt stort tomteantall til Brennlifeltet (54 tomter).

Det er ikke tatt endelig stilling til alternativene eiendomsstøtter/festetømter/punktstøtter, eller til tidsplan for realisering.

Hytteplanen inngår som delfinansiering av planlagt, ny skogsbilveg fram til soknedelet øst for Brennlivatnet.

## 3. PLANEN

Det vises til reguleringskart og reguleringsbestemmelser.

### 3.1 Arealdisponering

Det regulerte område omfatter totalt ca. 1.376 daa. Av dette reguleres ca. 1.025 daa (74%) til skogbruk, vel 35 daa (2,5%) til veg og parkeringsareal og ca. 130 daa (ca. 9,5%) til utbyggingsformål (tomter). Vann utgjør ca. 186 daa. (13,5%). Nærmere arrondert feltavgrensning omfatter 442 daa.

Arealfordeling (ca. daa):

	Utbygging	Skogbruk	Veg/P	Vann	SUM
Felt A	48	100	2		150
Felt B	25	24	1		50
Felt C	12	23	-		35
Felt D	45	156	6		207
Øvrig fastmark	-	722	26		748
Vann				186	186
<b>SUM</b>	130	1025 x)	35	186	1376
<b>%</b>	9,5	74,5	2,5	13,5	100

x) herav myr ca. 100 daa.

Planen omfatter 54 tomter

Felt	Tomter	Tomteareal daa	daa/tomt
Felt A	18 tomter	48	2,6
Felt B	9 "	25	2,7
Felt C	5 "	12	2,4
Felt D	22 "	45	2,0
	54 tomter	130	2,4

Innenfor feltavgrensningene må det tas spesielle hensyn i skogsdriften. Særpregete, store furutre (ofte tørrtre) må spares spesielt !

3.2 Adkomst - Parkering

Adkomst fra eksisterende skogsbilveg fram til snuplass helt sørvest i planområdet. For felt A (Tverrhaugryggen - 18 tomter) opparbeides en ny parkeringsplass som en forlengelse av den eksisterende.

For de øvrige felt opparbeides ny skogsbilveg fra dagens snuplass og videre nordvestover forbi Tangetjern og fram til sknedelet øst for Brennlivatnet. Denne "stamvegen" vil bli ca. 1,8 km lang.

Felt B (Brennliryggen - 9 tomter) knyttes til vegen ved i første omgang å opparbeide P2. Senere kan anlegges egen veg inn i feltet og P3 opparbeides. Denne vegen vil bli ca. 180 m. lang.

Felt C (Tangetjernhaugen - 5 tomter) får tilfredsstillende adkomst og parkering ved opparbeidelse av P4 v/stamvegen.



Felt D (Brennlihallen - 22 tomter) forutsetter på sikt egne vegstrekkninger inn i feltet til P7 og P5 på henholdsvis 540 og 240 m, med mindre man vil greie seg med en større parkeringsplass ved P6 og gangadkomst inn i fjellet. P6 vil ellers kunne være en fin vinterparkeringsplass. Planeres og grøftes m.h.t brønn (B12).

Innlagte gangveger til enkelttomtene forutsettes ryddet/planert for traktor e.l. med hensyn til materialtransport, og senere vedlikehold, utbedringer o.l. Ellers er gangvegene å betrakte som adkomsttraseer til fots, event. scooter etter løyve.

Vegretten for enkelttomtene forutsettes nevnt spesielt i festekontrakt/skjøte.

### 3.3 Bebyggelse

De enkelte tomter er markert i terrenget med en merket og nummerert pel som korresponderer med reg. kartet. Planlagt utbygging omfatter 54 enkelthytter. Utforming av byggverk skal skje i samsvar med kommunens bestemmelser. Bygningsrådet skal behandle og godkjenne byggesøknader før byggearbeidet igangsettes.

Til støtte for vurderingen av de enkelt tomter er det lagt ved en oversikt over planleggerens subjektive inntrykk. Enkelttomtens "karakter" (antall kryss m.v) kan ikke uten videre sammenliknes med enkelttomter i andre felt.

### 3.4. Vannforsyning

Vannforsyningen er tenkt løst ved suksessivt å anlegge en rekke brønner i feltet. På plankartet er inntegnet 11 brønnpunkt.

- B2 Reservebrønn.
- B3 Prioritert, sikker brønn v/bekk.
- B4 Grunnvannsig.
- B5 Brønn v/Tverrrhaugvatnets utløp. Sikker.
- B6 Reservebrønn for bruksvann (ikke drikkevann).
- B7 Hovedbrønn for felt B. Sikker.
  
- B8 Sikker brønn for felt C.
- B9 Brønnpunkt v/ P7.
- B10 Sikker hovedbrønn. Prioritert.
- B11 Brønnpunkt for øvre del av felt D.
- B12 Brønnpunkt v/ P6.

Brønnene blir anlagt som ordinære ringbrønner. For bl.a. å gardere seg mot eventuell forurensing av sigevann, samt oppnå tilfredsstillende vannkvalitet generelt, må brønnene pakkes godt med et filtrerende sandlag omkring og bunnen av brønnen og et tett masselag for sikring mot overflatevann omkring lokket.

Ved hver brønn bygges et enkelt, uisolert brønnhus og installeres frostsikker sugepumpe.

Det er også tenkt anlagt en brønn (B1) i tilknytning til bekken fra Tverrrhaugvatnet, nederst i felt A.

Nærmere lokalisering utsettes til anleggsarbeidene omkring P1 er gjennomført, vegbyggingen oppstartet og feltrealiseringen påbegynt.

Hyttene forutsettes å ikke få innlagt vann.

### 3.5 Sanitærtekniske anlegg

Alle hytter skal ha låg sanitærteknisk standard. Det skal ikke være innlagt vann, men utslagsvask anbefales montert.

Avløpsvannet føres til synkekum.

Fast søppel og husholdningsavfall skal bringes til sentral søppelbod v/park. plass P. Sameiet er ansvarlig for kontroll og regelmessig tømning i samsvar med kommunens retningslinjer på dette felt. Når/hvis kommunen innfører tvungen renovasjon/containerordning skal dette system erstatte det som nå foreslås.

Som toalettype skal benyttes biologisk klosett av stor type, godkjent av Laboratorium for biologisk nedbrytning, d.v.s. at klosettet skal tilfredsstillе kvalitetsnormer gitt av Statens forurensingstilsyn (SFT).

### 3.6. Elektrisitet

Det er i dag ikke aktuelt å føre fram elektrisitet til hytteområdet.

### 3.7. Terreng- og landskapsbehandling. Form og farge

Anleggsarbeidene og byggarbeidene skal tilstrebes utført på en slik måte at naturinngrepene blir minst mulig synlige. De enkelte bygg oppføres i samsvar med gjeldende regler. Se ellers reguleringsbestemmelsene.

----- oOo -----

Planen er utarbeidet av Drammensdistriktets SKogeierforening  
v/Utmærkskontoret, Postboks 53, 3501 Hønefoss.

*Nils Bjørn Vistad*  
Hønefoss, 25. mai 1987

Nils Bjørn Vistad  
Utmærksjef



NOEN ORD OM DE ENKELTE TOMTER  
ENKEL, SUBJEKTIV KVALITETSBEKRIVELSE

---

Felt A: Tverrhaugryggen (18 tomter)

1. Noe begrenset plass. Enkel adkomst. +
2. Rømslig usjenert tomt. Utsikt. ++
3. Svært rømslig tomt. Godt skjult. Utsikt. ++
4. Pen tomt. Noe begrenset plass. Meget god utsikt. ++
5. Pen tomt. Rømslig. Meget god utsikt. ++  
(Omsettes sammen med tomt 4 ?)
6. Pen, rømslig utsiktstomt. ++
7. Pen, rømslig utsiktstomt. ++
8. Pen, rømslig utsiktstomt. ++
9. Pen, rømslig utsiktstomt. ++
10. Svært pen utsiktstomt. Usjenert. ++
11. Usedvanlig pen utsiktstomt. +++
12. Pen, rømslig utsiktstomt. Noe rydding. ++
13. Arkitekttomt. Usedvanlig pen utsiktstomt. +++
14. Rømslig, usjenert tomt. Rydding gir utsikt. +++
15. Godt skjult toppomt. Usjenert, rømslig.  
Rydding av gran i sør gir utsikt. +++
16. Godt skjult toppomt. Rydding gir utsikt. ++(+)
17. Pen og fri utsiktstomt (kan alternativt flyttes  
fram på pynten, men det stilles da større  
krav til utforming). ++
18. Pen utsiktstomt. Noe rydding. ++

Felt B: Brennliryggen (9 tomter)

1. Stjernetomt. Arkitektkrav. ++++
2. Rømslig. Usjenert. Noe skygge. Noe rydding. +++
3. Rømslig stjernetomt. ++++
4. Usedvanlig rømslig stjernetomt. Ubegrenset  
hyttestørrelse, inkl. gjestebu/uthus/anneks på  
vestsiden. Egnert som firmahytte. ++++
5. Meget pen, rømslig og fri utsiktstomt. +++
6. Meget pen, sørvestvendt utsiktstomt. +++
7. Pen, sørvestvendt utsiktstomt. ++
8. Stjernetomt. Lett adkomst. ++++
9. Meget pen, usjenert utsiktstomt. Begrenset  
hyttestørrelse. +++

Felt C: Tangetjernhaugen (5 tomter)

1. Pen skogstomt ++
2. Meget rømslig, usjenert skogstomt. +++
3. Usjenert, godt skjult skogsutsiktstomt. +++
4. Idyll, - skog, vann, sol og utsikt. Noe begrenset. +++
5. Usjenert skogstomt. Rydding gir utsikt. ++

Felt D: Brennliahallen (22 tomter)

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Pen skogstomt.   | ++     |
| 2. Pen skogstomt.   | ++     |
| 3. Pen skogstomt. Sol/utsikt.                                       | +++    |
| 4. Pen skogstomt.   | +(+)   |
| 5. Pen skogstomt.   | ++     |
| 6. Meget pen og rømslig skogstomt. Sol/utsikt.                      | +++    |
| 7. Særdeles pen og frittliggende skogstomt. Utsikt !                | ++++   |
| 8. Usjenert skogstomt med god utsikt.                               | +++    |
| 9. Meget pen, rømslig og solrik utsiktstomt.                        | +++    |
| 10. Pen skogstomt. Sol/utsikt. Noe rydding.                         | +++    |
| 11. Meget pen og solrik utsiktstomt.                                | +++    |
| 12. Pen, usjenert skogstomt.  | ++     |
| 13. Usjenert skogstomt m/sol og utsikt.                             | +++    |
| 14. Meget usjenert og fri skogstomt.                                | +++    |
| 15. Stjernetomt de luxe.  | ++++   |
| 16. Stjernetomt.  | ++++   |
| 17. Meget pen, rømslig, frittliggende, usjenert solrik utsiktstomt. | +++(+) |
| 18. Meget pen, solrik utsiktstomt. Noe rydding.                     | +++    |
| 19. Pen skogstomt. Rydding gir utsikt. Meget rømslig.               | +++    |
| 20. Stjernetomt. Meget forsiktig rydding.                           | +++    |
| 21. Pen skogstomt. Må dreneres !                                    | ++     |
| 22. Pen skogstomt.  | ++     |

NBV 25.05.87



PERSONLIGE NOTATER (Saksbehandling, kostnader, realisering m.v.)


# UNIVERSITETET I OSLO

2

OLDSAKSAMLINGEN  
FREDERIKS GATE 2, 0164 OSLO 1  
TELEFON (02) 41 63 00



UNIVERSITY MUSEUM OF  
NATIONAL ANTIQUITIES  
FREDERIKS GATE 2, 0164 OSLO 1

KOPI

Sigdal kommune,  
Bygningsrådet,  
3350 PRESTFOSS.

OSLO, 18. desember 1987.

SAKSBEHANDLER:

DERES REF.: P. L. Adamsen

VAR REF.: (BES OPPGITT VED SVAR) 2842/87 PON/gi

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRENNLIFELTET HYTTEOMRÅDE I  
NERDALEN SKOG,  
SIGDAL KOMMUNE, BUSKERUD.

Vi viser til Deres forsendelse av 28. oktober 1987.

Etter lov om kulturminner av 9. juni 1978, § 9, annet ledd, skal Universitetets Oldsaksamling avgi uttalelse innen 3 måneder. Finner vi at tiltaket berører fornminner på en måte som er nevnt i § 3, første ledd, har Universitetets Oldsaksamling rett til å kreve ytterligere frist på inntil 1 måned. Fristen kan forlenges av departementet. Så lenge fristen løper, kan tiltaket ikke iverksettes.

Da det ikke er foretatt systematisk registrering av fornminner i ovennevnte reguleringsområde, må området først registreres før Universitetets Oldsaksamling kan avgi uttalelse. På grunn av snø, tele og dårlige lysforhold vil det ikke være mulig å foreta registreringen før til våren.

Dersom kommunen ikke kan godta dette, ber vi om å bli varslet. Saken vil så bli sendt Miljøverndepartementet.

Per Oscar Nybruget  
forsker



OLDSAKSAMLINGEN  
FREDERIKS GATE 2, 0164 OSLO 1  
TELEFON (02) 41 63 00



UNIVERSITY MUSEUM OF  
NATIONAL ANTIQUITIES  
FREDERIKS GATE 2, 0164 OSLO 1

KOPI

Sigdal kommune,  
Bygningsrådet,  
3350 PRESTFOSS.

OSLO, 27. juni 1988.  
SAKSBEHANDLER:

DERES REF.:

VAR REF.: (BES OPPGITT VED SVAR)

2842/87 PON/gi

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRENNLIFELTET HYTTEOMRÅDE I  
NERDALEN SKOG, NERDALEN SAMEIE, GNR. 120/1, 121/1 OG 122/1,2,  
SIGDAL KOMMUNE, BUSKERUD.

Vi viser til Deres forsendelse av 28. oktober 1987 og vårt brev av  
18. desember 1987.

Arkeologisk registrering fant sted i planområdet 23 juni d.å..  
Det ble ikke funnet forminner. Universitetets Oldsaksamling har  
derfor ingen innsigelser mot planforslaget.

Vi vil understreke at dersom det skulle oppdages forminner i marken  
i planområdet, skal arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre  
forminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Melding skal  
straks sendes Universitetets Oldsaksamling, jfr. lov om kulturminner  
av 9. juni 1978, §8.

Per Oscar Nybruget  
forsker