

Dokumentliste

Statsforvaltningen

Sak

Dok.nr.

Dato

Dokumentets art

Merknader

BUSKERUD - VESTFOLD. VANNBRUKSPLAN NUMEDALSLÅGEN.

Fortegnelse over forminner pr. 1980

U0 top.ark.



*Månedshjelp januar 1981*  
*No top. ark (des. 1980)*

VANNBRUKSPANLEGGING I  
NUMEDALSLÅGEN, FASE I

*pro. 3163/80*

26.9.80 EJJ/ET

KORT ORIENTERING OM IGANGSETTING AV ARBEIDET OG BEHOVET  
FOR BISTAND I DEN INNLEDENDE FASE

Buskerud og Vestfold fylkeskommuner har besluttet å sette igang felles vannbruksplanlegging i Numedalslågens nedslagsfelt. Planarbeidet har sin formelle forankring i bygningslovens bestemmelser om fylkesplan, § 17 a. Arbeidet vil således bli samordnet med det øvrige fylkesplanarbeid, og siktemålet er å nå frem til et "første generasjons planforslag" som kan behandles ved den ordinære hovedrullering av fylkesplanen i 1983/84.

Det er lagt opp et foreløpig arbeidsprogram med tre hovedfaser. Fase I, "Forberedende arbeider", er startet i slutten av september i år og vil gå over en periode på ca. 4 måneder. Denne fasen omfatter følgende hovedpunkter :

- Sammenstilling og presentasjon av foreliggende materiale.
- Beskrivelse av dagens situasjon med aktuelle problemstillinger.
- Program for videre utredninger og analyser.

Fase II vil omfatte det egentlige analyse- og utredningsarbeid som skal føre frem til planforslag i fase III. Mellom de enkelte hovedfaser og etter fase III vil det bli gjennomført høringer og politisk behandling. Et politisk oppnevnt utvalg vil følge arbeidet.

I innledningen av fase I er det nødvendig å skaffe oversikt over alle viktige forvaltningsmessige og bruksmessige forhold langs vassdraget. Forvaltningen av ressurser og rettigheter i vassdragene er delt på mange forskjellige organer på stats-, fylkes- og kommunenivå. I tillegg er det etablert en rekke interesseorganisasjoner for de ulike bruksformer, med varierende geografiske arbeidsområder langs vassdraget. Primærkommunene har i en viss utstrekning samordnede ansvar gjennom generalplanleggingen. Forsknings- og faginstitusjoner vil også sitte inne med data og opplysninger av betydning. Det rettes derfor en anmodning om bistand til alle organer, institusjoner og organisasjoner som har sitt arbeidsfelt knyttet til vassdraget.

Innenfor arbeidsfeltet til det enkelte organ, den enkelte organisasjon m.v. - og sett fra dettes/dennes synsvinkel - er det ønskelig å få frem materiale, data, opplysninger som gjelder punktene nedenfor. Det er ønskelig å få materialet geografisk bestemt og med kvantitative/kvalitative oppgaver så langt det er råd.



- Nåværende bruk av vassdraget/nåværende interesser knyttet til vassdraget. Eksisterende anlegg, kapasitet, utnyttelsesgrad osv. Aktuelle betingelser av rettslig, administrativ, økonomisk eller annen art som gir rammer for bruken.
- Planer/prosjekter om utvidet eller endret bruk av vassdraget, utbygging av anlegg osv.
- Krav/ønsker om vannføring og/eller vannkvalitet knyttet til vedkommende bruksmåte/interesse. Konsekvenser bruksmåten har for vannføring og/eller vannkvalitet.
- Eksisterende problemer som det anses viktig å få løst. Konflikter med andre bruksmåter eller interesser som eksisterer idag.
- Problemer og konflikter som antas å kunne oppstå på kortere og lengre sikt, ut fra den pågående utvikling, foreliggende planer osv.
- Eventuelle generelle kommentarer til situasjon og utviklingstendenser. Synspunkter på utnyttelsen av Numedalslågen. Løsningsmåter for problemer/konflikter. Spørsmål vannbruksplanleggingen bør ta opp og søke svar på.

Med det sammensatte forvaltningssystem og de mangeartede brukerinteresser vi har for vassdraget, må man regne med at materialtilfanget vil være omfattende. Det kan være grunn til å understreke at arbeidet i fase I vil bli forsøkt konsentrert om å få frem hovedproblemstillinger og de mest vesetlige konflikter. I fase II regnes det så med at det blir mulig å gå mer detaljert til verks på de punkter hvor det viser seg nødvendig.

Kontaktpersoner for opplysninger og samråding er følgende :

Fylkesingeniør Kjell Johnsen  
Fylkeshuset, 3000 Drammen tlf. 03 838150

Førstekonsulent Richard Fossum  
Fylkeshuset, 3100 Tønsberg tlf. 033 16110

Arkitekt MNAL Erling Jarl Johnsen  
c/o fylkesingeniøren,  
Fylkeshuset, 3000 Drammen tlf. 03 838150

eller  
c/o Asplan A/S  
Ringeriksvn. 23, 1300 Sandvika tlf. 02 543350

*Paul Rønnest*



*no kop. ark*

# UNIVERSITETET I OSLO

OLDSAKSAMLINGEN  
VIKINGSKIPSHUSET

FREDERIKS GATE 2, OSLO 1  
TELEFON (02) ~~33-00-70~~ 41 63 00



UNIVERSITY MUSEUM OF  
NATIONAL ANTIQUITIES  
VIKING SHIP MUSEUM  
FREDERIKS GATE 2, OSLO 1

BESTYRER:  
PROF. DR. SVERRE MARSTRANDER

Ekspedisjonstid  
fra kl. 1200 til 1545 (1500)

OSLO. 09.01.81  
REF.: *3163/80*

Asplan,  
v/Paul Runnestøl,  
boks 25,  
1301 SANDVIKA.

BUSKERUD - VESTFOLD. VANNBRUKSPLAN NUMEDALSLÅGEN. FORNMINNER.

Universitetets Oldsaksamling viser til hyggelig samtale i november 1980 og til Deres forsendelse av to kart av 07.11.80.

Vedlagt tillater vi oss å returnere kartene med fornminner plottet inn der hvor de er registrert for Det økonomiske kartverket. Vi må ta forbehold om nøyaktigheten av innplottingene; særlig gjelder dette Buskerud.

En fortegnelse i stikkords form til de enkelte avmerkningene følger også vedlagt.

Vi vil benytte anledningen til å ønske Dem et godt nytt år.

Med hilsen  
*Elizabeth Skjelsvik*  
Elizabeth Skjelsvik

Vedlegg: 2 kart

Fortegnelser: Buskerud s.1-10. Vestfold s.1-2



BUSKERUD - VESTFOLD

VANNBRUKSPLAN NUMEDALSLÅGEN

Fortegnelse over fornminner pr. 1980

utarbeidet av

Universitetets Oldsaksamling

Økonomisk kartverk

Oslo, 09.01.81

*Elizabeth Skjelsvik*  
Elizabeth Skjelsvik



①

BuskerudKommuneplan NumedalslagenNr. 1-35 henviser til nr. på  
kartet M 1:250 000

Kartblad	Oppgave Flyfoto	R-nr	g-/br.nr.	Anmerkning
C G 035-5-4	F64.242.2204	R1	1/1. Kongeborg	1. Kellersluring med 5 skip, 2 par fotsåler, 1 hånd, 1 skålgrop.
C G 035-5-1	F64.242.2202	R1	18/1 "	2. { Rundhaug. Ubedydelig skadet. Mål: ca. 18 x 1,5 m H rundhauger, 1 urørt, resten noe skadet. Mål: ca. 7,5-12 x 0,8-1 m.
	F64.242.2208	R2	18/1, 18/2 "	
	F64.242.2308	R1	32/1 "	3. 5 rundhauger, noe skadet, 1 noe tvilomt. Mål: ca. 10-20 x 0,6-1,8 m.
C F 035-5-2	F64.242.2210	R1	20/1 "	4. 6 rundhauger, undersøkt 1897. Ikke kulturrest. Mål: ca. 9-20 x 0,8-2 m.



2

Burkeud

Vannbruksplan Numedalslagen

Nr. 1-35 henviser til nr. på  
kartet M 1:250 000

Kartblad	Oppgave Flyfoto	R-nr	g-/br.nr.	Anmerkning
CF 036-5-1	F64. 242. 2106	R8	85/2 Kongsberg	5. { 2 rundhauger, noe skadet. Mål: ca. 10-15 x 1,5-2 m. 2 rundhauger, 1 noe skadet, 1 urørt. Mål: ca. 6-12 x 1,3-1,5 m.
	F64. 242. 2106	R9,10	85/1 "	
	F64. 242. 2106	R7	83/1 "	6. Rundhaug, 1/2 parten bevert. Mål: ca. 18 x 2 m.
	F64. 242. 2106	R4	44/1,7 "	7. { Rundhaug, litt skadet. Mål: ca. 12 x 1,3 m. Rundhaug, sterkt skadet. Ikke målbart. Rundhaug, noe skadet. Mål: ca. 15 x 1,5 m.
	F64. 242. 2106	R5	44/11,12,18 "	
	F64. 242. 2106	R6	44/11,12,18 "	
CF 036-5-3	F64. 242. 2106	R1	44/1,7 "	8. { 7 rundhauger, 1 langhaug, 3 urørt, resten noe skadet. Mål: runde ca. 9-20 x 1,4-2,5 m, lang: ca. 8 x 5 x 1 m. 4 rundhauger, skadet. Mål: ca. 9-25 x 0,5-3 m. Rundhaug, noe skadet. Mål: ca. 10 x 1 m.
	F64. 242. 2106	R2	44/1,7 "	
	F64. 242. 2106	R3	44/1,7 "	
CE 036-5-2	F64. 242. 2006	R1	45/1 "	9. Rundhaug, sterkt skadet. Mål: ca. 20 x 2 m.
	F64. 242. 2006	R2	45/1 "	10. { 2 rundhauger, urørt. Mål: ca. 8-10 x 0,75-1,25 m. Rundhaug, urørt. Mål: ca. 7 x 0,5 m.
	F64. 242. 2006	R3	45/1 "	



Kartblad	Oppgave Flyfoto	R-nr	g-/br.nr.	Anmerkning
C 8 037-5-4	F 64. 242. 2008	R2	45/1 langheng.	11 rundhauger, 1 langhaug, sidesti. Haugene litt skadet. Mål: runde ca. 4-23,5 x 0,5-2,5 m. Lang: ca. 20 x 12 x 1 m.
	F 64. 242. 2008	R3	45/1 "	9 rundhauger. 3 urørt, resten til dels sterkt skadet. Sidesti. Mål: hauger: ca. 6-19 x 0,4-1,8 m.
	F 64. 242. 2008	R4	45/1 "	2 rundhauger. Urørt. Mål: ca. 7-8 x 1 m.
	F 64. 242. 2008	R5	45/1 "	9 rundhauger, 1 langhaug. 2 urørt, resten til dels sterkt skadet. Mål: runde <sup>ca.</sup> 7-13 x 1,5-2 m. Lang: ca. 4 x 12 x 0,7 m.
	F 64. 242. 2008	R6	45/1 "	Rundhaug. Urørt? Mål: ca. 22 x 2 m.
	F 64. 242. 2008	R7	45/1 "	Rundhaug. Urørt? Mål: ca. 13 x 1,5 m.
	F 64. 242. 2008	R8	45/1 "	2 rundhauger, 1 lang haug. Litt skadet. Mål: runde <sup>ca.</sup> 4-12 x 0,7-1 m. Lang ca. 8 x 4 x 0,5 m.
	F 64. 242. 2008	R1	52/1 : 52/2 "	12. 8 rundhauger. 1 urørt, resten mer eller mindre skadet. Mål: ca. 7-15 x 0,5-1,5 m.



(H)

Burkerud

Næringsbruksplan Numedalslågen  
Nr. 1-35 henviser til uv. på  
kartet M 1:250 000

Kartblad	Oppgave Flyfoto	R-nr	g-/br.nr.	Anmerkning	
CE 037-5-2	F64. 242. 2010	R2	52/1 Kongeberg	13. Rundhaug. Endel skadet. Mål: ca. 15 x 1,5 m 13 rundhauger, 1 langhaug. 1 urørt, de øvrige noe skadet. Mål runde ca. 7-16 x 0,7-2 m. Lang ca. 7 x 4 x 0,6 m.	
	F64. 242. 2010	R3	53/1,2 "		
	F64. 242. 2010	R4	53/3,4 "	14. 7 rundhauger. Mer eller mindre skadet. Mål ca. 11-25 x 1-2 m. Rundhaug. Noe skadet. Mål: ca. 10 x 1 m. Rundhaug. Litt skadet. Mål: ca. 18 x 1,5 m. 3 rundhauger. Litt skadete. Mål: ca. 12-16 x 1,5-2 m.	
	F64. 242. 2010	R5	53/3,4 "		
	F64. 242. 2010	R6	53/3,4 "		
	F64. 242. 2010	R7	53/3,4 "		
	CE 038-5-4	F64. 242. 2012	R1	54/3 "	15. 35 rundhauger. Mer eller mindre skadete. 13 hauger undervokt i 1895. Mål: ca. 4-23 x 0,3-3 m.
		P.64. 242. 2012	R2	54/3:59,1 "	
CE 038-5-4	F64. 242. 2014	R1	71/2 "	16. Rundhaug. Skadet. Mål: ca. 6 x 0,75 m Rundhaug. Skadet. Mål: ca. 10,5 x 1 m.	
	F64. 242. 2014	R2	72/1 "		



5

Buskrudd

Namnbruksplan Numedalslågen

Nr. 1-35 henviser til nr. på kartet M 1: 250 000

Kartblad	Oppgave Flyfoto	R-nr	g-/br.nr.	Anmerkning
CG 038-5-2	F64. 242. 1906	R1	119/1: 121/1 Longeborg	16 rundhauger. Mer eller mindre skadet. Mål: ca. 5-14 x 0,5-2 m 17. Rundhaug. Litt skadet. Mål: ca. 11 x 1 m. Rundhaug. Noe skadet. Mål: ca. 9 x 0,9 m 18. Rundhaug. Uvisst? Mål: ca. 10 x 1,5 m. 19. { 4 rundhauger. Skadet. Mål: ca. 6-13 x 0,6-1,5 m. Rundhaug. Uvisst? Mål: ca. 9 x 0,5 m
	F64. 242. 1906	R2	119/1 "	
	F64. 242. 1906	R3	121/1 "	
	F64. 242. 1804	R2	118/1 "	
CG 038-5-H	F64. 242. 1906	R4	89/9 "	19. { 4 rundhauger. Skadet. Mål: ca. 6-13 x 0,6-1,5 m. Rundhaug. Uvisst? Mål: ca. 9 x 0,5 m
	F64. 242. 1906	R5	89/9 "	

For ikke registrert område: se kartet



6

Bukkerud

Vannbruksplass Numedalslågen

Nr. 1-35 henviser til nr. på

kartet M 1:250 000

Kartblad	Oppgave Flyfoto	R-nr	g-/br.nr.	Anmerkning
BX OHH-5-3	2060 N16	R1,2	39/1 Fleberg	20. Minst 3 rekker av gravhauger, 2 trolig opp- rinnelig kunde. Mål: ca. 7-15 m x 0,5-3 m.



7

Bukerud.

Vannbruksplan Numedalslågen.

Nr. 1-35 henviser til nr. på  
kartet M 1: 250 000

Kartblad	Oppgave Flyfoto	R-nr	g-/br.nr.	Anmerkning
BW 046-5-3	F78. 1921 C14	R1	62/1 Rollag	21. 5 rundkopper, 4 vrøkte, 1 stykk skadet. Mål: ca. 4,5-7 m x 0,1-1 m.
BW 046-5-1	F78. 1921 D18	R2	60/1? Rollag	22. Dynggras, nærmest rund. Vrøkt. Mål: ca. 3,5 x 1 m.
BV 047-5-4	F78. 1921 816	R1	76/5 Rollag	23. Minst 170 rundkopper, gamle økerhopper. Alle virker vrøkt. Mål: kopper ca. 2-7 x 0,5-1 m. 24. { Rundkrang. Litt skadet. Mål: ca. 9 x 2 m. Haug, mer nærmest oval. Stykk skadet. Mål: ca. 8 x 5 x 1 m.
	F78. 1921 E16	R2	77/8,10; 77/9,11 Rollag	
	F78. 1921 E16	R3	77/9,11. Rollag	
BV 047-5-2	F78. 1921 F16	R3	45/2? Rollag	25. Trehaubel haug. Noe skadet. Noe usikkert som form- minne. Mål: ca. 16 x 7 x 2 m.
	F78. 1921 F16	R1,2	Rollag kirkegård	26. 2 steinkors. Godt bevart Mål: ca. 1,1 x 0,8 m og 0,5 x 0,4 m



8

Burkehuud

Næringsbruksplan Nume dalslågus.

Nr. 1-35 henviser til nr. på kartet

M 1: 250 000

Kartblad	Oppgave Flyfoto	R-nr	g-/br.nr.	Anmerkning
BT 050-5-H	F78.1921 L6	R1	165/4 Nore og Rudal	27. Rundrope. Noe skadet. Mål: ca. 9,5 x 0,7 m.
BT 050-5-1	F78.1921 M6	R1	175/1: 175/10: 175/NSB	28. Minst 30 rupper, 29 kande, 1 avlang. Se flate utvorte Mål: Kande ca. 2-7 x 0,5-1,5 m, avlang <sup>ca</sup> 7 x 5 x 1,5 m  For i Uke regis bruk omvåde: se kartet.



9

Bukrud

Næringsbruksplan Numedalsløypen.  
Nv. 1-35 henviser til nr. på kartet  
M 1: 250 000

Kartblad	Oppgave Flyfoto	R-nr	g-/br.nr.	Anmerkning
BS 053-5-1	1754 G 18	R1	92/2 Nore og Uvdal 29.	<p>Fir kantet dyresgrus. Godt bewart. Mål ca. 5,5 x 0,7 m</p> <p>På dette sted på et område på ca. 300 m<sup>2</sup> langt laugp elven og ca. 700 m<sup>2</sup> langt ut fra elven i retning SV gav <sup>Flort</sup> Nordmannoslepa som i hovedbygda i Nore og Uvdal kalles <u>Almannavegen</u>. Den er tydelig og godt bewart. <u>Mål bewares.</u></p>
BR 055	1754 K 24	R1	20/5 " " "	30. Jernveianlegg. Mål: ca. 30 x 3,5 m
	1754 L 18	R1	65/8 " " "	31. Tjertbrunningsanlegg. Godt bewart. Mål: ca. 3,9 x 0,75 x 2,8 m.



Buskrudd

Næringsbruksplan Numedalslågen.

Nr. 1-35 henviser til nr. på kartet

M 1:250 000

Kartblad	Oppgave Flyfoto	R-nr	g-/br.nr.	Anmerkning
BR 053-5-2 BR 053-5-1	} 1754 910,12	X1	Nore og Urdal	32. <u>Store Nordmannskepa</u> , som i hovedbygda i Nore og Urdal, kalles <u>Almannavegen</u> . Parti- vis meget tydelig og godt bevart. <u>Mål: ca. 6 x 2 x 0,5 m</u>
BP 053-5-2				R2
BP 053-5-4	1754 94	R1	25/1 " " "	Jernvinneplass. Utvort. Mål: ca. 7 x 0,4 m.
BO 054	1754 J8	R1	3/2,5 " "	34. Tjerebrenningsanlegg. Godt bevart. Mål: ca. 3 x 3 m
BO 055	1754 J6	R1	3/2,5 " "	35. Jernvinneplass. Utvort. Mål: ca. 12 x 8 x 0 m.